


**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Itaitinga**




**Pavimentação em Pedra Tosca**

**Projeto de Pavimentação em Pedra Tosca de  
Diversas Ruas no Bairro Caracanga no Município de  
Itaitinga/CE**

**Janeiro/2016**

ÍNDICE

<b>I. APRESENTAÇÃO</b>	<b>3</b>
DADOS DA OBRA	4
LOCALIZAÇÃO DA OBRA	4
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJETO	4
<b>II. LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>	<b>5</b>
<b>III. MEMORIAL DESCRITIVO</b>	<b>7</b>
ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	8
PROJETO GEOMÉTRICO	8
DRENAGEM	8
TERRAPLENAGEM	8
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	9
<b>IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>11</b>
OBJETIVO DO MEMORIAL	12
PROJETOS	12
FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS	12
BDI UTILIZADO	12
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	12
NORMAS	12
MATERIAIS	12
MÃO DE OBRA	13
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	13
DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS	13
CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA	13
<b>V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b>	<b>15</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>16</b>
1.1. PLACAS DA OBRA	16
1.2. LOCAÇÃO DA OBRA	16
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>	<b>16</b>
2.1. RECONFORMAÇÃO / REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA	16
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	<b>17</b>
3.1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO	17
<b>DRENAGEM</b>	<b>18</b>
4.1. BANQUETA / MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	18
<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>	<b>19</b>
5.1. LIMPEZA FINAL	19
<b>VI. ORÇAMENTO</b>	<b>20</b>
<b>VII. PLANILHAS DE QUANTITATIVOS</b>	<b>22</b>
<b>VIII. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	<b>33</b>
<b>IX. COMPOSIÇÃO DO BDI</b>	<b>35</b>
<b>X. ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>37</b>
<b>XI. COMPOSIÇÕES</b>	<b>39</b>
<b>XII. PEÇAS GRÁFICAS</b>	<b>43</b>





### Dados da Obra

Este memorial refere-se às obras de Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga do Município de Itaitinga/CE, conforme Planta de Localização em Anexo.

### Localização da Obra

A referida obra será executada no Município de Itaitinga/CE, conforme plantas de situação.

### Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

- Apresentação;
- ⊖ Localização do Município;
- ⊖ Localização da Obra;
- Memorial Descritivo;
- ⊖ Resumo;
- ⊖ Orçamento Consolidado;
- Orçamento Individual por Rua;
- ⊖ Planilha de Quantitativos;
- ⊖ Cronograma Físico- Financeiro;
- BDI;
- ⊖ Especificações Técnicas;
- ⊖ Encargos Sociais;
- Composições;
- Peças Gráficas;


Atenciosamente,




Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04









Localização do Município




Situação do Município




Acessos ao Município





Serão Executados os serviços de Pavimentação em Pedra Tosca de diversas vias conforme tabela a seguir:



Serviços a Serem Executados por Rua			
Item	Rua	Localidade	Serviços
1	Rua Raimunda Pires	Caracanga	Pavimentação
2	Rua Luiz Nezio	Caracanga	Pavimentação
3	Rua Vila da Paz	Caracanga	Pavimentação
4	Rua Melquiades Batista – TR 01	Caracanga	Pavimentação
5	Rua Melquiades Batista – TR 02	Caracanga	Pavimentação
6	Rua Izidio Ferreira	Caracanga	Pavimentação
7	Rua Martins Bento	Caracanga	Pavimentação
8	Rua Pedro Constâncio	Caracanga	Pavimentação
9	Rua Francisco Rosa	Caracanga	Pavimentação

A Pavimentação em Pedra Tosca das ruas, foi projetada de modo a preservar a identidade do município com a utilização de materiais de fácil acesso na região e economicamente viáveis para o tipo de obra.

#### Estudos Topográficos

O projeto foi elaborado com a topografia fornecida pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.

#### Projeto Geométrico

O greide projetado foi lançado adotando uma rampa máxima de 5,42% e mínima de 0,30%.

A planta e o perfil longitudinal das ruas projetadas estão apresentados nas Peças Gráficas – Desenhos indicando o estaqueamento, as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais.

#### Drenagem


A declividade projetada nas ruas permitem o escoamento natural das águas pluviais, através da sarjeta.

#### Terraplenagem

A Prefeitura Municipal de Itaitinga será responsável pela execução do serviço de regularização e compactação de subleito de até vinte centímetro de espessura.







Pavimentação em Pedra Tosca

Projeto de Pavimentação


O Projeto de Pavimentação das ruas foi elaborado de acordo com as Instruções de Serviço para Projeto de Pavimentação do DNIT. Os serviços serão divididos em 02 etapas principais, onde a primeira será a regularização do Subleito com conformação geométrica da via e a segunda será a execução do pavimento e pedra poliédrica tosca. O calçamento será executado com pedra calcária proveniente de pedreiras da região. Todo o material indicado na pavimentação será adquirido e transportado comercialmente. O colchão será executado exclusivamente com Areia. As vias em questão possuem tráfego extremamente leve com ausência de veículos pesados o subleito regularizado é suficiente para dar suporte ao pavimento, mas em necessária a substituição de material de base em alguns trechos. Segue o esquema do processo executivo do pavimento em pedra tosca:

Detalhe construtivo de Pavimentação em Pedra Tosca




Pavimentação em Pedra Tosca


MÉTODO CONSTRUTIVO DE PAVIMENTO EM PEDRA TOSCA SEGUNDO A ESPECIFICAÇÃO DER-ES-P 18/94




AS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DE DRENAGEM, DE REGULARIZAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA CAMADA QUE SERVIRÁ DE BASE DO CALÇAMENTO (GERALMENTE UMA CAMADA DE SOLO OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DE SUB-BASE DER-ES-P 03/90) OU RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA DEVERÃO ESTAR CONCLUÍDAS.  
 OBS: OS SERVIÇOS ANTERIORES À PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA DEPENDERÁ DO TIPO DE TERRENO A SER PAVIMENTADO.




AS GUIAS SERÃO ASSENTES EM VALAS COM A FACE QUE NÃO APRESENTE FALHAS PARA CIMA, OBEDECENDO O LINHAMENTO E AS COTAS DO PROJETO. AS GUIAS SERÃO REJUNTADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA.




A AREIA, SATISFAZENDO AS ESPECIFICAÇÕES, DEVERÁ SER TRANSPORTADA EM CAMINHÕES BASCULANTES, ENLEIRADAS NA PISTA E ESPALHADAS REGULARMENTE NA ÁREA CONTIDA PELAS GUIAS, DEVENDO A CAMADA DE AREIA FICAR COM ESPESURA DE 10CM A 15CM.



OS BLOCOS DE PEDRA TOSCA SERÃO ASSENTES SOBRE O COLCHÃO DE AREIA EM LINHAS PERPENDICULARES AO EIXO DA PISTA, OBEDECENDO AS COTAS E ABALUMENTOS DO PROJETO EM TANGENTE. O ABALUMENTO SERÁ FEITO POR DUAS RAMPAS, OPOSTAS A PARTIR DO EIXO COM DECLIVIDADE DE 3% SALVO OUTRA INDICAÇÃO DO PROJETO NAS CURVAS. A DECLIVIDADE TRANSVERSAL SERÁ A INDICADA PELA SUPER-ELEVAÇÃO PROJETADA.




ANTES DA COMPRESSÃO COM O ROLO METÁLICO, JOGA-SE AREIA SOBRE O CALÇAMENTO, NA QUANTIDADE SUFICIENTE PARA PREENCHER AS JUNTAS E FORMAR UMA CAMADA SOBRE O CALÇAMENTO DE APROXIMADAMENTE 2CM.



AS PEDRAS SOB A CAMADA DE AREIA DEVEREM SER BATIDAS INICIALMENTE COM COMPACTADOR MANUAL TIPO PLACA VIBRATÓRIA E EM SEGUNDA PASSA-SE O ROLO COMPRESSOR COMEÇANDO PELO PONTO DE MENOR COTA PARA O DE MAIOR COTA NA SEÇÃO TRANSVERSAL. O NÚMERO DE PASSADAS, ASSIM EXECUTADAS, É DE 3 VEZES NO MÍNIMO.

Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
 Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
 CPF: 091.706.853-04



### **Objetivo do Memorial**

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e normas empregadas na execução da obra acima citada.

### **Projetos**

Todos os projetos necessários à execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores deverão ser esclarecidas com a fiscalização.

### **Fonte dos Preços Utilizados**

Para o orçamento do Projeto foi utilizado a Tabela Tabela Unificada da SEINFRA (Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Ceará). E quando não encontrado na tabela da SEINFRA, serão utilizados os itens da SINAPI com data Base de Outubro 2015.

### **BDI Utilizado**

Conforme exposto anteriormente nos orçamentos e na composição de BDI exposta de acordo com Acórdão TCU 2622/2013 a Prefeitura Municipal adota um BDI de 24,23%.

### **Execução dos Serviços**

O contratado deverá dar início aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de Serviço expedida pela Prefeitura Municipal.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos neles referidos.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e Supervisão.

A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra.

### **Normas**

São parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE, que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

### **Materiais**

Todo material a ser empregado na obra será de primeira qualidade e suas especificações deverão ser respeitadas. Quaisquer modificações deverão ser autorizadas pela fiscalização.



Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

#### **Mão de Obra**

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

#### **Assistência Técnica e Administrativa**

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

#### **Despesas Indiretas e Encargos Sociais**

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis sociais, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a obra.

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura cópias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

#### **Condições de Trabalho e Segurança da Obra**

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de "segurança" dos operários e sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de proteção tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc.

Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação "NR-18" da Legislação, em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

- a) Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
- b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e
- c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato.



A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra.

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilância efetuado por número apropriado de homens idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo "porte" concedido pelas autoridades policiais.



  
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



## SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1. Placas da Obra

Será colocada uma placa alusiva à obra com dimensões (4,00 x 3,00) m, a placa deverá ser em chapa de aço galvanizado fixada em linhas de madeira. A placa deverá estar de acordo com programa de financiamento.

### 1.2. Locação da Obra

Locação com Auxílio Topográfico A via deverá ser locada com auxílio de topógrafo para assim evitar falhas na execução e não ocorra diminuição nas seção das vias previstas em projeto.

Deverá ser global, com o uso de topografia. Havendo discrepâncias entre as condições locais e os elementos do projeto, a ocorrência deverá ser objeto de comunicação por escrito à fiscalização, a quem competirá deliberar a respeito.

Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos de nível, o construtor fará a competente comunicação à fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará para o construtor na obrigação de proceder, com ônus exclusivo para si, as demolições, modificações e/ou reposições que se tornarem necessárias, a juízo da fiscalização sem que isso implique em alteração no prazo da obra.

Após atendidas pelo construtor as exigências formuladas, a fiscalização dará por aprovada a locação.

O construtor manterá em perfeitas condições toda e qualquer referência de nível e de alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação a qualquer tempo.

## MOVIMENTO DE TERRA

Serão observadas as seguintes normas para os serviços de Terraplenagem:

- DER-ES-T 01/94      Serviços Preliminares
- DER-ES-T 02/94      Caminhos de Serviços
- DER-ES-T 04/94      Cortes
- DER-ES-T 05/94      Empréstimos
- DNIT-ES-T 06/94      Aterros com Solos


### 2.1. Reconformação / Regularização da Plataforma

A Reconformação da Plataforma será feita com a utilização de Motoniveladora em todos os trechos. Não sendo necessário a adição de material.

Nos trechos de Vias onde não estão previstos aterros e cortes através de quadros de cubação e orçamento, estes são considerados de greide colado, sendo previsto somente reconformação da plataforma.

O leito da estrada que irá receber a pedra tosca deverá estar perfeitamente regularizado e consolidado sem a presença de "panelas" nem de "costelas", obedecendo às condições geométricas de alinhamento, greide e seção transversal projetados.

Obs.: O serviço será executado pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.





## PAVIMENTAÇÃO

### 3.1. Pavimentação em Pedra Tosca Sem Rejuntamento

#### 3.1.1. Colchão de Areia

Deverá ser executado um aterro (colchão) de areia grossa na altura mínima de 15,00 cm para recebimento do Paralelepípedo sob a superfície depois de executado o aterro. **O colchão de Areia será executado simplesmente para assentamento das pedras e não deverá ser executado com a função de conformar geometricamente nem de elevar o greide da via.**

#### 3.1.2. Pavimentação

Sobre colchão de areia grossa será executada a pavimentação com cubos de pedras nas dimensões variáveis. Após assentamento o pavimento será compactado mecanicamente.

A rocha deverá ter textura homogênea, sem fendilhamento, sem alterações, possuir boas condições de dureza e de tenacidade e apresentar um Desgaste Los Angeles (DNER-ME 35) inferior a 40%. As pedras graníticas novas são as mais apropriadas.

As Pedras Toscas serão amarradas de forma a apresentar uma face plana, que será a face superior, e ter dimensões que possam se inscrever num círculo de 10 a 20cm de diâmetro e tenham alturas variando entre 10 e 15cm.

Deverá ser observado o caimento transversal (3%) do pavimento para adequado escoamento de águas pluviais.

Os blocos de Pedras Toscas serão transportados de caminhões basculantes ou de carroceria. Sua distribuição será feita ao longo do intervalo a ser calçamentado, de preferência ao lado pista. Caso tenha-se que distribuí-los dentro da pista, faz-se em fileiras longitudinais (paralelas ao eixo), interrompidas a cada 2,50m para permitir a implantação das linhas de referência para o assentamento dos blocos de pedra.

Os blocos de Pedra Tosca serão assentes sobre o colchão de areia grossa, pó de pedra ou arisco não argiloso com espessura mínima de 0,15m em linhas perpendiculares ao eixo da pista, obedecendo as cotas e abaulamentos do Projeto. Em tangente, o abaulamento será feito por duas rampas, opostas a partir do eixo, com declividade variando entre 3% e 4%, salvo outra indicação do Projeto. Nas curvas, a declividade transversal será a indicada pela superelevação projetada.


As juntas de cada fiada de pedra deverão ser alternadas com relação às das duas fiadas vizinhas de tal modo que cada junta fique em frente ao bloco de pedra, no seu terço médio.

A colocação dos blocos de pedras deverá ser feito da seguinte maneira:

As Pedras Mestras serão as primeiras pedras assentes espaçadamente, de conformidade com o Greide e abaulamento transversal do Projeto, destinadas a servir de referência para o assentamento das demais pedras.

Inicialmente assentam-se cinco linhas de Pedras Mestras, paralelas ao eixo da rodovia, nos seguintes locais: eixo da pista, bordo esquerdo, bordo direito, meio da faixa de tráfego esquerda, meio da faixa de tráfego direita. Em cada linha as pedras mestras são espaçadas de 2,50m uma das outras. A distância entre dois alinhamentos de pedras mestras não deve ser superior a 2,50m. A cota de cada pedra mestra, antes da compressão, deverá ficar 1 cm acima da cota de Projeto.

No assentamento das demais pedras, sempre em fileiras perpendiculares ao eixo, deve-se proceder da seguinte maneira: o operário escolhe a face de rolamento e, com o martelo, fixa a pedra no colchão de areia, com essa face para cima. Após o



assentamento da primeira pedra, assenta-se igualmente a Segunda, escolhendo-se convenientemente a face de rolamento e a face que vai encostar-se à pedra já assentada. As pedras devem se tocar ligeiramente, formando-se as juntas pelas irregularidades das duas faces, não podendo essas juntas serem alinhadas nem exceder a 1,5cm.

As demais pedras serão assentes com os mesmos cuidados.

Como as pedras são irregulares, a boa qualidade do assentamento depende muito da habilidade do calceteiro. Mesmo com os cuidados necessários, sempre aparecerão juntas mais alargadas, devendo nestes casos ser preenchidas (acunhadas) com pedras menores.

Igualmente às pedras mestras, as demais pedras antes da compressão ficarão 1cm acima das cotas de projeto.

Após sua execução, toda pavimentação será coberta com uma camada fina de areia e será compactada mecanicamente com rolo liso ou placa vibratória com passadas cruzadas. Antes da entrega da obra todo o excesso de material será varrido e retirado.

### 3.1.3. Compactação Mecânica

A compactação do pavimento deverá ser da seguinte forma: Durante a execução de um pequeno trecho em Paralelepípedo, é processada uma compressão preliminar com soquete manual (maço) para possibilitar o Tráfego de canteiro. Após a Execução do Pavimento será executada a compactação com Rolo Compactador do tipo "Tandem", começando-se pelo ponto de menor cota para o de maior cota na seção transversal. O número de passadas, assim executadas, é de 3 vezes no mínimo.

## DRENAGEM

### 4.1. Banqueta / Meio-Fio em Concreto Pré-moldado

Os meios-fios terão dimensões de 1,00m x 0,35m x 0,15m, serão pré-moldados em concreto fck mínimo igual a 15mpa, serão vibrados mecanicamente em formas de aço, fibra de vidro ou madeira plastificada de modo a garantir uniformidade e aparência de concreto aparente.

A parte frontal do meio fio será chanfrada de modo a garantir uma dimensão maior na base do meio fio na posição vertical.

Não serão aceitos meios fios moldados continuamente no local, nem pré-moldados na obra sobre lastro de areia e com a superfície alisada com colher de pedreiro ou outro equipamento.

Serão aceitos meios-fios industrializados por meio de prensagem desde que informada e comprovada através de Nota Fiscal e aprovada pela fiscalização.

#### Recomendações Gerais

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da pavimentação.

O assentamento do meio fio obedecerá as seguintes etapas:

Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;

Execução, quando for necessário, de base de brita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios;

Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado.

Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:4;

Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo a altura da face superior do meio fio, e uma largura mínima de 0,40m.



### Recomendações Gerais

Os Meios-fios deverão ser assentados obrigatoriamente antes da execução da pavimentação.

O assentamento do meio fio obedecerá as seguintes etapas:


Escavação da cava para assentamento do meio-fio obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas no projeto;

Execução, quando for necessário, de base de brita ou areia para regularização e apoio dos meios-fios;

Instalação e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compatível com o projeto-tipo considerado.

Rejuntamento com argamassa cimento-areia, traço 1:4;

Execução de aterro para contenção do meio-fio em piçarra ou arisco, obedecendo a altura da face superior do meio fio, e uma largura mínima de 0,40m.




### SERVIÇOS DIVERSOS

#### 5.1. Limpeza Final



Todas as ruas a serem pavimentadas deverão ser limpas antes da liberação do tráfego. Deverão ser removidos qualquer material proveniente da obra, como pedra e material de aterro.

  
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Pavimentação em Pedra Fosca



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Itaitinga



Orçamento Básico

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Itaitinga / CE

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

RUA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
1	Rua Raimunda Pires	R\$ 133.757,85
2	Rua Luiz Nezio	R\$ 143.642,32
3	Rua Vila da Paz	R\$ 59.295,74
4	Rua Melquiades Batista - TR 01	R\$ 42.526,09
5	Rua Melquiades Batista - TR 02	R\$ 204.866,69
6	Rua Izídio Ferreira	R\$ 112.346,75
7	Rua Martins Bento	R\$ 64.822,48
8	Rua Pedro Constâncio	R\$ 28.649,55
9	Rua Francisco Rosa	R\$ 36.786,11

<b>TOTAL GERAL</b>		<b>826.693,58</b>
--------------------	--	-------------------

**VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL,  
SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**

OBS. 1: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA) E SINAPI OUTUBRO/2015

ENGº. RESPONSÁVEL

*Renato Lydo Cavalcante de Oliveira*  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Itaitinga / CE

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		<b>MÊS</b>			<b>23.173,56</b>	
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>23.173,56</b>	
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	1,55	9.589,41	14.863,59	
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	3,00	2.769,99	8.309,97	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>5.790,36</b>	
2.1	<b>PLACAS DA OBRA</b>					<b>1.551,96</b>	
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,33	1.551,96	
2.2	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>4.238,40</b>	
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	16.953,58	0,25	4.238,40	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>410.446,17</b>	
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>410.446,17</b>	
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	16.953,58	24,21	410.446,17	
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO E DRENAGEM</b>					<b>215.363,21</b>	
4.1	<b>MEIO FIO</b>					<b>215.363,21</b>	
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	6.698,70	32,15	215.363,21	
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>10.680,76</b>	
5.1	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>10.680,76</b>	
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	16.953,58	0,63	10.680,76	
					TOTAL SIMPLES	665.454,06	
					BDI =	24,23%	161.239,52
					TOTAL GERAL	<b>826.693,58</b>	

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: OITOCENTOS E VINTE E SEIS MIL,


SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

ENG. RESPONSÁVEL

Renato Adolfo Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
 Local: Rua Raimunda Pires

BDI = 24,23%  
 SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
 SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
 ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
 ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 3.686,46</b>
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>3.686,46</b>
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMES	0,24	9.589,41	2.301,46
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMES	0,50	2.769,99	1.385,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 2.257,76</b>
2.1	<b>PLACAS DA OBRA</b>					<b>1.551,96</b>
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	129,33	1.551,96
2.2	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>705,80</b>
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.823,20	0,25	705,80
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>68.349,67</b>
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>68.349,67</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.823,20	24,21	68.349,67
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>31.597,02</b>
4.1	<b>MEIO FIO</b>					<b>31.597,02</b>
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	982,80	32,15	31.597,02
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>1.778,62</b>
5.1	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>1.778,62</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.823,20	0,63	1.778,62
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>107.669,53</b>
<b>BDI =</b>					<b>24,23%</b>	<b>26.088,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>133.757,85</b>

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

  
 ENGº RESPONSÁVEL  
 Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
 Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
 CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
 Local: Rua Luiz Nezio

BDI = 24,23%  
 SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
 SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
 ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
 ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 4.016,74</b>
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>4.016,74</b>
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,26	9.589,41	2.493,25
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	0,55	2.769,99	1.523,49
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>779,25</b>
2.1	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>779,25</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.117,00	0,25	779,25
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>75.462,57</b>
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>75.462,57</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.117,00	24,21	75.462,57
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>33.403,85</b>
4.1	<b>MEIO FIO</b>					<b>33.403,85</b>
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	1.039,00	32,15	33.403,85
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>1.963,71</b>
5.1	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>1.963,71</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.117,00	0,63	1.963,71
					TOTAL SIMPLES	115.626,12
					BDI =	24,23%
					TOTAL GERAL	<b>143.642,32</b>


VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

  
 ENGº. RESPONSÁVEL  
 Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
 Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
 CPF: 091.706.853-04





Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Vila da Paz

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>1.636,54</b>	
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>1.636,54</b>	
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,11	9.589,41	1.054,84	
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	0,21	2.769,99	581,70	
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>303,65</b>	
2.1	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>303,65</b>	
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.214,60	0,25	303,65	
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>29.405,47</b>	
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>29.405,47</b>	
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.214,60	24,21	29.405,47	
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>15.619,76</b>	
4.1	<b>MEIO FIO</b>					<b>15.619,76</b>	
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	485,84	32,15	15.619,76	
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>765,20</b>	
5.1	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>765,20</b>	
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.214,60	0,63	765,20	
					TOTAL SIMPLES	47.730,62	
					BDI =	24,23%	11.565,12
					TOTAL GERAL	<b>59.295,74</b>	

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

ENG. RESPONSÁVEL

Reinaldo Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Melquiades Batista - TR 01

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>R\$ 1.223,15</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>1.223,15</b>
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÉS	0,09	9.589,41	863,05
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÉS	0,13	2.769,99	360,10
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>186,00</b>
<b>2.1</b>	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>186,00</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	743,98	0,25	186,00
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>18.011,76</b>
<b>3.1</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>18.011,76</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	743,98	24,21	18.011,76
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>14.342,12</b>
<b>4.1</b>	<b>MEIO FIO</b>					<b>14.342,12</b>
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	446,10	32,15	14.342,12
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>468,71</b>
<b>5.1</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>468,71</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	743,98	0,63	468,71

TOTAL SIMPLES	34.231,74
BDI = 24,23%	8.294,35
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.526,09</b>


VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

ENG. RESPONSÁVEL

Renato L. de O. Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Melquiades Batista - TR 02

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>5.693,77</b>
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					5.693,77
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,38	9.589,41	3.643,98
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	0,74	2.769,99	2.049,79
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.048,85</b>
2.1	PREPARAÇÃO DA VIA					1.048,85
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	4.195,40	0,25	1.048,85
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>101.570,63</b>
3.1	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA					101.570,63
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.195,40	24,21	101.570,63
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>53.952,84</b>
4.1	MEIO FIO					53.952,84
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	1.678,16	32,15	53.952,84
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>2.643,10</b>
5.1	LIMPEZA FINAL					2.643,10
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.195,40	0,63	2.643,10

TOTAL SIMPLES	164.909,19
BDI = 24,23%	39.957,50
TOTAL GERAL	204.866,69


VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: DUZENTOS E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

ENGº RESPONSÁVEL

Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Orçamento Básico

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Izídio Ferreira

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>3.149,48</b>
1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				3.149,48
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,21	9.589,41	2.013,78
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	0,41	2.769,99	1.135,70
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>575,00</b>
2.1		PREPARAÇÃO DA VIA				575,00
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.300,00	0,25	575,00
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>55.683,00</b>
3.1		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				55.683,00
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.300,00	24,21	55.683,00
<b>4</b>		<b>CONTENÇÃO</b>				<b>29.578,00</b>
4.1		MEIO FIO				29.578,00
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	920,00	32,15	29.578,00
<b>5</b>		<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>1.449,00</b>
5.1		LIMPEZA FINAL				1.449,00
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.300,00	0,63	1.449,00

TOTAL SIMPLES	90.434,48
BDI = 24,23%	21.912,27
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>112.346,75</b>


VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: CENTO E DOZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

  
ENG. RESPONSÁVEL

Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Martins Bento

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>1.856,02</b>
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>1.856,02</b>
1.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMES	0,13	9.589,41	1.246,62
1.1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMES	0,22	2.769,99	609,40
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>305,62</b>
2.1	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>305,62</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.222,48	0,25	305,62
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>29.596,24</b>
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>29.596,24</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.222,48	24,21	29.596,24
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>19.651,37</b>
4.1	<b>MEIO FIO</b>					<b>19.651,37</b>
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	611,24	32,15	19.651,37
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>770,16</b>
5.1	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>770,16</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.222,48	0,63	770,16
TOTAL SIMPLES						52.179,41
BDI = 24,23%						12.643,07
TOTAL GERAL						<b>64.822,48</b>

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

ENGº RESPONSÁVEL  
Renato Sício Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Pedro Constandio

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>852,36</b>
1.1	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>852,36</b>
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMES	0,06	9.589,41	575,36
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMES	0,10	2.769,99	277,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>134,88</b>
2.1	<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>					<b>134,88</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	539,52	0,25	134,88
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>13.061,78</b>
3.1	<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>					<b>13.061,78</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	539,52	24,21	13.061,78
<b>4</b>	<b>CONTENÇÃO</b>					<b>8.672,78</b>
4.1	<b>MEIO FIO</b>					<b>8.672,78</b>
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	269,76	32,15	8.672,78
<b>5</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					<b>339,90</b>
5.1	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>339,90</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	539,52	0,63	339,90
					TOTAL SIMPLES	23.061,70
					BDI = 24,23%	5.587,85
					TOTAL GERAL	<b>28.649,55</b>



VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

  
\_\_\_\_\_  
ENSº RESPONSÁVEL

Renato Lobo Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04



Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
Local: Rua Francisco Rosa

BDI = 24,23%  
SEINFRA: TB 23.1 (DESONERADA)  
SINAPI OUTUBRO 2015 (DESONERADA)  
ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA - 88,81 %  
ENCARGOS SOCIAIS SINAPI - 87,01 %

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>				<b>1.059,06</b>
1.1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>1.059,06</b>
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	HXMÊS	0,07	9.589,41	671,26
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	HXMÊS	0,14	2.769,99	387,80
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>199,35</b>
2.1		<b>PREPARAÇÃO DA VIA</b>				<b>199,35</b>
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	797,40	0,25	199,35
<b>3</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>19.305,05</b>
3.1		<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA</b>				<b>19.305,05</b>
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	797,40	24,21	19.305,05
<b>4</b>		<b>CONTENÇÃO</b>				<b>8.545,47</b>
4.1		<b>MEIO FIO</b>				<b>8.545,47</b>
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	M	265,80	32,15	8.545,47
<b>5</b>		<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>				<b>502,36</b>
5.1		<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>502,36</b>
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	797,40	0,63	502,36
TOTAL SIMPLES						29.611,29
BDI = 24,23%						7.174,82
TOTAL GERAL						<b>36.786,11</b>

VALOR DO PRESENTE ORÇAMENTO: TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E ONZE CENTAVOS

OBS.1: BDI = 24,23%

OBS.2: TABELA DE PREÇO REFERÊNCIA - TABELA SEINFRA N23.1 (DESONERADA)

ENG. RESPONSÁVEL

Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04







Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Raimunda Pires



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**  
**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JUNIOR	0,24	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,24	=	0,24	HXMÊS
	• TOTAL = 0,24 HXMÊS			

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,50	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,50	=	0,50	HXMÊS
	• TOTAL = 0,50 HXMÊS			

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PLACAS DA OBRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	12,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Alt. (m)	x	Larg. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Placa com a identificação da obra	3,00		4,00		1,00	=	12,00	M2
	• TOTAL = 12,00 M2							

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.2.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	2.823,20	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	2.823,20		1,00	=	2.823,20	M2
	• TOTAL = 2.823,20 M2					

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	2.823,20	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	→	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND
	0,00	+	2,54	a	6,00	+	7,74	=	125,20	x	5,00	=	626,00 m²	→	5,00 m	5,00	M2
	6,00	+	14,06	a	25,00	+	0,26	=	366,20	x	6,00	=	2.197,20 m²	→	6,00 m	6,00	M2
	Total = 491,40 m Total = 2.823,20 m²																
	• TOTAL = 2.823,20 M2																

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	982,80	M

**QUANTITATIVO**



Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	491,40	x	2,00	=	982,80	M
	• TOTAL = 982,80 M					

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Raimunda Pires



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	2.823,20	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m <sup>2</sup> ) =	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	2.823,20	= 2.823,20	M2
	• TOTAL	= 2.823,20	M2


  
Renato Lício Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Luiz Nezio



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,26	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,26	=	0,26	HXMÊS
	• TOTAL = 0,26 HXMÊS			

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,55	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,55	=	0,55	HXMÊS
	• TOTAL = 0,55 HXMÊS			

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	3.117,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	3.117,00	x	1,00	=	3.117,00	M2
	• TOTAL = 3.117,00 M2					

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	3.117,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	0,00	a	25,00	+	19,50	=	519,50	x	6,00	=	3.117,00	m²	6,00	m	6,00	m
	Total = 519,50 m Total = 3.117,00 m²																	
	• TOTAL = 3.117,00 M2																	

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	1.039,00	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	519,50	x	2,00	=	1.039,00	M
	• TOTAL = 1.039,00 M					

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	3.117,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	3.117,00	=	3.117,00	M2
	• TOTAL = 3.117,00 M2			


Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Vila da Paz



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,11	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,11	=	0,11	HXMÊS
	• TOTAL = 0,11 HXMÊS			

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,21	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,21	=	0,21	HXMÊS
	• TOTAL = 0,21 HXMÊS			

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	1.214,60	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	1.214,60	x	1,00	=	1.214,60	M2
	• TOTAL = 1.214,60 M2					

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	1.214,60	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	0,00	a	12,00	+	2,92	=	242,92	x	5,00	=	1.214,60	m²	5,00	m	5,00	m
	Total = 242,92 m Total = 1.214,60 m²																	
	• TOTAL = 1.214,60 M2																	

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	485,84	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	242,92	x	2,00	=	485,84	M
	• TOTAL = 485,84 M					

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1.214,60	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	1.214,60	=	1.214,60	M2
	• TOTAL = 1.214,60 M2			



Kenato Lício Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Melquiades Batista - TR 01



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA LICITAÇÃO**  
**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,09	HXMÉS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,09	=	0,09	HXMÉS
	• TOTAL = 0,09 HXMÉS			

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,13	HXMÉS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,13	=	0,13	HXMÉS
	• TOTAL = 0,13 HXMÉS			

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	743,98	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	743,98	x	1,00	=	743,98	M2
	• TOTAL = 743,98 M2					

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	743,98	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	0,00	a	7,00	+	0,15	=	140,15	x	3,00	=	420,45	m²	3,00	m	3,00	M
	7,00	+	4,28	a	8,00	+	5,79	=	21,51	x	3,63	=	77,97	m²	3,25	m	4,00	M
	8,00	+	5,79	a	11,00	+	7,18	=	61,39	x	4,00	=	245,56	m²	4,00	m	4,00	M
	Total = 223,05 m										Total =	743,98	m²					
	• TOTAL = 743,98 M2																	

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	446,10	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	223,05	x	2,00	=	446,10	M
	• TOTAL = 446,10 M					

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	743,98	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	743,98	=	743,98	M2
	• TOTAL = 743,98 M2			



Manoel Lócio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Melquiades Batista - TR 02



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,38	HXMÉS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,38	=	0,38	HXMÉS
	<b>TOTAL</b>	=	<b>0,38</b>	<b>HXMÉS</b>

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,74	HXMÉS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,74	=	0,74	HXMÉS
	<b>TOTAL</b>	=	<b>0,74</b>	<b>HXMÉS</b>

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	4.195,40	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	4.195,40	x	1,00	=	4.195,40	M2
			<b>TOTAL</b>	=	<b>4.195,40</b>	<b>M2</b>

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	4.195,40	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND				
	0,00	+	0,00	a	27,00	+	10,44	=	550,44	x	5,00	=	2.752,20	m²	5,00	m	5,00	M			
	2,00	+	5,78	a	16,00	+	14,42	=	288,64	x	5,00	=	1.443,20	m²	5,00	m	5,00	M			
									<b>Total</b>	=	<b>839,08</b>	m	<b>Total</b>	=	<b>4.195,40</b>	m²					
																		<b>TOTAL</b>	=	<b>4.195,40</b>	<b>M2</b>

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	1.678,16	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	839,08	x	2,00	=	1.678,16	M
			<b>TOTAL</b>	=	<b>1.678,16</b>	<b>M</b>

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	4.195,40	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND		
Área total das pavimentações e calçadas	4.195,40	=	4.195,40	M2		
			<b>TOTAL</b>	=	<b>4.195,40</b>	<b>M2</b>


Renato Lobo Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Izídio Ferreira



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**  
**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,21	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,21	=	0,21	HXMÊS
	<b>TOTAL</b>	=	<b>0,21</b>	<b>HXMÊS</b>

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,41	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,41	=	0,41	HXMÊS
	<b>TOTAL</b>	=	<b>0,41</b>	<b>HXMÊS</b>

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	2.300,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	2.300,00	x	1,00	=	2.300,00	M2
			<b>TOTAL</b>	=	<b>2.300,00</b>	<b>M2</b>

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	2.300,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	0,00	a	22,00	+	20,00	=	460,00	x	5,00	=	2.300,00	m²	5,00	m	5,00	M2
	<b>Total = 460,00 m</b>										<b>Total = 2.300,00 m²</b>							
	<b>TOTAL = 2.300,00 M2</b>																	

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	920,00	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	460,00	x	2,00	=	920,00	M
	<b>TOTAL = 920,00 M</b>					

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	2.300,00	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	2.300,00	=	2.300,00	M2
	<b>TOTAL = 2.300,00 M2</b>			



Manato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047501  
CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Martins Bento



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,13	HXMÉS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,13	=	0,13	HXMÉS
	<b>TOTAL</b>	=	<b>0,13</b>	<b>HXMÉS</b>

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	I8591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,22	HXMÉS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,22	=	0,22	HXMÉS
	<b>TOTAL</b>	=	<b>0,22</b>	<b>HXMÉS</b>

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	1.222,48	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	1.222,48	x	1,00	=	1.222,48	M2
			<b>TOTAL</b>	=	<b>1.222,48</b>	<b>M2</b>

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	1.222,48	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	0,00	a	15,00	+	5,62	=	305,62	x	4,00	=	1.222,48	m²	4,00	m	4,00	M2
	<b>Total = 305,62 m</b>											<b>Total = 1.222,48</b>	<b>m²</b>					
												<b>TOTAL</b>	=	<b>1.222,48</b>	<b>M2</b>			

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	611,24	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	305,62	x	2,00	=	611,24	M
			<b>TOTAL</b>	=	<b>611,24</b>	<b>M</b>

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	1.222,48	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND		
Área total das pavimentações e calçadas	1.222,48	=	1.222,48	M2		
			<b>TOTAL</b>	=	<b>1.222,48</b>	<b>M2</b>

Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Pedro Constâncio



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**

**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JUNIOR	0,06	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,06	=	0,06	HXMÊS
	• TOTAL = 0,06 HXMÊS			

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,10	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,10	=	0,10	HXMÊS
	• TOTAL = 0,10 HXMÊS			

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	539,52	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	539,52	x	1,00	=	539,52	M2
	• TOTAL = 539,52 M2					

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	539,52	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	2,08	a	6,00	+	16,96	=	134,88	x	4,00	=	539,52	m²	4,00	m	4,00	M
	Total = 134,88 m Total = 539,52 m²																	
	• TOTAL = 539,52 M2																	

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	269,76	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	134,88	x	2,00	=	269,76	M
	• TOTAL = 269,76 M					

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	539,52	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	539,52	=	539,52	M2
	• TOTAL = 539,52 M2			



  
 Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
 Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
 CPF: 091.706.853-04

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Itaitinga

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga

Local: Rua Francisco Rosa



Quantitativos e Memoriais de Cálculo

**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**  
**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR	0,11	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,11	=	0,11	HXMÊS
	• TOTAL = 0,11 HXMÊS			

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
1.1.2	18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	0,21	HXMÊS

**QUANTITATIVO**

Descrição	Quant.	=	TOTAL	UND
	0,21	=	0,21	HXMÊS
	• TOTAL = 0,21 HXMÊS			

**SERVIÇOS PRELIMINARES**

**PREPARAÇÃO DA VIA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	797,40	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Área total da pavimentação, e calçadas	797,40	x	1,00	=	797,40	M2
	• TOTAL = 797,40 M2					

**PAVIMENTAÇÃO**

**PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
3.1.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	797,40	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Estaca Inicial	+	n	a	Estaca Final	+	n	=	Extensão	x	Largura Média	=	Área (m²)	->	(Largura Inicial)	(Largura Final)	UND	
	0,00	+	0,00	a	6,00	+	12,90	=	132,90	x	6,00	=	797,40	m²	6,00	m	6,00	M2
	Total = 132,90 m Total = 797,40 m²																	
	• TOTAL = 797,40 M2																	

**CONTENÇÃO**

**MEIO FIO**

Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
4.1.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15M)	265,80	M

**QUANTITATIVO**

Descrição	Comp. (m)	x	Quant.	=	TOTAL	UND
Extensão das vias pavimentadas em Pedra Tosca	132,90	x	2,00	=	265,80	M
	• TOTAL = 265,80 M					

**LIMPEZA FINAL DA OBRA**

**LIMPEZA FINAL**


Subitem	Cód.	Serviço	TOTAL	UND
5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	797,40	M2

**QUANTITATIVO**

Descrição	Área (m²)	=	TOTAL	UND
Área total das pavimentações e calçadas	797,40	=	797,40	M2
	• TOTAL = 797,40 M2			

Renato Lício Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04

Pavimentação em Pedra Tosca





Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Itaitinga

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga


Local: Itaitinga / CE

BDI = 24,23%


RUA	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	Rua Raimunda Pires	25,00%	R\$ 33.439,46	25,00%	R\$ 33.439,46	25,00%	R\$ 33.439,46	25,00%	R\$ 33.439,46	R\$ 133.757,85
2	Rua Luiz Nezio	20,00%	R\$ 28.728,46	30,00%	R\$ 43.092,70	30,00%	R\$ 43.092,70	20,00%	R\$ 28.728,46	R\$ 143.642,32
3	Rua Vila da Paz	40,00%	R\$ 23.718,30	60,00%	R\$ 35.577,44	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 59.295,74
4	Rua Melquiades Batista - TR 01	40,00%	R\$ 17.010,44	60,00%	R\$ 25.515,65	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 42.526,09
5	Rua Melquiades Batista - TR 02	25,00%	R\$ 51.216,67	25,00%	R\$ 51.216,67	25,00%	R\$ 51.216,67	25,00%	R\$ 51.216,67	R\$ 204.866,69
6	Rua Izidlo Ferreira	30,00%	R\$ 33.704,03	20,00%	R\$ 22.469,35	20,00%	R\$ 22.469,35	30,00%	R\$ 33.704,03	R\$ 112.346,75
7	Rua Martins Bento	0,00%	-	0,00%	-	40,00%	R\$ 25.928,99	60,00%	R\$ 38.893,49	R\$ 64.822,48
8	Rua Pedro Constância	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 28.649,55	0,00%	-	R\$ 28.649,55
9	Rua Francisco Rosa	100,00%	R\$ 36.786,11	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 36.786,11
TOTAL PARCIAL		27,17%	224.603,47	25,56%	211.311,28	24,77%	204.796,72	22,50%	185.982,11	R\$ 826.693,58
TOTAL GERAL		27,17%	224.603,47	52,73%	435.914,75	77,50%	640.711,47	100,00%	826.693,58	

Renato Lúcio Caracante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
CPF: 091.706.853-04





**Estado do Ceará**  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante



**COMPOSIÇÃO DE BDI**

CÓD.	Despesas Indiretas	%
AC	Administração central	4,56
G	Garantia/seguros	0,64
R	Riscos	0,85
TOTAL DO GRUPO A =		1,06

CÓD.	Despesas financeiras	%
DF	Despesas financeiras	1,10
TOTAL DO GRUPO B =		1,01

CÓD.	Benefício	%
L	Lucro	7,00
TOTAL DO GRUPO C =		1,07

CÓD.	Impostos	%
I 1	PIS	0,65
I 2	COFINS	3,00
I 3	ISS	2,00
I 4	Desoneração	2,00
TOTAL DO GRUPO D =		0,92


BDI =		24,23%
-------	--	--------

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
Renato Lúcio Cavalcante de Oliveira  
Engenheiro Civil RNP: 0600047801  
CPF: 091.706.853-04








SEINFRA - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA HORISTA E MENSALISTA (COM DESONERAÇÃO)		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	1,00
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>17,80</b>
<b>GRUPO B</b>		
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99
B2	FERIADOS	4,69
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,91
B4	13º SALÁRIO	10,94
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVAS	1,35
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,74
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>46,58</b>
<b>GRUPO C</b>		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,97
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,35
C3	FÉRIAS (INDENIZADAS)	4,02
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,88
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,60</b>
<b>GRUPO D</b>		
D1	REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B	8,29
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE	0,54
<b>D</b>	<b>TOTAL REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,83</b>
<b>TOTAL (A + B + C + D)</b>		<b>88,81</b>

Renato Lício Cavalcante de Oliveira  
 Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
 CPF: 091.706.853-04







Composições de Preço Unitário

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
 Local: Itaitinga - CE

BDI - 24,23%

Encargos Sociais: 88,81% (SEINFRA) / 87,01% SINAPI  
 SEINFRA TB 23 1 (DESONERADA) / SINAPI OUTUBRO/2015

Código	Descrição	Unidade
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	CJ
Código		Total

1.0 MATERIAIS						
11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,50	15,43	69,435
11100	SEINFRA	ESMALTE SINTETICO	L	1,00	11,79	11,79
11725	SEINFRA	PREGO 15X15	KG	0,15	8,84	1,326
10537	SEINFRA	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,02	29,50	30,09
<b>SubTotal 01</b>						<b>▶ 112,641</b>
2.0 MAO DE OBRA						
12543	SEINFRA	SERVENTE	H	2	4,42	8,84
<b>SubTotal 02</b>						<b>▶ 8,84</b>
<b>Encargos Sociais 88,81%</b>						<b>▶ 7,85</b>
<b>Total Geral (01+02)</b>						<b>▶ 129,33</b>

OBS 01 ▶ FONTE DE PREÇOS  
 OBS 02 ▶ S = SERVIÇOS; I = INSUMOS

Código	Descrição	Unidade
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	CJ
Código		Total


1.0 MAO DE OBRA						
10037	SEINFRA	AJUDANTE	H	0,004	4,77	0,0191
12445	SEINFRA	TOPOGRAFO	H	0,002	11,80	0,0236
12382	SEINFRA	NIVELADOR	H	0,002	9,55	0,0191
<b>SubTotal 01</b>						<b>▶ 0,0618</b>
2.0 EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10700	SEINFRA	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,001	42,74	0,0427
10758	SEINFRA	NÍVEL (CHP)	H	0,002	10,06	0,0201
10775	SEINFRA	TEODOLITO (CHP)	H	0,002	13,09	0,0262
<b>SubTotal 02</b>						<b>▶ 0,089</b>
<b>Encargos Sociais 88,81%</b>						<b>▶ 0,10</b>
<b>Total Geral (01+02)</b>						<b>▶ 0,25</b>

OBS 01 ▶ FONTE DE PREÇOS  
 OBS 02 ▶ S = SERVIÇOS; I = INSUMOS

Código	Descrição	Unidade
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2
Código		Total

1.0 MATERIAIS						
10111	SEINFRA	AREIA VERMELHA	M3	0,15	46,00	6,9
11600	SEINFRA	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,15	45,00	6,75
<b>SubTotal 01</b>						<b>▶ 13,65</b>
2.0 EQUIPAMENTOS (CHORARIO)						
10724	SEINFRA	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 4 (CHP)	H	0,05	18,10	0,9052
10726	SEINFRA	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01	60,84	0,6084
<b>SubTotal 02</b>						<b>▶ 1,5136</b>
3.0 MAO DE OBRA						
10445	SEINFRA	CALCETEIRO	H	0,3	6,49	1,947
12543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,6	4,42	2,652
<b>SubTotal 03</b>						<b>▶ 4,599</b>
<b>Encargos Sociais 88,81%</b>						<b>▶ 4,45</b>
<b>Total Geral (01+02+03)</b>						<b>▶ 24,21</b>

OBS 01 ▶ FONTE DE PREÇOS  
 OBS 02 ▶ S = SERVIÇOS; I = INSUMOS




Composições de Preço Unitário

Obra: Pavimentação em Pedra Tosca de Diversas Ruas no Bairro Caracanga  
 Local: Itaitinga - CE

BDI - 24,23%

Encargos Sociais: 88,81% (SEINFRA) / 87,01% SINAPI  
 SEINFRA TB 23.1 (DESONERADA) / SINAPI OUTUBRO/2015

Código	Descrição		Unidade			
C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)		CJ			
Código			Total			
<b>1.0 SERVIÇOS</b>						
C3127	SEINFRA	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	M3	0,003	44,298	0,1329
C2784	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	129,02	11,713	0,2343
C3251	SEINFRA	CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	M	1	17,1081	17,1081
C3324	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0007	233,3666	0,1634
C0588	SEINFRA	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25	1,586	0,3965
				<b>SubTotal 01</b>	<b>▶</b>	<b>18,0351</b>
<b>2.0 MAO DE OBRA</b>						
I2391	SEINFRA	PEDREIRO	H	0,3	6,49	1,947
I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,4	4,42	1,768
				<b>SubTotal 02</b>	<b>▶</b>	<b>3,715</b>
				<b>Encargos Sociais 88,81%</b>	<b>▶</b>	<b>10,40</b>
				<b>Total Geral (01+02)</b>	<b>▶</b>	<b>32,15</b>



OBS 01 ▶ FONTE DE PREÇOS  
 OBS 02 ▶ S = SERVIÇOS; I = INSUMOS

Código	Descrição		Unidade			
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2			
Código			Total			
<b>1.0 SERVIÇOS</b>						
I2543	SEINFRA	SERVENTE	H	0,075	4,42	0,3315
				<b>SubTotal 02</b>	<b>▶</b>	<b>0,3315</b>
				<b>Encargos Sociais 88,81%</b>	<b>▶</b>	<b>0,30</b>
				<b>Total Geral (01+02)</b>	<b>▶</b>	<b>0,63</b>

OBS 01 ▶ FONTE DE PREÇOS  
 OBS 02 ▶ S = SERVIÇOS; I = INSUMOS

Renato Lício Cavalcante de Oliveira  
 Engenheiro Civil RNP: 0600047601  
 CPF: 091.706.853-04

Pavimentação em Pedra Tosca

