

# DINÂMİKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 255 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000  
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5  
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

RAZÃO SOCIAL: DYNÂMİKUS COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE GRUPOS GERADORES LTDA

CNPJ n.º: 01.252.361/0001-98 CGF.: 06.972.360-5

ENDEREÇO: RUA BISMARCK SÁ, 255 PRECABURA- 61.760-000-EUSEBIO -CEARÁ.

REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO BARBOSA DO CARMO JUNIOR, CASADO, SOCIO DIRETOR, RG RG 10521-D CREA-CE, CPF 213.840.533-87

FONE (FAX) : (85) 3273-3786 E-MAIL: DYNAMIKUS@UOL.COM.BR

BANCO: BANCO DO BRASIL AG:36471 C/C:26782-1

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

SRº. PREGOEIRO (A),

ITAITINGA - CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0911.01/2017/PP

ABERTURA: 24/11/2017 ÀS 09:00

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ATENDER À REDE DE ATENÇÃO BÁSICA DOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA / CE.

| PROPOSTA ADEQUADA |   |       |      |          |           |   |           |   |  |
|-------------------|---|-------|------|----------|-----------|---|-----------|---|--|
| LOTE 01           |   |       |      |          |           |   |           |   |  |
| ITEM              | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UNID | MARCA    | VR. UNIT  | VR. UNIT POR EXTENSO  | VR TOTAL  | VR. TOTAL POR EXTENSO   |  |
| 1                 | APARELHO DE RAIOS X - Odontológico. Faixa de tensão (Kvp): 01. Instalação de parede. Modo de operação: analógico.   | UND   | 1    | PROCION  | 7.455,00  | sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais                          | 7.455,00  | sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais                          |  |
| 2                 | AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO. Tipo capsular. Modo de operação: digital.   | UND   | 1    | ALT      | 1.071,00  | um mil e setenta e um reais   | 1.071,00  | um mil e setenta e um reais   |  |
| 3                 | BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV. Potência / vácuo: 0,5 HP / 450 mmHg  | UND   | 1    | SCHUSTER | 4.345,95  | quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos | 4.345,95  | quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos |  |
| 4                 | COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. Capacidade: mínimo de 30 litros. Potência: 1,0 HP  | UND   | 1    | FIAC     | 2.100,00  | dois mil e cem reais  | 2.100,00  | dois mil e cem reais  |  |
| 5                 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (equipo/sugador/refletor). Cabeceira articulada. Unidade auxiliar: 1 ponta. Equipamento pneumático. Cuba porcelana / cerâmica. Terminais: mínimo de 02. Possui seringa triplice. Caneta de rotação: não possui. Contra ângulo: não possui. Peça reta: não possui. Micro motor: não possui. Comando base (botão). Refletor monofocal (20.000 LUX)  | UND   | 1    | DENTMED  | 11.081,29 | onze mil e oitenta e um reais e vinte e nove centavos                     | 11.081,29 | onze mil e oitenta e um reais e vinte e nove centavos                     |  |
| 6                 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS. LED com fio   | UND   | 1    | ALT      | 907,20    | novecentos e sete reais e vinte centavos                                  | 907,20    | novecentos e sete reais e vinte centavos                                  |  |
| 7                 | JATO DE BICARBONATO. Base metálica para estabilidade. Desumidificador. Filtro de ar com drenagem automática. Possui Caneta  | UND   | 1    | SCHUSTER | 524,60    | quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos                     | 524,60    | quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos                     |  |
| 8                 | ULTRASSOM ODONTOLÓGICO. Jato de bicarbonato integrado. Modo de operação digital. Possui caneta / transdutor do ultra-som autodiável.  | UND   | 1    | SCHUSTER | 4.604,96  | quatro mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos           | 4.604,96  | quatro mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos           |  |
| 9                 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO: esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos, possui 420.000 rotações por minuto, confeccionada em aço inox com canais arredondadosde peça paralelos ao corpo da caneta, sistema de conexão dois furos spray triplo para refrigeração da broca, controle da rotação através do pedal de comando, turbina balanceada, rolamentos brocas por pressão sobre a cabeça da caneta sem a utilização de saca-brocas, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar (35 litros/mim), pressão de trabalho ao PSI, alto toque axial e radial e é esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos de peso máximo 60,5g. Garantia mínima de 12(doze) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMO. CONTRAS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | UND   | 15   | DENTFLEX | 100,00    | cem reais   | 1.500,00  | um mil e quinhentos reais   |  |


PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 FLS  
 COMISSÃO  
 LEI: 10.520.2002  
 DE PRECÃO

# II JÁMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sã ,255 - Precabura - Eusebio - Ceará Cep: 61.760-000  
C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

| ITEM                                      | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UNID | MARCA       | VR. UNIT  | VR. UNIT POR EXTENSO                  | VR TOTAL   | VR. TOTAL POR EXTENSO                          |
|---|---|-------|------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------|--|
| 10  | CONTRA ÂNGULO: Esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através de sistema infra, com relação de transmissão 1:1, possui corpo em alumínio e latão, giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, deve permitir o a utilização de brocas de alta e baixa rotação, fixação da broca de baixa rotação com trava de Garantia mínima de 12(doze) meses contados a partir da data da entrega/ instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.  | UND   | 15   | DENTIFLEX   | 100,00    | cem reais                             | 1.500,00   | um mil e quinhentos reais                      |
| 11  | MICRO MOTOR: Esterilizável e autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos, com sistema de conexão 2 furos, sistema infra de encaixe rápido das pontas com giro de 360° das peças acopladas, spray externo, com recurso de máximo de 65 litros/mim. E peso máximo de 92g. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.   | UND   | 5    | DENTIFLEX   | 100,00    | cem reais                             | 500,00     | quinhentos reais                               |
| 12  | COMPRESSOR DE USO ODONTOLÓGICO: indicado para 2 consultórios com bomba de vácuo (2 sugadores). Volume de reservatório 45 litros. Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Reservatório com tratamento interno antioxidante. Chave geral liga/desliga e válvula de segurança. Deve possuir dispositivo de alívio do excesso de pressão. Protetor de sobrecarga de tensão para proteger o motor contra quedas pi picos de tensão desligando-o automaticamente em casos de temperatura excessiva. Alimentação 110v ou 220v - monofásico. Potência do motor 1,13 cv. 4 (quatro) polos, 2 (dois) pistões (cabecote) assistência em todo brasil, preferencialmente norte e nordeste. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos. Contra defeitos de fabricação.  | UND   | 3    | FIAC        | 900,00    | novecentos reais                      | 2.700,00   | dois mil e setecentos reais                    |
| <b>LOTE 03</b>                            |   |       |      |             |           |                                       |            |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 01</b>             |   |       |      |             |           |                                       |            |  |
| 1   | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (pequeno porte). Rack para carga: possui.Carro para rack: possui. Chapa externa: aço inoxidável. Osmose reversa: possui. Impressora: possui. Capacidade de 90 a 105 litros. Tipo de porta deslizando. Painel de comando microprocessado. Câmara interna: inox AISI 304 ou superior. Alimentação de vapor: gerador próprio.   | UND   | 2    | ORTOSINTESE | 81.900,00 | oitenta e um mil e novecentos reais   | 163.800,00 | cento e sessenta e três mil e oitocentos reais |
| 2   | LAVADORA TERMODESINFECTORA - Capacidade da câmara interna mínima de 250 litros para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura. Câmara construída em aço inoxidável tipo ANSI 316 com alta resistência a corrosão. Deve possuir: sistema de válvulas para engate-rápido, conexões de água válvulas de fechamento e abertura automáticas, câmara com sistema para encaixe de prateleiras, painel frontal com display em cristal líquido para acompanhamento dos ciclos, sistema de bomba peristáltica (mínimo 02), com controle de injeção de detergentes, com regulagem de temperatura da água, sistema hidráulico com tubulação em inox e nylon. O equipamento deve ter 02 portas com sistema por elevação vertical/ guilhotina com estrutura em aço inox e vidro temperado. Sistema de tratamento de água por osmose reversa com capacidade de produção de água tratada de 30 litros/ hora e reservatório de água tratada instalado internamente no equipamento com capacidade para 50 litros. Sistema de secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto e de vácuo para materiais em geral e em especial para traqueias incorporado no equipamento, deve possuir 01 rack para instrumentais, 01 rack para traqueias com no mínimo 16 bocais, 01 rack para tubos, nebulizadores e linhas de pvc ou silicone. Comando microprocessador touch screen, por display com 8 programas de lavagem e desinfecção pré-programados e acessíveis para alteração/ intervenção do usuário por intermédio de uma senha. Impressora matricial com 40 colunas para registro dos ciclos e dos parâmetros utilizados. Entrada independente para validação e sensores de temperatura. Acessórios: 01 rack de carga, 02 carros de transporte, 01 rack para materiais de anestesia e 01 para materiais de ventilação, 03 cestos para instrumental em tamanhos diferentes, 01 cesto para utensílios e 03 cestos com furos pequenos com tamanhos diferentes. A alimentação elétrica será definida pela entidade compradora. | UND   | 1    | ORTOSINTESE | 74.200,00 | setenta e quatro mil e duzentos reais | 74.200,00  | setenta e quatro mil e duzentos reais          |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 03</b>             |   |       |      |             |           |                                       |            |  |
| <b>duzentos e trinta e oito mil reais</b> |   |       |      |             |           |                                       |            |  |
| <b>238.000,00</b>                         |   |       |      |             |           |                                       |            |  |




# DYNAMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 255 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000  
 C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5  
 E-mail: dynamikus@uol.com.br

| LOTE 04 |   |       |      |          |          |   |          |  |  |
|---------|---|-------|------|----------|----------|---|----------|--|--|
| ITEM    | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UNID | MARCA    | VR. UNIT | VR. UNIT POR EXTENSO  | VR TOTAL | VR. TOTAL POR EXTENSO  |  |
| 1       | BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Com estrutura em aço inox, com apoio para braço tipo concha em aço inox, com base em metal inoxidável e com peso suficiente para garantir a estabilidade do apoio de braço, com variação de altura que abranja a faixa de 0,80m e altura máxima de 1,00 m. | UND   | 7    | QUALITY  | 367,29   | trezentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos             | 2.571,03 | dois mil, quinhentos e setenta e um reais e três centavos            |  |
| 2       | BIOMBO. Material de confecção: aço / ferro pintado. Rodízios: possui. Tamanho: triplo.  | UND   | 3    | QUALITY  | 467,46   | quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos       | 1.402,38 | um mil, quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos           |  |
| 3       | CARRO DE CURATIVOS. Material de confecção: aço / ferro pintado. Acessórios: balde e bacia.  | UND   | 2    | QUALITY  | 623,28   | seiscentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos               | 1.246,56 | um mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos |  |
| 4       | CARRO MACA SIMPLES. Material de confecção: aço inoxidável. Possui suporte de soro. Possui grades laterais. Acessório: colchonete  | UND   | 3    | QUALITY  | 3.168,90 | três mil, cento e sessenta e oito reais e noventa centavos            | 9.506,70 | nove mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos                 |  |
| 5       | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO. Material de confecção: aço / ferro pintado. Braços fixo. Pés fixos. Elevação de pernas: possui. Suporte de soro: possui.   | UND   | 1    | CARONE   | 2.135,70 | dois mil, cento e trinta e cinco reais e setenta centavos             | 2.135,70 | dois mil, cento e trinta e cinco reais e setenta centavos            |  |
| 6       | CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO. Pés removível. Material de confecção: aço / ferro pintado. Braços fixos. Elevação de pernas: possui. Suporte de soro: possui.   | UND   | 1    | CARONE   | 1.148,70 | um mil, cento e quarenta e oito reais e setenta centavos              | 1.148,70 | um mil, cento e quarenta e oito reais e setenta centavos             |  |
| 7       | CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA. Material de confecção: aço / ferro pintado. Braços: fixo. Pés: removível. Elevação de pernas: possui. Suporte de soro: possui.   | UND   | 2    | CARONE   | 858,90   | oitocentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos                | 1.717,80 | um mil, setecentos e dezessete reais e oitenta centavos              |  |
| 8       | CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE. Material de confecção: aço / ferro pintado. Braçadeira regulável.  | UND   | 3    | QUALITY  | 601,02   | seiscentos e um reais e dois centavos                                 | 1.803,06 | um mil, oitocentos e três reais e seis centavos                      |  |
| 9       | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL. Iluminação halogenio. Haste flexível  | UND   | 5    | MEDPEJ   | 756,00   | setecentos e cinquenta e seis reais                                   | 3.780,00 | três mil, setecentos e oitenta reais                                 |  |
| 10      | LANTERNA CLINICA. Material de confecção: alumínio. Tipo LED   | UND   | 6    | MD       | 99,44    | noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos                     | 596,64   | quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro centavos       |  |
| 11      | MOCHO. Material de confecção: aço / ferro pintado. Possui encosto. Regulagem de altura a gás.   | UND   | 1    | J.FLEX   | 312,90   | trezentos e doze reais e noventa centavos                             | 312,90   | trezentos e doze reais e noventa centavos                            |  |
| 12      | MESA DE MAYO. Material de confecção: aço / ferro pintado.   | UND   | 5    | QUALITY  | 311,64   | trezentos e onze reais e sessenta e quatro centavos                   | 1.558,20 | um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos         |  |
| 13      | MESA GINECOLOGICA. Posição do leito: fixo. Material de confecção: madeira com gabinete.   | UND   | 1    | QUALITY  | 2.898,00 | dois mil, oitocentos e noventa e oito reais                           | 2.898,00 | dois mil, oitocentos e noventa e oito reais                          |  |
| 14      | MESA DE EXAMES. Posição do leito: móvel. Material de confecção: aço / ferro pintado. Gabinete com portas e gavetas: não possui. Acessório: suporte para papel.  | UND   | 3    | QUALITY  | 723,45   | setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos           | 2.170,35 | dois mil, cento e setenta reais e trinta e cinco centavos            |  |
| 15      | SUPORTE DE SORO. Material de confecção: aço / ferro pintado. Tipo pedestal altura regulável.  | UND   | 5    | QUALITY  | 267,12   | duzentos e sessenta e sete reais e doze centavos                      | 1.335,60 | um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos         |  |
| 16      | BIOMBO PLUMBÍFERO espessura mínimo de 02mm tipo curvo   | UND   | 3    | NMARTINS | 2.725,66 | dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos | 8.176,98 | oito mil, cento e setenta e seis reais e noventa e oito centavos     |  |

COMISSÃO DE PRECISAÇÃO  
 LEI: 10.520/2002  
 FLS  
 105  
 105

| ITEM                          | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UNID | MARCA     | VR. UNIT  | VR. UNIT POR EXTENSO  | VR TOTAL  | VR. TOTAL POR EXTENSO  |
|-------------------------------|---|-------|------|-----------|-----------|---|-----------|--|
| 17                            | ARMARIO VITRINE   | UND   | 15   | QUALITY   | 357,50    | trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos                 | 5.362,50  | cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos                  |
| 18                            | CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS DIVERSOS - especificações físicas: material de confecção polipropileno / similar, com capacidade mínima de 200 litros.  | UND   | 10   | BRALIMPIA | 227,59    | duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove centavos               | 2.275,90  | dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos                      |
| 19                            | CADEIRA - Especificações física: material de confecção em aço / ferro pintado; s/ rodízios; s/ braços; s/ regulagem de altura; assento/encosto em polipropileno.  | UND   | 14   | J.FLEX    | 71,50     | setenta e um reais e cinquenta centavos                                 | 1.001,00  | um mil e um reais  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 04</b> |   |       |      |           |           |   |           |  |
| <b>LOTE 06</b>                |   |       |      |           |           |   |           |  |
| ITEM                          | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UNID | MARCA     | VR. UNIT  | VR. UNIT POR EXTENSO  | VR TOTAL  | VR. TOTAL POR EXTENSO  |
| 1                             | DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Acessório: 1 eletrodo. Bateria mínima de 50 choques. Tela de ECG: não possui.   | UND   | 6    | HEARTSINE | 11.579,21 | onze mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e um centavos       | 69.475,26 | sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e seis centavos  |
| 2                             | ELETROCARDIOGRAFO. Número de canais: 03. Bateria interna: possui. Tela LCD: não possui. Memória: possui. Suporte com rodízios: não possui. Laudo interpretativo: possui. Software para exame em computador: não possui.   | UND   | 6    | BIONET    | 9.491,33  | noventa mil, quatrocentos e noventa e um reais e trinta e três centavos | 56.947,98 | cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos |
| 3                             | DESFIBRILADOR/MONITOR BIFÁSICO, com marca passo - desfibrilador portátil com tecnologia de onda bifásica para choque; possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; desfibrilador manual com escala, selecionável no painel frontal, com botão de descarga no painel frontal; pás de desfibrilação externa adulta com pediatra embutida; deve permitir a carga de energia máxima até 9 segundos com bateria totalmente carregada; monitor de ecg com traçado contínuo através da tela lcd de alta resolução com no mínimo 5"; captação do ecg através de cabo do paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás; ter marca-passo transcutâneo integrado de corrente constante (pulso quadrado) e largura de pulso entre 20 a 40ms, com ajuste de frequência entre 40 à 170 ppm no mínimo; detecção da maioria de pulso de marca-passos implantáveis; deve possuir modos manual e semi automático de desfibrilação (dea); conexão rs232 ou usb ou rj45 para rede via cabo ou wifi, para comunicação dos dados e emissão de alertas; registro de ecg através de papel com largura mínima de 50mm, manual ou automático, após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme. Deve realizar auto teste para verificar a funcionalidade do equipamento, circuito do ecg, carga e descarga do choque e carga da bateria. Fonte interna para a alimentação em rede alternada 110/220v automático e recarga da bateria; bateria recarregável de ion lítio com autonomia mínima de 4 horas de monitorização contínua de ecg sem a necessidade de troca ou recarga durante este período; deve possuir proteção contra a entrada de líquidos igual ou superior a ipx4. Deve pesar no máximo (+/- 10%) 8kg com a bateria instalada. Acessórios mínimos: 01 conjunto de pás externas; 01 conjunto de pás internas autodoadáveis; 01 cabo de paciente de 3 vias; 01 bateria recarregável ion lítio; 01 conjunto de eletrodo descartável de multifunção; 01 bloco ou rolo de papel para registrador; 01 cabo para marca-passo; 01 cabo de alimentação. Apresentação na proposta do certificado de conformidade com as normas nbr iec 60601.1, nbr iec 60601.2.4 e nbr iec 60601.1.2. | UND   | 5    | CMOSDRAKE | 3.115,35  | três mil, cento e quinze reais e trinta e cinco centavos                | 15.576,75 | quinze mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos           |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 05</b> |   |       |      |           |           |   |           |  |
| <b>LOTE 07</b>                |   |       |      |           |           |   |           |  |
| ITEM                          | ESPECIFICAÇÃO   | QUANT | UNID | MARCA     | VR. UNIT  | VR. UNIT POR EXTENSO  | VR TOTAL  | VR. TOTAL POR EXTENSO  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 06</b> |   |       |      |           |           |   |           |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 07</b> |   |       |      |           |           |   |           |  |



## II DYNAMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA

Rua Bismark Sá, 255 - Precabura - Eusébio - Ceará Cep: 61.760-000  
C.N.P.J.: 01.252.361/0001-98 C.G.F.: 06.972.360-5

E-mail: dynamikus@uol.com.br

|                                 |   |     |   |        |   |   |           |  |
|---------------------------------|---|-----|---|--------|---|---|-----------|--|
| 1                               | CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS / IMUNO / TERMOLÁBEIS. Câmara para conservação de imunobiológicos, Termolábeis e medicamentos com capacidade interna de 120 litros, controle de temperatura microprocessado, homogeneização de temperatura, alarmes, leitura de mínima, máxima e atual temperatura, software de gerenciamento, discador telefônico, controlador de tensão elétrica e sistema de emergência para falta de energia elétrica para 48 horas.   | UND | 3 | ELBER  | 14.679,00   | quatorze mil, seiscentos e setenta e nove reais                 | 44.037,00 | quarenta e quatro mil e trinta e sete reais              |
| 2                               | FREEZER CIENTIFICO - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular; Capacidade para armazenamento de mínimo 250 litros; Refrigeração com circulação de ar forçada; Câmara interna em aço inoxidável; Com no mínimo quatro gavetas fabricadas em aço inoxidável; Espessura de mínimo 7 cm nas paredes em poliuretano injetado livre de cfc; Equipado com rodízios com freio. Degelo automático com evaporação de condensado; Painel de comando eletrônico digital microprocessador programável de pelo menos na faixa -15° c a -35° c; temperatura controlada automaticamente por solução; Alarme sonoro de máxima e mínima temperatura; Sistema silenciador de alarme sonoro; Alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável chave geral de energia - liga desliga. Luz interna temporizada com acionamento externo ou com acionamento automático na abertura da porta tensão de acordo com a entidade solicitante. | UND | 5 | INDREL | 11.992,60   | onze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos | 59.963,00 | cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE 07</b>   |   |     |   |        | <b>cento e quatro mil reais</b>   |   |           |  |
| <b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b> |   |     |   |        | <b>quinhentos e setenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos</b> |   |           |  |
|                                 |   |     |   |        | <b>104.000,00</b>   |   |           |  |
|                                 |   |     |   |        | <b>573.289,99</b>   |   |           |  |

Declaramos sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório N° 0911.01/2017/PP, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte:

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pelos serviços conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados a partir da data de recebimento da Ordem de Compra;

Declaramos que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital;

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o serviço licitado, inclusive a margem de lucro;

Declaramos que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório;

Declaramos que temos pleno conhecimento, aceitação e que cumprimos todas as obrigações contidas no anexo I - termo de referência deste edital;

Declaramos que atendemos a todas as exigências requeridas para habilitação no Pregão Presencial N° 0911.01/2017/PP;

Declaramos que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n° 8.666/93;


Declaramos que cumprimos os requisitos legais para qualificação como Empresa de Pequeno Porte nas condições do estatuto nacional de Empresa de Pequeno Porte, Instituído pela lei complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°.

Pelo que, por ser expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da lei.

1. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS.

2. PRAZO DE ENTREGA MÁXIMO: CONFORME O EDITAL EUSEBIO, 30 DE NOVEMBRO DE 2017.



  
DYNAMIKUS GRUPOS GERADORES LTDA  
RAIMUNDO FONTENELE BARCELOS  
CPF: 483.957.063-91