



FORTALEZA, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

À
PREGOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Comissão de Licitação

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 1909.02/2018/PP
ABERTURA: 05/10/2018 ÀS 09:00 H
" PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA "

PREZADOS SENHORES,

VIMOS POR MEIO DESTA, APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 1909.02/2018/PP, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTA MUNICÍPIO. DECLARAMOS QUE ACEITAMOS TODAS AS NORMAS E CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL. ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER O OBJETO COTADO NO ANEXO I, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA.

ITENS

| Item | Descrição | Marca | Qtde | Unid | VALORES | |
|------|---|----------|------|------|--|---|
| | | | | | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 1 | MOCHO - MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUBLATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. | DENTEMED | 8 | UNID | 666,56 seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos | 5.332,48 cinco mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos |

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85

CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com



| | | | | | | | | |
|---|---|---|----|------|----------|---|-----------|--|
| 2 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADO PARA ODONTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERAMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. 2 ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MAX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W, ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBREAS - 2,2 BAR. RÚIDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. | DENTIFLEX MOD. FUTURA 2 15C/ ROLAMENTO CERAMICO | 10 | UNID | 625,45 | seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos | 6.254,50 | seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos |
| 3 | KIT DE PEÇAS DE MÃO - KIT DE PEÇAS DE MÃO - TURBINA ENCAIXE BORDEM 2 FURROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY. TRIPLO CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTO DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 135° GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MINIMO DE 350.000 RP, E MÁXIMA DE 450.000 RPM. CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMENTO - BORDEM; SPRAY - TRIPLO; SIATEMA TROCA BROCA - FG; POTENCIA - 13W RÚIDO EM DB (A) - 66D; TORQUE AXIAL - 301\1; TORQUE RADIAL 101\1; MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BOPRDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTAVEL, SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRASNMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECARTEILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM COM TROCA DE BROCA ATRAVES DO ANEL GIRATORIOS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO. | DENTIFLEX | 11 | UNID | 1.367,27 | um mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos | 15.039,97 | quinze mil e trinta e nove reais e noventa e sete centavos |
| 4 | COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTA DE ÓLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTA DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SÁIDA (POLO: 1/4 DIMENSÃO L A x C (MM): 440X67X0X440MM; NÚMERO DE PISTÃO 2-V: NUMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 58 KG: PESO LÍQUIDO 41KG: PRESSÃO DE OPERAÇÃO P MÁXIMA (P51): 120; | SCHULZ MOD. MSV 6/30 | 6 | UNID | 4.123,64 | quatro mil, cento e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos | 24.741,84 | vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos |

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85
CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com



| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|---|------|-----------|---|-----------|---|
| 5 | COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS ISENTO DE OLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (pmc): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 114; DIMENSÃO L A x C (mm): 450x840x1300 mm; NÚMERO DE ESTAGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2X2 - V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 137KG; O PESO LIQUIDO 471(G: PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MINIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M; RUIDO (DBA): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310'; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. | SCHULZ MOD. MSV 12/300 | 1 | UNID | 10.654,55 | dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos | 10.654,55 | dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos |
| 6 | BOMBA A VACUO PARA ATE 2 CONSULTORIOS - BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEM PERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 1271220; FREQUÊNCIA: 50/601-1Z. MOTOR: 112 CV - 037 KW; RPM: 2870 - 501-1Z13444 - 601-1Z; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220V19,2 A-110V; TENSÃO DO COMANDO: 24 V; VÁCUO MÁXIMO: 400MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LIQUIDO: 21,90 KG VAZÃO MAXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00CM; COMPRIMENTO: 44,00CM. ASSITENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. | SCHUSTER MOD. ELETRONIC PLUS | 2 | UNID | 3.854,33 | três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos | 7.708,66 | sete mil, setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos |
| 7 | AUTOCLAVE 21 LITROS - AUTOCLAVE 21 LITROS - SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2); ESPAÇO LIVRE NECESSARIO P/ O MOVIMENTO DA PORTA 40CM; ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5 MM; DIMENSÕES DA CÂM (D x P) 25X43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L A x P 39,5 X 38 X 61 CM; VOLTAGEM 220V; FREQUENCIA 50160 Hz; POTÊNCIA 1600 WATTS; CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MINIMA E MAXIMA 0 A 4 KG17/CM2; TEMPERATURA DE ÁGUA DRENADA 100, TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMINIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 41, BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO. | ALT Mod. EC21D Evolution | 6 | UNID | 5.363,64 | cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos | 32.181,84 | trinta e dois mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos |

Handwritten signatures and stamps are present in the bottom right area of the page. There is a circular stamp with text around the perimeter and a signature across it. Below the stamp is another signature. To the left of the stamp is another signature.



| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---|------|--|--|
| 8 | FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO - FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA. BOTÃO PARA ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LEI); BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMAVEL 10.20.40.60.80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS, INDICA O TEMPO DECORRIDO, E O FIM DA OPERAÇÃO. DISPLAY PADRÃO NUMR ICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO. SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOAS. LEI) DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTO-ATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS. LUZ LEI) COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM - ÓTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTO-ATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: RESTAURAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS). RESTAURAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉTICAS). COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS;. FOTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TÉRMICA. NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RUÍDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADA PARA CLAREAMENTO UNITARIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POSICIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS, UNIDADES DE ÁGUA, ARMARIOS, ETC. FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 E 260V - 50 E 601-1Z. SISTEMA STAND-BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE - COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93 V - 260V 10% FREQUENCIA: 50/60; POTÊNCIA: 15; FUSIVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LEI) (LIGHT EMITING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM A 460 NM; DISPLAY: | KONDENTECH MOD. LED -5 | 8 | UNID | 610,91 seiscientos e dez reais e noventa e um centavos | 4.887,28 quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos |
|---|---|---------------------------|---|------|--|--|



PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS: TIMER: 10,20,40,60,80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM BIP CURTO A CADA 10 SEGN E 5 BIPS APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; ACIONAMENTO: ATRAVES DOS BOTÕES NA CANETA, ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LEI) E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAIS, GIRATORIA, REMOVIVEL E REUTILIZÁVEL. CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO LIQUIDO: 0,163 KG.

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|----|------|----------|---|-----------|---|
| 9 | VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALOGICO ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE! SWITCH-1 INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMP; TAMP; TAMP PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HAST BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA PESQUISA DE PREÇO N9 2018080100011 IP: 45.230.252.138 GARANTIA. | ALT Mod. Ecmix | 4 | UNID | 836,36 | oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos | 3.345,44 | três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos |
| 10 | SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL - SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRURGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL. REGULAGEM DE TEMPERATURA\, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 Hz; POTÊNCIA: 570/460 W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238X470X390 MM; PESO LIQUIDO: 6,4 KG; PESO BRUTO:8,26 KG. | D700 | 11 | UNID | 2.223,64 | dois mil, duzentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos | 24.460,04 | vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e quatro centavos |
| 11 | APARELHO DE ULTRASSOM - APARELHO DE ULTRASSOM ACOMPANHA 3 INSERTOS - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; - CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES; - SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ; ULTRA SOM - SISTEMA PIEZOELÉCTRICO; - FREQUÊNCIA DE 29 KHZ; - PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. | KONDENTECH OP. ANALOGICO | 2 | UNID | 2.445,45 | dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos | 4.890,90 | quatro mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos |

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ERP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85
CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com



12 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM MESA DE QUIPO, PEDAL DE COMANDO, REFLETOR, SUCTOR E MOCHO - CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTOR REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMADA PELO PROFISSIONAL, LAST POSITION, E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATÍVEL. MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO PARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO - CONSULTÓRIO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACÁVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS, DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA. PERMITE AO PROFISSIONAL MAIOR LIBERDADE, MANTENDO A POSIÇÃO E ERGONOMIA NO FISIOMOCHO. • REFLETOR FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA, (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA). ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, VARIANDO DE 22.000+/- 15% A 6.000 LUX. SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 900, COM SUPORTE TRÍPLICE. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUÇÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE; COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSEPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA DE QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. * MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO. MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.

DENTEMED
MOD.
DIAMOND
CART

4

UNID

18.362,27

dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e vinte e sete centavos

73.449,08

setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oito centavos

VALOR TOTAL DO LOTE: R\$

212.946,58

duzentos e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85

CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msbllicitacoes@outlook.com



| | |
|---|------------|
| VALOR GLOBAL DA PROPOSTA..... R\$ | 212.946,58 |
| duzentos e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos | |

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

ENTREGA: CONFORME EDITAL

PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 01 (UM) ANO E 02 (DOIS) ANOS CONFORME DECLARADO EM CADA ITEM

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

IMPOSTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, TAXAS, FRETE, SEGURO E DEMAIS ENCARGOS JÁ INCLUSOS NOS PREÇOS PROPOSTOS.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, Nº 001, AG. 3655-2, C/C: 116.541-0.

Declaramos que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre a aquisição dos produtos licitados, inclusive a margem de lucro.

Dados da Empresa

Dados da Proponente / Razão Social: MSB Comércio e Representações Ltda Epp

Endereço: Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - Fortaleza - Ceará - Cep: 60.170-288

CNPJ: 05.696.303/0001-04 - CGF: 06.679.804-3 - Fone/Fax: 85 3264.33.85

Dados Bancários: Banco: do Brasil, Agência 3655-2 - C/c: 116.541-0

DADOS DO REPRESENTANTE PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Leonardo Moreira Ramos de Vasconcelos, RG: 93002437058 SSP/CE CPF: 315.476.133-00 - Fone: 9.9981.54.08

Brasileiro, natural de Fortaleza, Casado, Empresário, Residente na Rua República do Líbano, 1390, Apto 1602 - Meireles, Fortaleza - CE

Sócio-Gerente da empresa MSB Com. Rep. Ltda Epp

Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos

RG 8911002027662 SSP/CE - CPF 440.908.113-68

Sócia-Gerente

MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85
CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com



FORTALEZA, 04 DE OUTUBRO DE 2018.

À
PREGOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
Comissão de Licitação




REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 1909.02 / 2018 / PP
ABERTURA: 05 / 10 / 2018 ÀS 09 : 00 H

PREZADOS SENHORES,

DECLARAÇÃO DA PROPOSTA

A empresa **MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.696.303/0001-04, por intermédio de seu representante legal, a Sr.(a) Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos, portador do Documento de Identidade nº 8911002027662 SSPCE, inscrito sob o CPF nº 440.908.113-68, DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao **Município de ITAITINGA**, Estado do Ceará:

- a) Que nos valores apresentados na nossa proposta de preços, estão inclusos todos os tributos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro;
- b) Que nos preços declarados em nossa proposta já foram computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com materiais e serviços necessários à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições durante o prazo de contrato;
- c) Que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços e, que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão realizados no prazo determinado na Ordem de Compra.


Maria do Socorro Bezerra de Vasconcelos
RG 8911002027662 SSPCE - CPF 440.908.113-68
Sócia-Gerente

MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

Rua Coronel Jucá, 523 - Loja 01 - Aldeota - CEP 60.170-288 - Fortaleza - CE - Tel.: (85) 3264.33.85
CNPJ/MF: 05.696.303/0001-04 - IE: 06.679.804-3 - e-mail: msblicitacoes@outlook.com