


A Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
Pregão Presencial nº 1909.02/2018/PP
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL.
Data de Abertura: 05/10/2018.
Horário de Abertura: 09h00m.



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ/CPF nº 14.015.581/0001-40**, sediada à Rua/Avenida RUA ZEZA PONTES Nº 215 LOJA 06 E 07, ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE, na cidade de FORTALEZA Estado do CEARA, CEP: 60811-220, Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal nº. **10.520, de 17 de julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no **Edital**. DECLARA:

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexos do edital – Termo de Referência deste edital, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Que nos valores apresentados na proposta de preço estão inclusos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a prestação dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os Produtos necessários à execução do objeto em perfeitas condições a manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Que a apresentação da proposta implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento, e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Validade da Proposta: 60(sessenta) Dias.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza/CE, 04 de Outubro de 2018.

ESTADO DO CEARÁ - CARTÓRIO MARTINS
FORTALEZA CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS
TABELIÃO: BEL. CLÁUDIO MARTINS - CNPJ: 06.589.261/0001-75
Rua Engº Antônio Ferreira Antero, Nº 470 - Parque Manibura - CEP: 60.821-765 - Fortaleza - CE
Tel: (85) 3273.5566 - E-mail: geral@cartoriomartins.com.br

RECONHEÇO por semelhança a firma de:
RODRIGO FUIZA GOULART
Fortaleza, 4 de Outubro de 2018
Selo Digital de Fiscalização - Tipo 2 - No(s)


JOSE MACEDO DA SILVA
Tabelião Substituto

Reimundo Renato de Oliveira
Escritório Autenticado

Confira os dados do selo em:
selodigital@fce.jus.br/portal

[Handwritten signatures and initials]

Ortomed Com. de Art. Med. e Odontológicos Ltda-Me
CNPJ: 14.015.581/0001-40
Rodrigo Fiuza Goulart
Diretor Sócio



NOME DO ORGÃO/MUNICÍPIO: PREFEITURA DE ITAITINGA/CE		SETOR INTERESSADO: COMISSÃO DE PREGÃO
Nº DO PREGÃO: 1909.02/2018/PP - DATA DE ABERTURA 05 DE OUTUBRO DE 2018 AS 09H00MIN.		TIPO DE PREGÃO: PRESENCIAL
NOME DA EMPRESA: ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		
RAZÃO SOCIAL: ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		
CNPJ: 14.015.581/0001-40	OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	
INSC. ESTADUAL: 06.573083-6	CIDADE: FORTALEZA/CE	
ENDEREÇO: RUA ZEZA PONTES Nº 215 LOJA 06 E 07	E-MAIL: ORTOMED@ORTOMEDCA.COM.BR	
BAIRRO: ENGENHEIRO LUCIANO CAVALCANTE	FAX:	
CEP: 60811-220	AGÊNCIA: 3515-7	
TELEFONE: 85 3294.9768	CONTA BANCARIA: 75729-2	
BANCO: BANCO DO BRASIL	PROPOSTA AJUSTADA	
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA		
A PROPOSTA DE PREÇOS ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.		
A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE SUA EMISSÃO.		
DECLARAMOS QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA ENTREGA DOS PRODUTOS, E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.		

PROPOSTA DE PREÇO

Nº	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. UBS	QUANT. CEO	QUANT	MARCA	VALOR UNIT.	UNIT. EXTENSO	VALOR TOTAL	TOTAL EXTENSO
1	MOCNO - MOCNO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA: CINCO RODÍZIO DUPLIOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS, CAPACIDADE 135KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	6	2	8	TUBOMED	R\$ 465,00	quatrocentos e sessenta e cinco reais	R\$ 3.720,00	três mil, setecentos e vinte reais
2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADO PARA ODONTOPEDIATRIA, ROLAMENTO DE CERÂMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL. RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MAX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W. ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBREAS - 2,2 BAR. RUIDO DB(A): 64 DECÍBELS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANOS DE GARANTIA.	UND	8	2	10	KAVO	R\$ 513,05	quinhentos e treze reais e cinco centavos	R\$ 5.130,50	cinco mil, cento e trinta reais e cinquenta centavos
3	KIT DE PEÇAS DE MÃO - KIT DE PEÇAS DE MÃO - TURBINA ENCAIXE BORDEN 2 FUROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY, TRÍPLIO CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTO DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARRESONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATÉ 135º GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MÍNIMO DE 350.000 RP, E MÁXIMA DE 450.000 RPM CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMENTO - BORDEN - TRÍPLIO: SISTEMA TROCA BROCA - FG; POTÊNCIA - 13W; RUIDO EM DB (A) - 66DB; TORQUE AXIAL - 301/1; TORQUE RADIAL 101/1; MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BOPRDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, SISTEMA UNIVERSAL, CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECARTEILHA SOFT RG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM COM TROCA DE BROCA ATRAVÉS NO ANEL GIRATÓRIOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO.	UND	6	5	11	KAVO	R\$ 1.672,45	mil seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 18.396,95	dezoito mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos
	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POLO): 1/4 DIMENSÃO L A X C (MM): 440X67X0X440MM; NÚMERO DE PISTÃO 2-V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 58KG; PESO LÍQUIDO 41KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO P MÁXIMA (PSI): 120.	UND	5	1	6	GNATUS	R\$ 1.627,50	mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 9.765,00	nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais
5	COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PMC): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L A X A (mm): 450X840X1300MM; NÚMERO DE ESTAGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2X2 - V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 137KG; PESO LÍQUIDO 471G; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI) 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 RPM; RUIDO (DBA): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310, TIPO DE MOTOR: A ; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA	UND	0	1	1	SCHULZ	R\$ 9.999,05	nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos	R\$ 9.999,05	nove mil, novecentos e noventa e nove reais e cinco centavos
6	BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS - BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEMPERDA DE RENDIMENTO, ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTO ARREDONDADAS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA. EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 1271220; FREQUÊNCIA: 50/60-12 MOTOR: 112CV -037 KW; RPM: 2870 - 501-1X13444 - 601 - 12; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220V19,2 A-110V; TENSÃO DO COMANDO: 24V; VÁCUO MÁXIMO: 400MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG VAZÃO MÁXIMA: 200L/MIN; ALTURA: 40,00CM; LARGURA: 39,00CM; COMPRIMENTO 44,00CM ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	1	1	2	GNATUS	R\$ 2.712,50	dois mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos	R\$ 5.425,00	cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais

494

7	AUTOCLAVE 21 LITROS - AUTOCLAVE 21 LITROS - SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD: 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS: PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2): ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO P/ O MOVIMENTO DA PORTA 40CM: ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5MM; DIMENSÕES DA CÂM (D X P) 25X43CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L A X P 39,5 X 38X61CM; VOLTAGEM 220V: FREQUENCIA 50160HZ; POTÊNCIA 1600 WATTS: CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MINIMA E MAXIMA O A 4 KGF/CM2; TEMPERATURA DE ÁGUA DRENADA 100, TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMINIOANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 41, BADEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA: 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA: SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA , ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO.	UND	6	0	6	STERMAX	R\$	4.181,90	quatro mil, cento e oitenta e um reais e noventa centavos	R\$	25.091,40	vinte e cinco mil e noventa e um reais e quarenta centavos
8	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO - FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA. BOTÃO PARA ACIONAMENTO / INTERRUPTOR DO LED; BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL 10.20.40.60.80 E 90 SEGUNDOS COM DINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS, INDICA O TEMPO DECORRIDO E O FIM DA OPERAÇÃO DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO, SINAL SONORO A CADA 10SEGUNDOS. LED DE ALTA POTÊNCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTO-ATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS. LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 e 460NM - ÓTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTO-ATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: RESTAURAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS) , RESTAURAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉRICAS). COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODONTICOS: FOTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TÉRMICA. NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RUÍDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADA PARA CLAREAMENTO UNITARIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POSICIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS , UNIDADES DE ÁGUA, ARMARIOS, ETC. FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 A 260V - 50 E 601-1Z. SISTEMA STAND-BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE - COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93V - 260V 10% FREQUENCIA: 50/60; POTÊNCIA: 15: FUSIVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LES (LIGHT EMITTING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOS (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440NM A 460NM: DISPLAY: PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS: TIMER 10,20,40,60,80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM BIP CURTO A CADA 10 SEGN E 5 BIPS APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; ACIONAMENTO: ATRAVÉS DOS BOTÕES NA CANETA, ACIONAMENTO / INTERRUPTOR DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAIS, GIRATORIA, REMOVIVEL E REUTILIZÁVEL CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO LIQUIDO: 0,163KG	UND	6	2	8	KONDENTECH	R\$	449,50	quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos	R\$	3.596,00	três mil, quinhentos e noventa e seis reais
9	VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALOGICO - VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVEI SWITCH- INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA: TAMPA PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS: HAST BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTOS, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE , COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL 220V 50-60HZ, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA. PESQUISA DE PREÇO N9 201802010001 1 IP: 45.230.525.138 GARANTIA.	UND	3	1	4	KONDENTECH	R\$	604,50	seiscentos e quatro reais e cinquenta centavos	R\$	2.418,00	dois mil, quatrocentos e dezoito reais
10	SELADOR EM AÇO INOXIDAVEL - SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULAVEL. REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS: CORPO EM AÇO INOX, RESISTÊNCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL ALIMENTAÇÃO: 127/220 V: FREQUÊNCIA: 50/60HZ POTÊNCIA: 570/460 W; DIMENSÃO DO PRODUTO:238X470X390MM; PESO LIQUIDO: 6,4KG; PESO BRUTO: 8,26KG	UND	10	1	11	AGIR	R\$	844,75	oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos	R\$	9.292,25	nove mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos
11	APARELHO DE ULTRASSOM - APARELHO DE ULTRASSOM ACOMPANHA 3 INSERTO - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA - CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES: - SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ: ULTRA SOM - SISTEMA PIEZOELETRICO - FREQUÊNCIA DE 29 KHZ; PEÇA DE MÃO REMOVIVEL E AUTOCLAVÁVEL.	UND	1	1	2	KONDENTECH	R\$	1.984,00	mil novecentos e oitenta e quatro reais	R\$	3.968,00	três mil, novecentos e sessenta e oito reais

495
 01/11/2018
 14:00:00
 CANCELADO

<p>12 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM MESA DE QUIPO, PEDAL DE COMANDO, REFLETOR, SUCTOR E MOCHO - CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTOR REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMA PELO PROFISSIONAL, LAST POSITION, E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATÍVEL. MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO PARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO, SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL. BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACÁVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS, DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA, PERMITE AO PROFISSIONAL MAIOR LIBERDADE, MANTENDO A POSIÇÃO E ERGONOMIA NO FISIOMOCHO. REFLETOR FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA), ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE E LUZ, VARIANDO DE 22.000+/- 15% A 6.000LUX. SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90°, COM SUPORTE TRÍPLICE. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUCCÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE: COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA DE QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60HZ. MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO. MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS, CAPACIDADE 135KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.</p>	UND	3	1	4	KAVO	R\$ 13.020,00	treze mil e vinte reais	R\$ 52.080,00	cinquenta e dois mil e oitenta reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						R\$	148.882,15		

cento e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quinze centavos

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

FORTALEZA/CE, 05 DE OUTUBRO DE 2018.

ORTOMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA - ME
 CNPJ: 14.015.581/0001-40
 JOSE EURIVALDO COSTA DO CARMO
 CPF Nº 370.898.703-91

(Handwritten signatures and marks)