

**DADOS DA EMPRESA**


 RAZÃO SOCIAL: PROMIX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 19.659.691/0001-68  
 ENDEREÇO: RUA AV II, 210 PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA CEARÁ, CEP. 60.745-510, TELEFONE: (85) 30130909  
 E-MAIL: promixcomercial@hotmail.com  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.728.063-3

**DADOS DO ORGÃO**

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 1909.02/2018/PP  
 DATA DE ABERTURA: 05 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09:00h


**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (ENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**
**LOTE I**

ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÕES	QDT	MARCA	UNITÁRIO	UNITARIO POR EXTENSO	TOTAL	TOTAL POR EXTENSO
1	UNIDADE	MOCHO - MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUBLATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	8	JOTA FLEX	R\$ 274,05	duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos	R\$ 2.192,40	dois mil, cento e noventa e dois reais e quarenta centavos
2	UNIDADE	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADO PARA ODONTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERAMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MAX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W. ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBREAS - 2,2 BAR. RUÍDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	10	DENT FLEX	R\$ 529,25	quinhentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos	R\$ 5.292,50	cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos
3	UNIDADE	KIT DE PEÇAS DE MÃO - KIT DE PEÇAS DE MÃO - TURBINA ENCAIXE BORDEN 2 FUIROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY. TRIPLO CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTO DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 135° GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MINIMO DE 350.000 RP, E MÁXIMA DE 450.000 RPM. CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMENTO - BORDEN; SPRAY - TRIPLO; SIATEMA TROCA BROCA - FG; POTENCIA - 13W; RUÍDO EM DB (A) - 66DB; TORQUE AXIAL - 3011; TORQUE RADIAL 1011; MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BOPRDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECARTEILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM COM TROCA DE BROCA ATRAVES DO ANEL GIRATORIOS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO.	11	DENT FLEX	R\$ 991,80	novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos	R\$ 10.909,80	dez mil, novecentos e nove reais e oitenta centavos
4	UNIDADE	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POLO): 1/4 DIMENSÃO L A X C (MM): 440X67X0440MM; NÚMERO DE PISTÃO 2-V: NUMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 58 KG; PESO LÍQUIDO 41KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (P51):120	6	FIAC	R\$ 2.059,00	dois mil e cinquenta e nove reais	R\$ 12.354,00	doze mil, trezentos e cinquenta e quatro reais




5	UNIDADE	COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PMC): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 114; DIMENSÃO L A X C (MM): 450X840X1300 MM; NÚMERO DE ESTAGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2X2 - V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO: TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 137KG; PESO LÍQUIDO 471(G); PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M; RUIDO ( DBA): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310"; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	1	FIAC	R\$ 7.540,00	sete mil, quinhentos e quarenta reais	R\$ 7.540,00	sete mil, quinhentos e quarenta reais
6	UNIDADE	BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS - BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEMPERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 127/1220; FREQUÊNCIA: 50/60I-HZ. MOTOR: 112 CV - 037 KW; RPM: 2870- 501-1213444 - 601-I2; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220V19,2 A-110V; TENSÃO DO COMANDO: 24 V; VÁCUO MÁXIMO: 400MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00CM COMPRIMENTO: 44,00CM. ASSITENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	2	ALT	R\$ 2.247,50	dois mil, duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 4.495,00	quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
7	UNIDADE	AUTOCLAVE 21 LITROS - AUTOCLAVE 21 LITROS -SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2); ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO P/ O MOVIMENTO DA PORTA 40CM; ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5 MM; DIMENSÕES DA CÂM (DX P) 25X43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L A X P 39,5 X38X61 CM; VOLTAGEM 220V; FREQUENCIA 50160 HZ; POTÊNCIA 1600 WATTS; CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA 0 A 4 KGF/CM2; TEMPERATURA DE ÁGUA DRENADA 100, TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMINIOANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 41, BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO.	6	ALT	R\$ 3.045,00	três mil e quarenta e cinco reais	R\$ 18.270,00	dezoito mil, duzentos e setenta reais

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



8	UNIDADE	<p>FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO - FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA. BOTÃO PARA ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED; BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL 10.20.40.60.80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS, INDICA O TEMPO DECORRIDO E O FIM DA OPERAÇÃO. DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO. SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. LED DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTOATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS. LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM - ÓTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTOATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: ESTAUORAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS), RESTAUORAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉTICAS), COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS; FOTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TÉRMICA. NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RUÍDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADA PARA CLAREAMENTO UNITÁRIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL</p>	8	ALT	R\$ 696,00	seiscentos e noventa e seis reais	R\$ 5.568,00	cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais
		<p>PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POSICIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS, UNIDADES DE ÁGUA, ARMÁRIOS, ETC. FONTE DE * , ' ; ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 E 260V - 50 E 60-12. SISTEMA STAND-BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE - COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93 V - 260V 10% FREQUENCIA: 50/60; POTÊNCIA: 15; FUSIVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED (LIGHT EMITING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (JINGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM A 460 NM; DISPLAY: PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS: TIMER: 10,20,40,60.80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM BIP CURTO A CADA 10 SEGN E 5 BIPS APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; ACIONAMENTO: ATRAVES DOS BOTÕES NA CANETA, ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAIS, GIRATORIA, REMOVIVEL E REUTILIZÁVEL. CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO LIQUIDO: 0,163 KG.</p>						
9	UNIDADE	<p>VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO - VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE! SWITCH! INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HAST BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50- 60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA PESQUISA DE PREÇO N9 2018080100011 IP: 45.230.252.138 GARANTIA.</p>	4	ALT	R\$ 696,00	seiscentos e noventa e seis reais	R\$ 2.784,00	dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais
10	UNIDADE	<p>SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL - SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRURGICO COM ESPAÇAMENTO REGULA VEL. REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 570/460 W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238X470X390 MM; PESO LIQUIDO: 6,4 KG; PESO BRUTO: 8,26 KG.</p>	11	VH	R\$ 274,05	duzentos e setenta e quatro reais e cinco centavos	R\$ 3.014,55	três mil e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos



11	UNIDADE	APARELHO DE ULTRASSOM - APARELHO DE ULTRASSOM ACOMPANHA 3 INSERTOS - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; - CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES; - SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ; ULTRA SOM SISTEMA PIEZOELECTRICO; - FREQUÊNCIA DE 29 KHZ; - PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.	2	ALR	R\$ 1.885,00	um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais	R\$ 3.770,00	três mil, setecentos e setenta reais
12	UNIDADE	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA, COM MESA DE QUIPO, PEDAL DE COMANDO, REFLETOR, SUCTOR E MOCHO - CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTOR REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMADA PELO PROFISSIONAL, LAST POSITION, E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATÍVEL. MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO PARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO - CONSULTÓRIO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL. BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. • PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACAVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS, DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA. PERMITE AO PROFISSIONAL MAIOR LIBERDADE, MANTENDO A POSIÇÃO E ERGONOMIA NO FISIOMOCHO. • REFLETOR FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA, (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA). ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ,	4	DENTSCLER	R\$ 12.470,00	doze mil, quatrocentos e setenta reais	R\$ 49.880,00	quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais
		VARIANDO DE 22.000+/- 15% A 6.000 LUX. SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90º, COM SUPORTE TRIPLÔ. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUÇÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE; COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSEPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA DE QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. * MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO. MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.						

Valor Total da Proposta

R\$

126.070,25


cento e vinte e seis mil e setenta reais e vinte e cinco centavos


**CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:**


Prazo de Entrega: Conforme Especificação.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias

Fortaleza Ce, 05 de Outubro de 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 JUERVIR DE ALBUQUERQUE CORREIA  
 REPRESENTANTE COMERCIAL  
 CPF: 040.756.223-04





Fortaleza-Ce, 01 de Outubro de 2018  
Prefeitura Municipal de Itaitinga/Ce  
Pregão Presencial Nº 1909.02/2018/PP  
Data de Abertura: 05 de Outubro 2018\_às 09:00 Horas

**Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.**

**Declaração de Proposta de Preços**

A Promix Comércio e Representações Ltda-Me, CNPJ nº 19.659.691/0001-68, Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal nº. **10.520, de 17 de julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no Edital. Declara:

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Que nos valores apresentados na proposta de preço estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução licitada, inclusive a margem de lucro e demais ônus pertinentes à fabricação e transporte do objeto licitado.

Que a apresentação da proposta implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento, e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.

Validade da Proposta: 60(sessenta) Dias.


Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.


Atenciosamente,

**CAVALCANTI FILHO**

**Cartório Cavalcanti Filho** Rua 7 de setembro, 160 • CEP: 60.720-030 • Parangaba • Fortaleza - Ceará  
Oficial: JORGE RIBEIRO CAVALCANTI Fone: (85) 3225-0641 Fax: 3245-1908 e-mail: caavalcanti@netoyn.com.br

Reconheço por semelhança a firma abaixo:  
**FREDERICO KAUE NOBRE DE MELO**  
e Dou fé. Fortaleza, 2 de outubro de 2018. 13:49:29. Cod.: (325715930016)45  
Aguida Maria Pereira de Oliveira (Escrivente Autorizada)  
Emol.: R\$ 2,58 TAXAS: R\$ 1,58 Total: R\$ 4,16 Funç willamar  
Válido somente com o selo de autenticidade

  
Frederico Kaue Nobre de Melo  
Sócio  
Promix Com. e Rep. LTDA-ME  
CNPJ: 19.659.691/0001-68  
CPF: 012.117.163-92



**CAVALCANTI FILHO**