



SHOPPING PRO SAÚDE

Cliente: 96730-PREF. MUNICIPAL DE ITAITINGA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO.
Endereço: AVENIDA CEL. VIRGÍLIO TÁVORA, 1710 - ANTÔNIO MIGUEL
CEP: 61880-000 - ITAITINGA/CE

Pregão: 1909.02/2018/PPG
Dt Abert: 05/10/2018 Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO PRESENCIAL

Data Doc: 05/10/2018

Objeto: TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	MOCHO - MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA. -Dotação:UBS >> Qtde = 6 -Dotação:CEO >> Qtde = 2 R\$ Unit Item: SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS R\$ Total Item: CINCO MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	D700-ALLIAGE	8	UND	739,0500	5.912,40
02	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADO PARA ODONTOPIEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERAMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MAX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W. ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBREAS - 2,2 BAR. RUÍDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA. -Dotação:UBS >> Qtde = 8 -Dotação:CEO >> Qtde = 2 R\$ Unit Item: QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS R\$ Total Item: QUATRO MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS	SCHUSTER	10	UND	457,4800	4.574,80
03	KIT DE PEÇAS DE MÃO - KIT DE PEÇAS DE MÃO - TURBINA ENCAIXE BORDEN 2 FUIROS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY. TRIPLO CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTO DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 135° GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MÍNIMO DE 350.000 RP, E MÁXIMA DE 450.000 RPM. CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMENTO - BORDEN; SPRAY - TRIPLO; SIATEMA TROCA BROCA - FG; POTENCIA - 13W; RUÍDO EM DB (A) - 66DB; TORQUE AXIAL - 301\1; TORQUE RADIAL 101\1; MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BOPRDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTAVEL, SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRASNMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECARTEILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM COM TROCA DE BROCA ATRAVES DO ANEL GIRATORIOS. ASSISTENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO. -Dotação:UBS >> Qtde = 6 -Dotação:CEO >> Qtde = 5 R\$ Unit Item: UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	D700-ALLIAGE	11	UND	1.650,5900	18.156,49
04	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE OLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SÁIDA (POLO: 1/4 DIMENSÃO L A X C (MM): 440X670X440MM; NÚMERO DE PISTÃO 2-V: NUMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 58 KG; PESO LÍQUIDO 41KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (P51): 120. -Dotação:UBS >> Qtde = 5 -Dotação:CEO >> Qtde = 1 R\$ Unit Item: DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS R\$ Total Item: DEZESSETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS	D700-ALLIAGE	6	UND	2.929,4100	17.576,46
05	COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE OLEO - COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	SCHULZ	1	UND	9.235,1400	9.235,14



SHOPPING PRO SAÚDE

498
LEI 10.520/2002

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unit	R\$ Total
	<p>ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PMC): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 114; DIMENSÃO L A X C (MM): 450X840X1300 MM; NÚMERO DE ESTAGIO: 1; NUMERO DE PISTÃO 2X2 - V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO: TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 137KG; PESO LIQUIDO 471(G: PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MINIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE: VELOCIDADE RPM: 1730 R.PM; RUIDO (DBA): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310'; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.</p> <p>-Dotação:UBS >> Qtde = 0 -Dotação:CEO >> Qtde = 1</p> <p>R\$ Unit Item: NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS R\$ Total Item: NOVE MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS</p>					
06	<p>BOMBA A VACUO PARA ATE 2 CONSULTORIOS - BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEMPERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 1271220; FREQUÊNCIA: 50/601-1Z. MOTOR: 112 CV - 037 KW; RPM: 2870 - 501-1Z13444 - 601-1Z; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220V19,2 A-110V; TENSÃO DO COMANDO: 24 V; VÁCUO MÁXIMO: 400MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0.400 L/MIN; PESO LIQUIDO: 21,90 KG VAZÃO MAXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM: LARGURA: 39,00CM; COMPRIMENTO: 44,00CM. ASSITENCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.</p> <p>-Dotação:UBS >> Qtde = 1 -Dotação:CEO >> Qtde = 1</p> <p>R\$ Unit Item: TRÊS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: SEIS MIL E QUARENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS</p>	D700-ALLIAGE	2	UND	3.023,5900	6.047,18
07	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS - AUTOCLAVE 21 LITROS - SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2); ESPAÇO LIVRE NECESSARIO P/ O MOVIMENTO DA PORTA 40CM; ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5 MM; DIMENSÕES DA CÂM (D X P) 25X43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L A X P 39,5 X38X61 CM; VOLTAGEM 220V; FREQUENCIA 50160 HZ; POTÊNCIA 1600 WATTS; CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MINIMA E MAXIMA O A 4 KGF/CM2; TEMPERATURA DE ÁGUA DRENADA 100, TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMINIOANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 41, BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO.</p> <p>-Dotação:UBS >> Qtde = 6 -Dotação:CEO >> Qtde = 0</p> <p>R\$ Unit Item: QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: VINTE E SETE MIL TREZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS</p>	CRISTOFOLI	6	UND	4.550,2600	27.301,56
08	<p>FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO - FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PROPRIA CANETA. BOTÃO PARA ACONTECIMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED; BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMAVEL 10.20.40.60.80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS, INDICA O TEMPO DECORRIDO E O FIM DA OPERAÇÃO. DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO. SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOAS. LED DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTO-ATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS. LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM - OTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTO-ATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: RESTAURAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS). RESTAURAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉTICAS). COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS</p>	KONDENTECH	8	UND	612,0000	4.896,00

[Handwritten signatures and initials]



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>ORTODÔNTICOS; . FOTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COM AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TÉRMICA. NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RUÍDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADA PARA CLAREAMENTO UNITARIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POCIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS, UNIDADES DE ÁGUA, ARMARIOS, ETC. FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 E 260V - 50 E 60-12. SISTEMA STAND-BY. DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE - COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93 V - 260V 10% FREQUENCIA: 50/60; POTÊNCIA: 15; FUSIVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED (LIGHT EMITING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440 NM A 460 NM; DISPLAY: PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS: TIMER: 10,20,40,60.80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM BIP CURTO A CADA 10 SEGN E 5 BIPS APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; ACIONAMENTO: ATRAVES DOS BOTÕES NA CANETA, ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAIS, GIRATORIA, REMOVIVEL E REUTILIZÁVEL. CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA PESO LIQUIDO: 0,163 KG. -Dotação:UBS >> Qtde = 6 -Dotação:CEO >> Qtde = 2</p> <p>R\$ Unit Item: SEISCENTOS E DOZE REAIS R\$ Total Item: QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS</p>					
09	<p>VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALOGICO - VIBRADOR PARA AMÁLGMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE! SWITCI-1 INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRILICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HAST BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA PESQUISA DE PREÇO N9 2018080100011 IP: 45.230.252.138 GARANTIA. -Dotação:UBS >> Qtde = 3 -Dotação:CEO >> Qtde = 1</p> <p>R\$ Unit Item: SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS</p>	KONDENTECH	4	UND	762,1700	3.048,68
10	<p>SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL - SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRURGICO COM ESPACAMENTO REGULAVEL. REGULAGEM DE TEMPERATURA\, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTENCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 570/460 W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238X470X390 MM; PESO LIQUIDO: 6,4 KG; PESO BRUTO:8,26 KG. -Dotação:UBS >> Qtde = 10 -Dotação:CEO >> Qtde = 1</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL E TRINTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ Total Item: ONZE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</p>	D700-ALLIAGE	11	UND	1.030,5000	11.335,50
11	<p>APARELHO DE ULTRASSOM - APARELHO DE ULTRASSOM ACOMPANHA 3 INSERTOS - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; - CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES; - SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ; ULTRA SOM - SISTEMA PIEZOELÉCTRICO; - FREQUÊNCIA DE 29 KHZ; - PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. -Dotação:UBS >> Qtde = 1 -Dotação:CEO >> Qtde = 1</p> <p>R\$ Unit Item: UM MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS R\$ Total Item: TRÊS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS</p>	KONDENTECH	2	UND	1.784,4600	3.568,92
12	<p>CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA, COM MESA DE QUIPO, PEDAL DE COMANDO, REFLETOR, SUCTOR E MOCHO - CADEIRA ODONTOLÓGICA COM</p>	D700-ALLIAGE	4	UND	12.148,8900	48.595,56





Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	<p>ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTOR REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMADA PELO PROFISSIONAL, LAST POSITION, E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATÍVEL. MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO PARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA, GARANTINDO ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL. BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. * PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACÁVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS, DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA. PERMITE AO PROFISSIONAL MAIOR LIBERDADE, MANTENDO A POSIÇÃO E ERGONOMIA NO FISIOMOCHO. * REFLETOR FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA, (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA). ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, VARIANDO DE 22.000+/- 15% A 6.000 LUX. * SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90°, COM SUPORTE TRÍPLO. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUÇÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE, COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSEPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA DE QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA À ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASOM E JATO BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. * MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO. MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIO DUPLOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.</p> <p>-Dotação:UBS >> Qtde = 3 -Dotação:CEO >> Qtde = 1</p> <p>R\$ Unit Item: DOZE MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS R\$ Total Item: QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS</p>					

RECEBIMOS DE
R\$ 300,00
16/10/2022

[Handwritten signatures and initials]



Total Global:

CENTO E SESSENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

R\$ Global

160.248,69

*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos e demais ônus atinentes à fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 1909.02/2018/PP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declaramos que estamos classificada como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-nos ainda a informar caso deixemos de ser enquadrada na condição de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, nos termos da lei.


*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEM ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE 12 MESES.

*Banco do Brasil
AG 1369-2
CC 30004-7

Frete CIF.

*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES

*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL -PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181-A - BARROSO-FORTALEZA/CEARÁ



Francisco Gilvan Lima dos Santos

PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP

FRANCISCO GILVAN LIMA DOS SANTOS

CPF: 008.687.483-74

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS
Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS
Condição de Pagamento 30 (TRINTA) DIAS

[Handwritten signatures and initials]



À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1909.02/2018/PP

DATA DE ABERTURA: 05 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09H00MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

507
LTD: 10.02.2012
CARTÓRIO

DECLARAÇÕES

A empresa A empresa PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI-EPP CNPJ Nº 26.383.168/0001-17, com sede à AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181 A , Bairro: BARROSO, Cidade/UF: FORTALEZA/CE, CEP: 60.862-730, vem através desta, DECLARAR sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que:

- I. DECLARAMOS estar cientes que:
- II. DECLARA pleno conhecimento de aceitação e de atendimento às exigências quanto à proposta e à habilitação previstas no Edital, nos moldes do Art. 4º, inciso VII da Lei 10.520/2002.
- III. DECLARA sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório nº 1909.02/2018/PP, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.
- IV. (a) DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº 1909.02/2018/PP, junto ao Município de ITAITINGA, estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; (b) DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; (c) DECLARA que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- V. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.
- VI. DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.
- VII. (a) O licitante DECLARA que, nos valores apresentados na proposta de preços, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro; (b) O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.
- VIII. DECLARA que nos valores apresentados na Proposta de Preços, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
- IX. Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS.
- X. DECLARAMOS que estamos idôneos para licitar e contratar com a Administração Pública.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma à presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza-Ce, 02 de Outubro de 2018.

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protestos

EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO
REPRESENTANTE
CPF nº 772.765.403-59
RG nº 94002125321

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
Emo: 2,58 FERM: 0,17 FERC: 1,02 ISS: 0,13
FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13
Reconheço por semelhança firma(s) de:
EMANUELA CACILDA DE AQUINO RUFINO *****
Fortaleza, 04/10/2018 16:44:19 6401
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Francisco Aécio de Oliveira Sousa - CTPS
02874653
VALIDO SOMENTE COM A PRESENÇA DA

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas. Dou fé. Fortaleza, 02 de Outubro de 2018. Emo: 1,23 FERM: 0,13 FERC: 1,02 ISS: 0,13 FAADEP: 0,13 FRMP: 0,13

U 4 OUT 2018

ROBERTO TEIXEIRA DUARTE
PETROVINE PEREIRA GUIMARÃES
WENBERTO BEZERRA PROSA
SALINA FREITAS DA SILVA



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
Francisco Aécio de Oliveira Sousa
02874653
VALIDO SOMENTE COM A PRESENÇA DA






À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 1909.02/2018/PP

DATA DE ABERTURA: 05 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 09H00MIN

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO PERMANENTE ODONTOLÓGICO PARA ATENDER OS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NA CATEGORIA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - ME/EPP

A empresa **PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI-EPP** CNPJ Nº 26.383.168/0001-17, com sede à AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA Nº 181 A, Bairro: BARROSO, Cidade/UF: FORTALEZA/CE, CEP: 60.862-730, vem através desta, DECLARAR sob as penas da Lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a Prefeitura Municipal de Itaitinga, que:

A empresa **PROSAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELLI-EPP** CNPJ Nº 26.383.168/0001-17, declara, sob as penas da lei, que, para participar do Pregão Presencial n º 1909.02/2018/PP, enquadra-se como microempresa/empresa de pequeno porte e que se encontra devidamente registrada no registro de empresas mercantis.

DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 30

Declara expressamente que a empresa é optante do **SIMPLES Nacional**.

CARTÓRIO
1º Ofício de Notas e Protesto

Fortaleza-Ce, 02 de Outubro de 2018.

EMANUELA CAÇILDA DE AQUINO RUFINO
REPRESENTANTE
CPF nº 772.765.403-59
RG nº 94002125321

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Aécio de Oliveira Sousa
CNPJ 02874653 - Escrivente - Fortaleza-CE

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS FORTALEZA
Av. Santos Dumont, 2677. Fone 3462-6400
E-mail: 2.58 FERM: 0.17 FERC: 1.02 ISS: 0.13
FAADEP: 0.13 FRMP: 0.13
Reconheço por semelhança firma(s) de:
EMANUELA CAÇILDA DE AQUINO RUFINO *****


Fortaleza, 04/10/2018 16:44:30 20784
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

A presente cópia fotostática confere com o original exibido nestas notas - Ofício de Fortaleza - Ce - End: 113 - Av. 05 - Set: 028 - Fortaleza - Ce - 02/10/2018

U 4 OUT 2018

CARLOS ROBERTO TEIXEIRA ARAÚJO
PETROUVE PEREIRA GUIMARÃES
WERBSTER BEZERRA FROTA - S
RUA ALBERTO DA SILVA - Esc - 028

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
Francisco Aécio de Oliveira Sousa
CNPJ 02874653 - Escrivente - Fortaleza-CE



Francisco Aécio de Oliveira Sousa
CNPJ 02874653
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

