

DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 324, BAIRRO: JARDIM OASIS CEP: 58.900-000
 CNPJ: 08.219.219/0001-90 CCE: 16.154.744-3
 TEL/FAX: (83)-3531-3217, CAJAZEIRAS - PB
 EMAIL: dentalcajazeiras@hotmail.com


MCO MEWOK
 X 04 2900 → 5770,00
 X 07 - 3500 → 3121,00
 08 - 455 - 481,00
 X 09 - 625 - 500,00

1
A
9
10

A
 PREGOEIRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
 PROCESSO Nº 2808.01/2019/PP.
 MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 0309.01-2019
 DATA DE ABERTURA: 17 de Setembro de 2019.
 HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00m
 REF.: PROPOSTA DE PREÇOS.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
4	<p>EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO- REFLETOR-MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA: com acionamento através de sistema de moto redutor, com oito movimentos automáticos, sendo, sendo 4 individuais, 3 automáticos, 2 sincronizados, posição de trabalho, volta zero programada pelo profissional, "last position", e apoio de braços, direito e esquerdo rebatível. MESA DO EQUIPO: Sistema Cart (mesa com rodízios), bandeja auxiliar em aço inoxidável sem bordas, negatoscópio para até 6 radiografias. Mesa com 4 terminais Borden, sendo 1 seringa tríplice, duas mangueiras borden para alta e baixa rotação, e uma quarta ponta borden. Possui regulagem externa do AR/água dos instrumentos, tubulação do equipamento totalmente embutida garante melhor assepsia do consultório. Sistema de desinfecção completa das mangueiras e componentes internos de água, garantindo eliminação de riscos de contaminação cruzada. Seringa tríplice esterilizável: bico giratório destacável para limpeza e esterilização em autoclave. Separador de detritos localizados na mangueira de sucção facilita limpeza. Filtro de água e ar. PEDAL DE COMANDO: de ar destacável tanto para esquerda como para direita, integra todos os movimentos da cadeira, refletor e acionamento dos instrumentos, ao ser separado da cadeira. Permite ao profissional maior liberdade de movimentos, mantendo a posição e ergonomia no fisiomocho. REFLETOR: fechado possui duas alças de movimentação ergonômicas, tanto para o dentista, quanto para a assistente. Gera luz fria, (cor branca neutra, que impede desvio de intensificação de cores de resina). Acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +1-15% a 6.000 Lux. SUCTORA: Unidade auxiliar rebatível em 90°, com suporte triplo. Opção de cuba em porcelana removível o autoclavável, acompanha sistema de sucção de ar de alta potência para bomba a vácuo com 2 sugadores saliva e para sangue; com esguicho de água removível e autoclavável, tubulação totalmente embutida, garante melhor assepsia, separador de detrito integrado a mangueira que facilita a limpeza. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO: Características alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suave e c posicionamento na altura desejada: cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costura. Capacidade 135 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>	D700	UND	4	R\$ 12.500,00	doze mil e quinhentos reais	R\$ 50.000,00	cinquenta mil reais



A
aw

SP

A

DENTAL CAJAZEIRAS


AV. SEVERINO CORDEIRO, 324, BAIRRO: JARDIM OASIS CEP: 58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CCE: 16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217, CAJAZEIRAS - PE

EMAIL: dentalcajazeiras@hotmail.com


2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA , sendo indicada para ODOTOPEDIATRIA. Rolamento de CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca com saca broca. Encaixe: Borden 2 (universal). Spray: único em leque. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11 W. Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem press buton - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	DENTSCLER	UND	6	R\$ 545,00	quinhentos e quarenta e cinco reais	R\$ 3.270,00	três mil, duzentos e setenta reais
3	KIT PEÇAS DE MÃO - Turbina, encaixe bordem 2 furos, refrigeração por spray, triplo, capa curta, recartilhado soft, rolamentos de esfera, sistema de troca PB Convencional, cabeça arredondada esterilizável em autoclave em até 1350 graus, corpo em latão maior durabilidade mínimo de 350.000rpm e máxima de 450.000 rpm. CARACTERISTICAS: Acoplamento: bordem. Spray: triplo Sistema troca broca: FG. 3 Potencia: 13W. Ruído em dB(A): 66 dB. Torque Axial: 30N. Torque Radial: ION. Micro motor intramatic encaixe bordem spray por refrigeração interna, sistema de rotação ajustável sistema universal. Contra ângulo intramatic encaixe universal transmissão 1.1 sistema de broca convencional com recanilha SOFT FG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel giratorio. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e garantia de 1 ano.	DENTSCLER	UND	11	R\$ 1.900,00	um mil e novecentos reais	R\$ 20.900,00	vinte mil e novecentos reais
4	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico (FLUXO DE AR) (L/min): 170 litros/min; deslocamento teórico em (pcm): 6 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (p01): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M; ruído (dBA): 78; tempo de carga do reservatório 310"; tipo de motor: A, e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.	FIAC	UND	10	R\$ 2.950,00	dois mil, novecentos e cinquenta reais	R\$ 29.500,00	vinte e nove mil e quinhentos reais
5	COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico em (pcm): 12 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (pol): 1/4; dimensão L A x (mm): 450 x 840 x 1300 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2 x 2 -V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220V; peso bruto: 137 kg; peso líquido 47 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE rpm: 1730 R.P.M; ruído (dB A): 84; tempo de carga do reservatório 310"; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 183. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia	FIAC	UND	1	R\$ 12.500,00	doze mil e quinhentos reais	R\$ 12.500,00	doze mil e quinhentos reais



DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 324, BAIRRO: JARDIM OASIS CEP: 58.900-000
 CNPJ: 09.210.219/0001-90 CCE: 16.154.744-3
 TEL/FAX: (83)-3531-3217, CAJAZEIRAS - PB
 EMAIL: dentalcajazeiras@hotmail.com

8	<p>FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO Caneta muito mais leve e resistente, que propicia maior conforto no manuseio. Isolação elétrica entre partes energizadas e o operador. Controle de operação com botões na própria caneta. Botão para acionamento/interrupção do LED; botão para ajuste do tempo de ativação; tempo de operação programável 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos, indica o tempo decorrido e o a operação. Display padrão numérico 7 segmentos. Indica o tempo selecionado, permite o total controle visual do tempo transcorrido. Sinal sonoro a cada 10 segundos. LED de alta - potencia com eficiente acoplamento e distribuição óptica, garante a foto-ativação adequada dos materiais. Luz (LEI) com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm - ótimo o e seguro para procedimentos de foto-ativação, não necessita de filtros ópticos especiais. Baixo consumo de energia. Baixo custo de substituição. Possibilita a aplicação nos mais diversos procedimentos clínicos, como: • Restaurações diretas (resinas compostas, ionômeros e adesivos) Restaurações indiretas (cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos e coroas estéticas). Colagem de brackets e acessórios ortodônticos; Fotoativação de materiais (selantes, cimentos cirúrgicos e bases de forramento); não emite calor como as lâmpadas convencionais - A baixa temperatura da luz polimeriza a resina sem prejudicar a polpa do dente e evita problemas de dilatação térmica. Não é necessário o sistema de ventilação forçada, que emite o ruído desagradável. Ponteira condutora de luz para clareamento - Indicada para clareamento unitário ou de até três dentes. Protetor ocular, assegura total proteção, sem comprometer o campo visual. Acompanha suporte de pontas, permite posicionamento nos mais variados locais, como: laterais de equipos, unidades de água, armários, etc Fonte de alimentação chaveada, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 93 e 260V —50 e 60Hz. Sistema Stand-by Desliga automaticamente o sistema após 10 minutos sem utilização. Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Alimentação: 93V - 260V 10%; frequência: 50/60 Hz; potência: 15 VA; fusível: 1 A; fonte de Luz Azul: 1 LED (Light Emitting Diodes); meio ativo: semicondutor (InGaN) comprimento de onda: 440 nm a 460 nm; display: Padrão numérico 7 segmentos; timer: 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos; sonorizador de tempo: Um "bip" curto a cada 10 segundos e 5 "bips" após o término de 90 segundos; acionamento: através dos botões na caneta, acionamento /interrupção do LED e ajuste do tempo de ativação. Condutor de luz: ponteira confeccionada em polímero especial, giratória, removível e reutilizável. Corpo da caneta: Confeccionado em ABS de alta resistência Peso líquido: 0,163 Kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.</p>	KONDOTECH	UND	8	R\$ 455,00	quatrocentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 3.640,00	três mil, seiscentos e quarenta reais
9	<p>VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com microchave/ switch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura da tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, com chave geral luminosa no painel. 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.</p>	KONDOTECH	UND	4	R\$ 625,00	seiscentos e vinte e cinco reais	R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais



Handwritten signatures and initials.

Handwritten number 8.

DENTAL CAJAZEIRAS


AV. SEVERINO CORDEIRO, 324, BAIRRO: JARDIM OASIS CEP: 58.900-000
 CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGE: 16.154.744-3
 TEL/FAX: (83)-3531-3217, CAJAZEIRAS - PB
 EMAIL: dentalcajazeiras@hotmail.com

10	SELADORA em aço inoxidável, com suporte para grau cirúrgico com espaçamento regulável, regulagem de temperatura, cortador de papel tipo trilho: corta em ambos os sentidos; corpo em aço inox, resistência isolada, fechamento mediante alavanca manual com trava, chave on/off com indicador luminoso, chapa de apoio frontal desmontável. Alimentação: 127/220 V-; Frequência: 50160 Hz; Potência: 570/460W; Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm; Peso líquido: 6,4 kg; Peso bruto: 8,26 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	AGIR	UND	11	R\$ 1.500,00	um mil e quinhentos reais	R\$ 16.500,00	dezesseis mil e quinhentos reais	
11	MOCHO Características alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada; cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costuras. Capacidade 135 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.	D700	UND	10	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 5.000,00	cinco mil reais	
12	APARELHO DE ULTRASSOM Acompanha 3 insertos - Filtro de ar com drenagem automática; - Controle de fluxo de pó e água independentes; - Sistema de limpeza dos condutores de pó; Ultra Som - Sistema piezoelétrico; - Frequência de 29 KHz; - Peça de mão removível e autoclavável. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	KONDOTECH	UND	2	R\$ 2.200,00	dois mil e duzentos reais	R\$ 4.400,00	quatro mil e quatrocentos reais	
13	LOCALIZADOR APICAL - Leve e Compacto Dupla Frequencia- Display Colorido- Conexão USB- Verificação através de numeros, graficos e sinais progressivos-Desligamento Automatico- Bateria Recarregavel de longa duração 60 Horas Dimensões, 110 mm x 100 mm x 117mm - Visor 79mm x 70mm, Adaptador AC 100-240V —50 —60hz), Peso —390g Descrição: 1 Unidade Principal-1 Cabo da Sonda- 1 Alças A-1 Iças B- 2 Clip Labial- 5, Adaptador AC- 1 Bateria 1 embutida, Pc Software Opcional Download. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	D700	UND	2	R\$ 3.750,00	três mil, setecentos e cinquenta reais	R\$ 7.500,00	sete mil e quinhentos reais	
14	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29x 20 CM - Dados Técnicos: Entrada: 100/240V, Saída: 12V-1, Frequência: 50/60 Hz, Potência: 10W, Lâmpada: 2 x 5W, Temperatura de Cor: 5.000K, Luminância: 2 >900 cdlm, Luz fria polarizada e sem oscilações, Peso bruto: 1,200 kg, Peso Líquido: 1,050 kg. Dimensões da Tela (L x A): 29,7 x 20,2 cm, Dimensões do Equipamento (Lx A x P): 35,5 x 23,5 x 2,5 cm, Gabinete plástico, Tela de visualização, Suporte metálico removível, Orifícios para parede, Chave liga/desliga, Conector do adaptador de energia Presilhas plásticas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	N/C	UND	2		zero reais	R\$ 0,00	zero reais	
15	CÂMARA ESCURA (P1 REVELAÇÃO DE Rx) - Características: Carenagem PSAI, Fundo com ventosa, Acompanha copos com tampa, Sem dobradiças apa melhor assepsia, Visor removível, Dimensões: 210 x 300 x 230mm. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	BIOTRON	UND	2	R\$ 255,00	duzentos e cinquenta e cinco reais	R\$ 510,00	quinhentos e dez reais	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 186.120,00		
cento e oitenta e seis mil, cento e vinte reais									

Valor Global da proposta: 186.120,00 (CENTO E OITENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste edital.



DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 324, BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217, CAJAZEIRAS - PB

EMAIL: dentalcajazeiras@hotmail.com

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS

ENDEREÇO: AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

EMAIL: dentalcajazeiras@gmail.com

BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0099-X CONTA CORRENTE: 17367-3

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:

Nome: Carlos Maciel Alencar de Oliveira / RG nº: 2003032041247 SSP CE / CPF nº: 042.056.983-99

Cargo/Função: Representante comercial / Fone: (88) 99431-6568

Cajazeiras - PB, 17 de Setembro de 2019.

pp/ Carlos Maciel Alencar de Oliveira


Paulo Jose Maia Esmeral Sobreira / Proprietário

RG: 99029168294 SSP/CE / CPF : 959.145.283-72

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DENTAL CAJAZEIRAS

AV. SEVERINO CORDEIRO, 402 BAIRRO: JARDIM OASIS CEP:58.900-000

CNPJ: 09.210.219/0001-90 CGF:16.154.744-3

TEL/FAX: (83)-3531-3217 CAJAZEIRAS - PB

EMAIL: dentalcajazeiras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA – CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0309.01/2019/PP
PROCESSO Nº 2808.01/2019/PP

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 3.5.10.4.4

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.210.219/0001-90, situada à Av. Severino Cordeiro nº 402, Jardim Oasis em Cajazeiras -PB, DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório nº 2808.01/2019/PP, pregão Nº 0309.01/2019/PP junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 3.5.10.5

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.210.219/0001-90, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Paulo José Maia Esmeraldo Sobreira, portador da Carteira de Identidade nº 99029168294 SSP CE e do CPF nº 959.145.283-72, DECLARA, para fins do disposto no subitem 3.5.10.5 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

- MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;
 EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 30 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARAÇÃO 3.5.2 H

PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS, inscrita no CNPJ sob o nº 09.210.219/0001-90, DECLARA que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitados, inclusive a margem de lucro.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 3.6.6 A

A empresa, **PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS**, CNPJ Nº: 09.210.219/0001-90, por seu representante legal infra-assinado, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº 2808.01/2019/PP, pregão Nº 0309.01/2019/PP, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva entretanto que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 3.6.6 B

A empresa, **PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS**, CNPJ Nº: 09.210.219/0001-90, por seu representante legal infra-assinado, declara para os fins que se fizerem necessários e observado a legislação vigente, não existir motivos ou razões que a impeçam de contratar com órgãos ou entidades públicas.

Declara ainda que atende aos requisitos de habilitação previstos no Edital referente ao Processo Licitatório Nº 2808.01/2019/PP, Modalidade Pregão Nº 0309.01/2019/PP.

DECLARAÇÃO 3.6.6 C

A empresa, **PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - DENTAL CAJAZEIRAS**, CNPJ Nº: 09.210.219/0001-90, por seu representante legal infra-assinado, DECLARA:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de ITAITINGA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos;

b) que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93. Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cajazeiras - PB, 12 de Setembro de 2019.

DENTAL CAJAZEIRAS

(PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA / PROPRIETÁRIO)
RG 99029168294 SSP-CE, CPF 959.145.283-72