


Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ: 19.659.691/0001-66

ENDEREÇO: AVENIDA II, Nº 210 LOTEAMENTO DOS EXPEDICIONÁRIOS - PARQUE DOIS IRMÃOS, FORTALEZA/CE, CEP: 60.745-510 - TELEFONE (85) 3013-0909

E-MAIL: promixcomercial@hotmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.728.063-3

BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 3515-7 CONTA CORRENTE: 77996-2

DADOS DO PREGÃO

A (O) PREGOEIRA (O) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0309.01/2019/PP

DATA DE ABERTURA: 17 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 09:00hs

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	UNITÁRIO EXTENSO	TOTAIS	TOTAIS EXTENSO	
1	<p>E EQUIPAMENTO P/ CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: CADEIRA, MESA DO EQUIPO- REFLETOR MOCHO. CADEIRA ODONTOLÓGICA: com acionamento através de sistema de moto redutor, com oito movimentos automáticos, sendo, sendo 4 individuais, 3 automáticos, 2 sincronizadas, posição de trabalho, volta zero programada pelo profissional, "lost position", e apoio de braços, direito e esquerdo rebatível. MESA DO EQUIPO: Sistema Cart (mesa com rodízios), bandeja auxiliar em aço inoxidável sem bordas, negatosópio para até 6 radiografias. Mesa com 4 terminais Borden, sendo 1 seringa triplice, duas mangueiras borden para alta e baixa rotação, e uma quarta ponta borden. Possui regulagem externa do AR/água dos instrumentos, tubulação do equipamento totalmente embutida garante melhor assepsia do consultório. Sistema de desinfecção completa das mangueiras e componentes internos de água, garantindo eliminação de riscos de contaminação cruzada. Seringa triplice esterilizável: bico giratório destacável para limpeza e esterilização em autoclave. Separador de detritos localizados na mangueira de sucção facilita limpeza. Filtro de água e ar. PEDAL DE COMANDO: de ar destaável tanto para esquerda como para direita, integra todos os movimentos da cadeira, refletor e acionamento dos instrumentos, ao ser separado da cadeira. Permite ao profissional maior liberdade de movimentos, mantendo a posição e ergonomia no fisicomocho. REFLETOR: fechado possui duas alças de movimentação ergonômicas, tanto para o dentista, quanto para a assistente. Gera luz fria, (cor branca neutra, que impede desvio de intensificação de cores de resina). Acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux. SUCTORA: Unidade auxiliar rebatível em 90°, com suporte tripla. Opção de cuba em porcelana removível e autoclavável, acompanha sistema de sucção de ar de alta potência para bomba a vácuo com 2 sugadores saliva e para sangue; com esguicho de água removível e autoclavável, tubulação totalmente embutida, garante melhor assepsia, separador de detrito integrado a mangueira que facilita a limpeza. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO: Características alavanca sub-lateral e amortecidas por sistema de gas pressurizado, movimentos suave e o posicionamento na altura desejada; cinco rodízios duplos, assento e encosto estofados sem costura. Capacidade 135 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>		4	DENTSCLER	RS	14.848,50	quatorze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos	RS 59.394,00	cinquenta e nove mil, trezentos e noventa e quatro reais
2	<p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para ODDOPEDIATRIA. Rolamento de CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca com saca broca. Encaixe: Borden (universal). Spray: única em leque. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11W. Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem press buton - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano</p>	UNIDADE	6	DENTIFLEX	RS	504,00	quinhentos e quatro reais	RS 3.024,00	três mil e vinte e quatro reais

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ME

Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos


Fortaleza - CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 - 3013.0909

CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3

promix@promix.com.br


Promix

Produtos Médicos e Odontológicos



3	<p>KIT PEÇAS DE MÃO - Turbina, encaixe bordem 2 furos, refrigeração por spray, triplo, capa curta, recartilhado soft, rolamentos de esfera, sistema de troca PB Convencional, cabeça arredondada esterilizável em autoclave em até 135º graus, corpo em latão maior durabilidade mínima de 350.000rpm e máxima de 450.000 rpm. CARACTERÍSTICAS: Acoplamento: bordem. Spray: triplo Sistema troca broca: FG. Potência: 13W. Ruído em dB(A): 66 dB. Torque Axial: 30N. Torque Radial: 10N. Micro motor intramatric encaixe bordem spray por refrigeração interna, sistema de rotação ajustável sistema universal. Contra ângulo intramatric encaixe universal transmissão 1.1 sistema de broca convencional com peça única SOFT FG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel giratório. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e garantia de 1 ano.</p>	UNIDADE	11	DENTFLEX	RS	382,00	oitocentos e oitenta e dois reais	RS	9.702,00	nove mil, setecentos e dois reais
4	<p>COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico (FLUXO DE AR) (L/min): 170 litros/min, deslocamento teórico em (pcm): 6 pés cúbicos/min, diâmetro de saída (pol): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico, tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 20; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M; ruído (dB A): 78; tempo de carga do reservatório 310"; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>	UNIDADE	10	FIAC	RS	2.344,50	dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos	RS	23.445,00	vinte e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais
5	<p>COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico em (pcm): 12 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (pol): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 450 x 840 x 1300 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2 x 2 -V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220V; peso bruto: 137 kg; peso líquido 47 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE rpm: 1730 R.P.M; ruído (dB A): 84; tempo de carga do reservatório 310"; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 183. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>	UNIDADE	1	FIAC	RS	6.852,00	seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais	RS	6.852,00	seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais
6	<p>BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS - potência de 1/2 HP, desenvolvida para operar até 2 consultórios simultaneamente, sem perda de rendimento. Estrutura em aço recoberta com material resistente, com cantos arredondados, possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos. Alimentação: 127/220V; Frequência: 50/60 Hz Motor: 1/2 CV - 0,37 KN; RPM: 2870 - 50Hz-3444 - 60Hz; Potência Nominal: 665 VA; Corrente Nominal: 4,6 A - 220 v / 9,2 A - 110 v; Tensão do comando: 24 V; Vácuo máximo: 400 mm/Hg; Consumo de água: 0,400 L/min; Peso líquido: 21,90 Kg; Vazão máxima: 200 L/min; altura: 40,00 cm; Largura: 39,00 cm; Comprimento: 44,00cm. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.</p>	UNIDADE	2	ALT	RS	2.325,00	dois mil, trezentos e vinte e cinco reais	RS	4.650,00	quatro mil, seiscentos e cinquenta reais
7	<p>AUTOCLAVE 21 LITROS- SECAGEM COM PORTA ABERTA Digital com display de LCD; 5 Programas de Esterilização; Capacidade 21 litros; Peso alumínio 27,4 kg; inox 30 kg; espaço livre total 10 cm para cada lado da autoclave; peso por área de suporte (n/m2) 45,9 (n/m2); espaço livre necessário para movimento da porta 40 cm; espaço livre entre as bandejas 28,5 mm; dimensões internas da câmara (D x P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L x A x P 39,5 X 38 X 61 cm; voltagem 220 V; frequência 50/60 Hz; potência 1600 watts; consumo elétrico 500 watts por ciclo; pressão mínima e máxima 0 a 4 kgf/cm2; temperatura da água drenada 100ºF. Teclado de controle bicolor, azul e verde; Câmara em aço inox ou alumínio anodizado, que facilita a limpeza; Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 48 bandejas opcional; Secagem com porta ABERTA; 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; 2 anos de garantia. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato.</p>	UNIDADE	6	STERMAX	RS	3.336,00	três mil, trezentos e trinta e seis reais	RS	20.016,00	vinte mil e oitocentos e dezesseis reais

[Handwritten signatures and initials]




Promix

Produtos Médicos e Odontológicos

8	<p>FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO: Caneta muito mais leve e resistente, que propicia maior conforto no manuseio. Isolação elétrica entre partes energizadas e o operador. Controle de operação com botões na própria caneta. Botão para acionamento/interrupção do LED. Botão para ajuste do tempo de ativação; tempo de operação programável 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos com sinalizador sonoro (bip) a cada 10 segundos, indica o tempo decorrido e o fim da operação. Display padrão numérico 7 segmentos. Indica o tempo selecionado, permite o total controle visual do tempo transcorrido. Sinal sonoro a cada 10 segundos. LED de alta potência com eficiente acoplamento e distribuição óptica, garante a foto-ativação adequada dos materiais. Luz LED com comprimento de onda da luz na faixa entre 440 e 460nm - ótima e segura para procedimentos de foto-ativação, não necessita de filtros ópticos especiais. Baixo consumo de energia. Baixo custo de substituição. Possibilita a aplicação nas mais diversos procedimentos clínicos, como: Restaurações diretas (resinas compostas, ionômeros e adesivos) Restaurações indiretas (cimentação adesiva de laminados, inlays, pinos e coroas estéticas) • Colagem de brackets e acessórios ortodânticos; Fotoativação de materiais (selantes, cimentos cirúrgicos e bases de forramento); não emite calor como as lâmpadas convencionais - A baixa temperatura da luz polimeriza a resina sem prejudicar a polpa do dente e evita problemas de dilatação térmica. Não é necessário o sistema de ventilação forçada, que emite o ruído desagradável. Ponteira condutora de luz para clareamento - Indicada para clareamento unitário ou de até três dentes. Protetor ocular, assegura total proteção, sem comprometer o pontos, permite posicionamento nos mais variados locais, como: laterais de equipos, unidades de água, armários, etc Fonte de alimentação chaveado, permite utilizar o equipamento em qualquer tensão de alimentação entre 93 e 260V -50 e 60Hz. Sistema Stand-by Desliga automaticamente o sistema após 10 minutos sem utilização. Produto com certificado CE - Comprova que o aparelho segue os mais rigorosos padrões europeus de qualidade. Alimentação: 93V - 260V 10%; frequência: 50/60 Hz, potência: 15 VA, fusível: 1 A; fonte de Luz Azul: 1 LED (Light Emitting Diodes); meio ativo: semicondutor (InGaN) comprimento de onda: 440 nm a 460 nm; display: Padrão numérico 7 segmentos; timer: 10, 20, 40, 60, 80 e 90 segundos; sonarizador de tempo: Um "bip" curto a cada 10 segundos e 5 "bips" após o término de 90 segundos; acionamento através dos botões na caneta, acionamento /interrupção do LED e ajuste do tempo de ativação. Condutor de luz: ponteira confeccionada em polímero especial, giratória, removível e reutilizável. Corpo da caneta: Confeccionado em ABS de alta resistência Peso líquido: 0,163 Kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.</p>	UNIDADE	8	SCHUSTER	R\$ 582,00	quinhentos e oitenta e dois reais	R\$ 4.656,00	quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais
9	<p>VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com micro chave; switch interrompe o funcionamento do equipamento com abertura da tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, com chave geral luminosa no painel. 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.</p>	UNIDADE	4	ALT	R\$ 735,00	setecentos e trinta e cinco reais	R\$ 2.940,00	dois mil, novecentos e quarenta reais
10	<p>SELADORA, em aço inoxidável, com suporte para grau cirúrgico com espaçamento regulável, regulagem de temperatura, cortador de papel tipo trilho. Corta em ambos os sentidos; corpo em aço inox, resistência isolada, fechamento mediante alavanca manual com trava, chave on/off com indicador luminoso, chapa de apoio frontal desmontável. Alimentação: 127/220 V. Frequência: 50/60 Hz, Potência: 570/460W; Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm; Peso líquido: 6,4 kg, Peso bruto: 8,26 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.</p>	UNIDADE	11	MSELP	R\$ 232,50	duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 2.557,50	dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Promix

Produtos Médicos e Odontológicos

11	MOCHO Características alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado, movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada; cinco raios duplos, assento e encosto estofados sem costuras. Capacidade 135 kg. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 2 anos de garantia.	UNIDADE	10	JOTA FLEX	R\$	238,50	duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos	R\$	2.385,00	dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais
12	APARELHO DE ULTRASSOM Acompanha 3 insertos. Filtro de ar com drenagem automática; Controle de fluxo de pó e água independentes; Sistema de limpeza dos condutores de pó; Ultra Som - Sistema piezoelétrico; - Frequência de 29 KHz; - Peça de mão removível e autoclavável. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	UNIDADE	2	ALT	R\$	1.800,00	mil e oitocentos reais	R\$	3.600,00	três mil e seiscentos reais
13	LOCALIZADOR APICAL - Leve e Compacto Dupla Frequência. Display Colorido- Conexão USB- Verificação através de números, grafijos e sinais progressivos-Desligamento Automático- Bateria Recarregável de longa duração 60 Horas. Dimensões, 110mm x 100mm x 117mm. Visor - 79mm x 70mm. Adaptador AC 100-240V / 50-60Hz; Peso - 390g. Descrição: Unidade Principal- 1 Cabo da Sonda- 1 Alças A-1- 1 Alças B- 2 Clip Labial- 5, Adaptador AC- 1 Bateria 1 embutida, Pc Software Opcional Download. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	UNIDADE	2	SCHUSTER	R\$	1.501,50	mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos	R\$	3.609,00	três mil, seiscentos e nove reais
14	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29x 29 CM - Dados Técnicos: Entrada: 100/240V, Saída: 12V-1, Frequência: 50/60 Hz, Potência: 10W, Lâmpada: 2 x 5W, Temperatura de Cor: 5.000K, Luminância: 2 >900 cd/m, Luz fria polarizada e sem oscilações, Peso bruto: 1,200 kg, Peso Líquido: 1,050 kg, Dimensões da Tela (L x A): 29,7 x 20,2 cm, Dimensões do Equipamento 14 UND (L x A x P): 35,5 x 23,5 x 2,5 cm, Gabinete plástico, Tela de visualização, Suporte metálico removível, Orifícios para parede, Chave liga/desliga, Conector do adaptador de energia Presilhas plásticas. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	UNIDADE	2	QUALITY	R\$	262,50	duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$	525,00	quinhentos e vinte e cinco reais
15	CÂMARA ESCURA (P1 REVELAÇÃO DE RX) - Características: Carenagem PSAL, Fundo com ventosa, Acompanha copos com tampa, Sem dobradiças opa melhor assepsia, Visor removível, Dimensões: 210 x 300 x 230mm. Assistência técnica em Fortaleza, endereço e contato e 1 ano de garantia.	UNIDADE	2	BIOTRON	R\$	217,50	duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos	R\$	435,00	quatrocentos e trinta e cinco reais

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	147.790,50
cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa reais e cinquenta centavos		

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
 - modo de Execução, conforme edital.
 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

André Luis de Araújo Procópio
 André Luis de Araújo Procópio
 CPF: 614.423.683-06

Fortaleza Ce, 17 de Setembro de 2019.


PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – ME
 Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos
 Fortaleza – CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 – 3013.0909
 CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3
 promix@promixhospitalar.com

[Handwritten signatures and initials]

Promix

Produtos Médicos e Odontológicos

Fortaleza-Ce, 13 de Setembro de 2019
Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE
Pregão Presencial Nº 0309.01/2019/PP
Data de Abertura: 17 de Setembro 2019_às 09:00Horas



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.

Declaração de Proposta de Preços

A Promix Comércio e Representações Ltda-Me, CNPJ Nº 19.659.691/0001-68, Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei Federal nº. **10.520, de 17 de julho de 2002**, subsidiada pela Lei Federal nº **8.666, de 21 de Junho de 1993** e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas no **Edital**. Declara:

Que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Termo de Referência deste edital, e que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

Que nos valores apresentados na proposta de preço estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhista, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução licitada, inclusive a margem de lucro e demais ônus pertinentes á fabricação e transporte do objeto licitado, e serviços necessários à execução do objeto em perfeita condições de uso e manutenção destas condições durante o prazo de contrato.

Que a apresentação da proposta implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação, competição, julgamento, e formalização do contrato.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

CAVALCANTI FILHO

Cláudio Igor Freitas Gomes
Sócio
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME
CNPJ: 16.659.691/0001-68
CPF: 052.765.663-13

FOLHA APLICADO O SELO TIPO 1
RESISTENTE À FALSIFICAÇÃO

Cartório Cavalcanti Filho
Oficial: JORGE RIBEIRO CAVALCANTI

Rua 7 de Setembro, nº 140 - CEP: 61.165-000 - Fortaleza - Ceará
Fone: (85) 3225-3571 - Fax: 3245-1873 - e-mail: ccavalcanti@ce.gov.br

Reconheço por semelhança a firma abaixo:
CLAUDIO IGOR FREITAS GOMES
e Dou fe. Fortaleza, 16 de setembro de 2019. 14:20:18. Cod. (2264928474895) 59
Antonio Gabriel Canafistula (Escrevente Autorizado)
Emol.: R\$ 2,79 TAXAS: R\$ 1,70 Total: R\$ 4,49 Func: gja/son
Válido somente com o selo de autenticidade

CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO
CAVALCANTI FILHO

PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – ME
Av. II, 210, Lot. Dos Expedicionários - Bairro: Parque Dois Irmãos
Fortaleza – CE - CEP: 60.745-510 - Tel. 85 – 3013.0909
CNPJ: 19.659.691/0001-68 - Insc. Est. 06.728063-3
promix@promixhospitalar.com.br

Handwritten signatures and initials, including 'A E' and 'A'.