

A (0)

PREGOEIRA (0) DA (0) PREFEITURA DE ITAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

PROCESSO N.º: 0309.01/2019/PP.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL.

DATA DE ABERTURA: 17/09/2019.

HORÁRIO DE ABERTURA: 09H 00M

REF.: PROPOSTA DE PREÇOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DADOS DA EMPRESA:			
PROponente (RAZÃO SOCIAL): MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		ENDEREÇO COMERCIAL: RUA JOÃO PITOMBEIRA, Nº 13, CENTRO, CEP: 63600-000, SENADOR POMPEU -CE	
CNPJ: 05.199.870/0001-55	CGF: 06.668547-8		
BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0239-9	CONTA CORRENTE: 8601-0	
FONE/FAX: (88) 3449 - 1249	E-MAIL: MAXXI@MAXXIDISTRIBUIDORA.COM.BR		
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO			
NOME: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA		RG Nº: 200809712235-8	CPF Nº: 734.932.953-91
CARGO/FUNÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL		FONE: (88) 3449 - 1249	

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60(SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- TERMO DE FERENCIA DESTE EDITAL

SENADOR POMPEU - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADA PARA ODOTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERÂMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MÁX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W. ALTO TORQUE (FORÇA) PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS- 2,2 BAR. RUÍDO DB(A): 64 DECIBÉIS SEM PRESS BUTON-ACOMPANHA SACA BROCAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	DENTFLEX	6	R\$	602.54	R\$	3,615.24
						seiscentos e dois reais e cinquenta e quatro centavos		três mil, seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos

Handwritten signatures and initials.

3	KIT PEÇAS DE MÃO - TURBINA, ENCAIXE BORDEM 2 FUSOS, REFRIGERAÇÃO POR SPRAY, TRIPLO, CAPA CURTA, RECARTEILHADO SOFT, ROLAMENTO DE ESFERA, SISTEMA DE TROCA PB CONVENCIONAL, CABEÇA ARREDONDADA ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE EM ATE 135° GRAUS, CORPO EM LATÃO MAIOR DURABILIDADE MÍNIMO DE 350.000 PM E MÁXIMA DE 450.000 RPM. CARACTERÍSTICAS: ACOPLAMENTO: BORDEM. SPRAY: TRIPLO. SISTEMA TROCA BROCA: FG. POTENCIA: 13W. RUÍDO EM DB(A): 66DB. TORQUE AXIAL: 30N. TORQUE RADIAL: 10N. MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BORDEM SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1.1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECANILHA SOFT FG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM COM TROCA DE BROCA ATRAVÉS DO ANEL GIRATÓRIO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E GARANTIA DE 1 ANO.	UND	DENTFLEX	11	R\$ 1,587.01	mil quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo	R\$ 17,457.11	dezesete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e onze centavos
4	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO (FLUXO DE AR) (L/MIN): 170 LITROS/MIN; DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 670 X 440MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1 NÚMERO DE PISTÃO 2-V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 58KG; PESO LÍQUIDO 41KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M; RUÍDO (DBA): 78; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310"; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 29 ASSISTÊNCIA TÉCNICAS EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	AIRZAP	10	R\$ 3,127.93	três mil, cento e vinte e sete reais e noventa e três centavos	R\$ 31,279.30	trinta e um mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos
5	COMPRESSOR DE AR PARA 4 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO: DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 450 X 840 X 1300MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2 X 2 -V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220V; PESO BRUTO: 137 KG; PESO LÍQUIDO 47KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M; RUÍDO (DB A): 84. TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310": TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO (LITROS): 183. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	AIRZAP	1	R\$ 9,301.45	nove mil, trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 9,301.45	nove mil, trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos
6	BOMBA A VÁCUO PARA ATÉ 2 CONSULTÓRIOS - POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS QUE GARANTE MAIOR SEGURANÇA, EVITANDO DESGASTE E TRAVAMENTOS. ALIMENTAÇÃO: 127/220V; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KN; RPM: 2870 - 50HZ-3444- 60HZ, POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A -220V~/ 9,2 A - 110V~; TENSÃO DO COMANDO: 24V ~; VÁCUO MÁXIMO: 400MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG; VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00 CM; COMPRIMENTO: 44,00CM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	G & G EQUIPAMENTOS	2	R\$ 2,138.50	dois mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 4,277.00	quatro mil, duzentos e setenta e sete reais


(Handwritten signatures and initials)

7	AUTOCLAVE 21 LITROS-SECAGEM COM PORTA ABERTA C DIGITAL COM DISPLAY DE LCD; 5 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO; CAPACIDADE 21 LITROS; PESO ALUMÍNIO 27,4KG; INOX 30 KG. ESPAÇO LIVRE TOTAL 10 CM PARA CADA LADO DA AUTOCLAVE; PESO POR ÁREA DE SUPORTE (N/M2) 45,9 (NJM2); ESPAÇO LIVRE NECESSÁRIO P/ MOVIMENTO DA PORTA 40CM; ESPAÇO LIVRE ENTRE AS BANDEJAS 28,5MM; DIMENSÕES INTERNAS DA CÂM (D X P) 25 X 43 CM; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE L A X P 39,5 X 38 X 61CM; VOLTAGEM 220 V; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; POTÊNCIA 1600 WATTS; CONSUMO ELÉTRICO 500 WATTS POR CICLO; PRESSÃO MÍNIMA E MÁXIMA 0 A 4 KGF/CM2; TEMPERATURA DA ÁGUA DRENADA 100°. TECLADO DE CONTROLE BICOLOR, AZUL E VERDE; CÂMARA EM AÇO INOX OU ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA; CÂMARA COM 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM ESPAÇO PARA 48 BANDEJA OPCIONAL; SECAGEM COM PORTA ABERTA; 16 SISTEMAS DE SEGURANÇA; SISTEMA COM MICROCONTROLADOR; 2 ANOS DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO.	UND	STERMAX	6	R\$ 4.652,38	quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos	R\$ 27.914,28	vinete e sete mil, novecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos
8	FOTOPOLIMERIZADOR COM FIO CANETA MUITO MAIS LEVE E RESISTENTE, QUE PROPICIA MAIOR CONFORTO NO MANUSEIO. ISOLAÇÃO ELÉTRICA ENTRE PARTES ENERGIZADAS E O OPERADOR. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM BOTÕES NA PRÓPRIA CANETA. BOTÃO PARA ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED; BOTÃO PARA AJUSTE DO TEMPO DE ATIVAÇÃO; TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMÁVEL 10,20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO (BIP) A CADA 10 SEGUNDOS, INDICA O TEMPO DECORRIDO E O FIM DA OPERAÇÃO. DISPLAY PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS. INDICA O TEMPO SELECIONADO, PERMITE O TOTAL CONTROLE VISUAL DO TEMPO TRANSCORRIDO. SINAL SONORO A CADA 10 SEGUNDOS. LED DE ALTA POTENCIA COM EFICIENTE ACOPLAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA, GARANTE A FOTO-ATIVAÇÃO ADEQUADA DOS MATERIAIS. LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 460NM - ÓTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTO-ATIVAÇÃO, NÃO NECESSITA DE FILTROS ÓPTICOS ESPECIAIS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. BAIXO CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILITA A APLICAÇÃO NOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CLÍNICOS, COMO: RESTAURAÇÕES DIRETAS (RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS) RESTAURAÇÕES INDIRETAS (CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS E COROAS ESTÉTICAS) COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODONTICOS, FOTOATIVAÇÃO DE MATERIAIS (SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO); NÃO EMITE CALOR COMO AS LÂMPADAS CONVENCIONAIS - A BAIXA TEMPERATURA DA LUZ POLIMERIZA A RESINA SEM PREJUDICAR A POLPA DO DENTE E EVITA PROBLEMAS DE DILATAÇÃO TÉRMICA. NÃO É NECESSÁRIO O SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA, QUE EMITE O RUÍDO DESAGRADÁVEL. PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ PARA CLAREAMENTO - INDICADO PARA CLAREAMENTO UNITÁRIO OU DE ATÉ TRÊS DENTES. PROTETOR OCULAR, ASSEGURA TOTAL PROTEÇÃO, SEM COMPROMETER O CAMPO VISUAL. ACOMPANHA SUPORTE DE PONTAS, PERMITE POSICIONAMENTO NOS MAIS VARIADOS LOCAIS, COMO: LATERAIS DE EQUIPOS, UNIDADES DE ÁGUA, ARMÁRIO, ETC FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 93 E 260V - 50 E 60HZ. SISTEMA STAND-BY DESLIGA AUTOMATICAMENTE O SISTEMA APÓS 10 MINUTOS SEM UTILIZAÇÃO. PRODUTO COM CERTIFICADO CE- COMPROVA QUE O APARELHO SEGUE OS MAIS RIGOROSOS PADRÕES EUROPEUS DE QUALIDADE. ALIMENTAÇÃO: 93V - 260V 10%; FREQUENCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 15 VA; FUSÍVEL: 1 A; FONTE DE LUZ AZUL: 1 LED (LIGHT EMITTING DIODES); MEIO ATIVO: SEMICONDUTOR (INGAN) COMPRIMENTO DE ONDA: 440MM A 460MM; DISPLAY: PADRÃO NUMÉRICO 7 SEGMENTOS; TIMER: 10,20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS; SONORIZADOR DE TEMPO: UM "BIP" CURTO A CADA 10 SEGUNDOS E 5 "BIPS" APÓS O TÉRMINO DE 90 SEGUNDOS; ACIONAMENTO: ATRAVÉS DOS BOTÕES DA CANETA, ACIONAMENTO/INTERRUPÇÃO DO LED E AJUSTE DE ATIVAÇÃO. CONDUTOR DE LUZ: PONTEIRA CONFECCIONADA EM POLÍMERO ESPECIAL, GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E REUTILIZÁVEL. CORPO DA CANETA: CONFECCIONADO EM ABS DE ALTA RESISTENCIA PESO LÍQUIDO: 0,163KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	KONDENTECH	8	R\$ 811,95	oitocentos e onze reais e noventa e cinco centavos	R\$ 6.495,60	seis mil, quatrocentos e noventa e cinco centavos
9	VIBRADOR PARA AMÁLGAMA ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/ SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HASTE BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMA DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	KONDENTECH	4	R\$ 625,59	seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 2.502,36	dois mil, quinhentos e dois reais e trinta e seis centavos

(Handwritten signatures and initials)

10	SELADOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRÚRGICO COM ESPAÇAMENTO REGULÁVEL, REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTÊNCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 570/460W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238 X 470 X 390MM; PESO LÍQUIDO: 6,4KG; PESO BRUTO: 8,26KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	D700	11	R\$ 1.442,14	mil quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos	R\$ 15.863,54	quinze mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos
11	MOCHO CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, MOVIMENTOS SUAVES E O POSICIONAMENTO NA ALTURA DESEJADA; CINCO RODÍZIOS DUPLS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135KG. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 2 ANOS DE GARANTIA.	UND	DENTMED	10	R\$ 633,70	seiscientos e trinta e três reais e setenta centavos	R\$ 6.337,00	seis mil, trezentos e trinta e sete reais
12	APARELHO DE ULTRASSOM ACOMPANHA 3 INSERTOS - FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; - CONTROLE DE FLUXO DE PÓ E ÁGUA INDEPENDENTES; - SISTEMA DE LIMPEZAS DOS CONDUTORES DE PÓ; ULTRA SOM - SISTEMA PIEZOELÉTRICO; - FREQUENCIA DE 29 KHZ; - PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA	UND	KONDENTECH	2	R\$ 2.126,15	dois mil, cento e vinte e seis reais e quinze centavos	R\$ 4.252,30	quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos
13	LOCALIZADOR APICAL - LEVE E COMPACTO DUPLA FREQUENCIA - DISPLAY COLORIDO - CONEXÃO USB - VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE NUMEROS, GRÁFICOS E SINAIS PROGRESSIVOS - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO 60 HORAS DIMENSÕES, 110MM X 100MM X 117MM - VISOR - 79MM X 70MM, ADAPTADOR AC 100-240V - 50-60HZ), PESO-390G DESCRIÇÃO: 1 UNIDADE PRINCIPAL-1 CABO DA SONDA - 1 ALÇAS A-1 IÇAS B-2 CLIP LABIAL-5, ADAPTADOR AC-1 BATERIA 1 EMBUTIDA, PC SOFTWARE OPCIONAL DOWNLOAD. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	D700	2	R\$ 2.156,62	dois mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos	R\$ 4.313,24	quatro mil, trezentos e treze reais e vinte e quatro centavos
14	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29X20CM - DADOS TÉCNICOS: ENTRADA: 100/240V, SAÍDA: 12V-1, FREQUÊNCIA:50/60 HZ, POTÊNCIA: 10W, LÂMPADA: 2 X 5W, TEMPERATURA DE COR: 5.000K, LUMINÂNCIA: 2>900 CD/M, LUZ FRIA POLARIZADA E SEM OSCILAÇÕES, PESO BRUTO: 1,200KG, PESO LÍQUIDO: 1,050KG, DIMENSÕES DA TELA (L X A): 29,7 X 20,2CM, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (L X A X P): 35,5 X 23,5 X 2,5CM, GABINETE PLÁSTICO, TELA DE VISUALIZAÇÃO, SUPORTE METÁLICO REMOVÍVEL, ORIFÍCIOS PARA PAREDE, CHAVE LIGA/DESLIGA, CONECTOR DO ADAPTADOR DE ENERGIA PRESILHAS PLÁSTICAS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	BIOTRON	2	R\$ 273,34	duzentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos	R\$ 546,68	quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos
15	CÂMARA ESCURA (P1 REVELÇÃO DE RX) - CARACTERÍSTICAS: CARENAGEM PSAL, FUNDO VOM VENTOSA, ACOMPANHA COPOS COM TAMPAS, SEM DOBRADIÇAS APA MELHOR ASSEPSIA, VISOR REMOVÍVEL, DIMENSÕES: 210 X 300 X 230MM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA.	UND	BIOTRON	2	R\$ 185,50	cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos	R\$ 371,00	trezentos e setenta e um reais
VALOR GLOBAL							R\$ 134,526.10	cento e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA							R\$ 134,526.10	cento e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e dez centavos

Handwritten signatures and initials.



A (0)

PREGOEIRA (0) DA (0) PREFEITURA DE ITAITINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

PROCESSO N.º:0309.01/2019/PP.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

DATA DE ABERTURA: 17/09/2019.

HORÁRIO DE ABERTURA: 09H 00M

REF.: PROPOSTA DE PREÇOS.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE

DECLARAMOS QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DADOS DA EMPRESA:	
PROponente (RAZÃO SOCIAL): MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	ENDEREÇO COMERCIAL: RUA JOÃO PITOMBEIRA, Nº 13, CENTRO, CEP: 63600-000, SENADOR POMPEU - CE
CNPJ: 05.199.870/0001-55	CGF: 06.668547-8
BANCO: BANCO DO BRASIL	AGÊNCIA: 0239-9
FONE/FAX: (88) 3449 - 1249	CONTA CORRENTE: 8601-0
E-MAIL: MAXXI@MAXXIDISTRIBUIDORA.COM.BR	
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO	
NOME: MAX JEFFERSON ASSUNÇÃO DA SILVA	RG Nº: 200809712235-8
	CPF Nº: 734.932.953-91
CARGO/FUNÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL	FONE: (88) 3449 - 1249

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60(SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO

DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIREMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I- TERMO DE FERENCIA DESTE EDITAL

SENADOR POMPEU - CE, 16 DE SETEMBRO DE 2019.

CRISTIANE ALVES GONZAGA
CPF: 891.576.723-34