

QUIMIFORT Com. de Produtos Químicos e Laboratorial Eireli

Av. Whashington Soares, 5455 - José de Alencar - CEP 60.830-005 - Fortaleza - CE
(85) 3253.4772 FAX: (85) 3253.5628 / quimifortltda@hotmail.com
CNPJ - 41.654.740/0001-29 CGF - 06.914.080-4

Cliete.: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
Att.: A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE
Pregão Presencial nº.: 0309.01/2019/PP | Processo nº: 2808.01/2019/PP
Abertura: 17 de Setembro de 2019 às 09:00 horas

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

RAZÃO SOCIAL: QUIMIFORT COM. DE PRODS. QUIMICOS E LAB. EIRELI

ENDEREÇO: AV WASHINGTON SOARES, 5455 - JOSÉ DE ALENCAR - CEP: 60830-005 - FORTALEZA - CE. TELEFONE: (85) 3253.4772, FAX: (85) 3253.5628

CNPJ: 41.654.740/0001-29

INS. ESTADUAL: 06.914.080-04

INS.MUNICIPAL: 122.468-9


EMAIL: quimifortltda@hotmail.com

Dados Bancarios: BANCO: BRASIL - AGÊNCIA Nº 1369-2 - C/C105156-3

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE PARA O CEO E PSF DO MUNICIPIO DE ITAITINGA/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

Item	Quant.	Apr.	Discriminação	Marca	V. Unit.		Total	
2	6	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, sendo indicada para ODOTOPEDIATRIA. Rolamento de CERÂMICA. Possui acoplamento Borden, spray único, rotação máxima de 450 mil rpm e sistema troca-broca com saca broca. Encaixe: Borden (universal). Spray: único em leque. Velocidade (rotação): máx. 450.000 rpm. Potência 11. W. Alto torque (força) Pressão de ar: 32 libras-2,2 bar. Ruído dB(A): 64 decibéis sem press buton - acompanha saca brocas. Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e 1 ano de garantia.	CALU	272,00	duzentos e setenta e dois reais	R\$ 1.632,00	mil seiscentos e trinta e dois reais
3	11	UND	KIT PEÇAS DE MÃO - Turbina, encaixe bordem 2 furos, refrigeração por spray , triplo, capa curta, recartilhado soft, rolamentos de esfera, sistema de troca PB Convencional, cabeça arredondada esterilizável em autoclave em ate 1350 graus, corpo em latão maior durabilidade mínimo de 350.000pm e máxima de 450.000 rpm. CARACTERISTICAS: Acoplamento: bordem; Spray: triplo; Sistema troca broca: FG; Potencia: 13W; Ruído em dB(A): 66 dB; Torque Axial: 30N; Torque Radial: ION. Micro motor intramatic encaixe bordem spray por refrigeração interna, sistema de rotação ajustável sistema universal. Contra ângulo intramatic encaixe universal transmissão 1.1 sistema de broca convencional com recanilha SOFT FG spray externo, utiliza brocas PM de 2,35 mm com troca de broca através do anel giratorio. Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e garantia de 1 ano.	CALU	1.200,00	mil e duzentos reais	R\$ 13.200,00	treze mil e duzentos reais



4	10	UND	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO: deslocamento teórico (FLUXO DE AR) (L/min): 170 litros/min; deslocamento teórico em (pcm): 6 pés cúbicos/min; diâmetro de saída (p01): 1/4; dimensão L x A x C (mm): 440 x 670 x 440 mm; número de estágio: 1; número de pistão 2-V; número de pólos: 4; opções de alimentação: monofásico; tensão 220 V; peso bruto: 58 kg; peso líquido 41 kg; pressão de operação máxima (psi): 120; pressão de operação mínima (psi): 80; regime de trabalho: intermitente; VELOCIDADE Rpm: 1730 R.P.M; ruído (dBA): 78; tempo de carga do reservatório 310"; tipo de motor: A; e volume de reservatório (litros): 29 Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e 2 anos de garantia.	AIRZAP	2.600,00	dois mil e seiscentos reais	R\$ 26.000,00	vinte e seis mil reais
9	4	UND	VIBRADOR PARA AMALGAMAS ANALÓGICO dispositivo de segurança com microchave/ switch interrompendo o funcionamento do equipamento com abertura da tampa; tampa protetora em acrílico de alto impacto transparente; sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas; haste batidora com 4600 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais; sistemas de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste, com chave geral luminosa no painel. 220 V 50-60 Hz. Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e 1 ano de garantia.	ODONTOMIX	560,00	quinhentos e sessenta reais	R\$ 2.240,00	dois mil, duzentos e quarenta reais
13	2	UND	LOCALIZADOR APICAL - Leve e Compacto Dupla Frequencia - Display Colorido - Conexão USB - Verificação através de numeros, graficos e sinais progressivos-Desligamento Automatico- Bateria Recarregavel de longa duração 60 Horas Dimensões, 110mm x 100mm x 117mm - Visor - 79mm x 70mm, Adaptador AC 100-240V — 50 — 60hz), Peso — 390g Descrição: 1 Unidade Principal-1 Cabo da Sonda- 1 Alças A-1 Iças B- 2 Clip Labial- 5, Adaptador AC - 1 Bateria 1 embutida, Pc Software Opcional Download. Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e 1 ano de garantia.	SCHUSTER	1.538,00	mil quinhentos e trinta e oito reais	R\$ 3.076,00	três mil e setenta e seis reais
14	2	UND	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29 x 20 CM- Dados Técnicos: Entrada: 100/240V, Saída: 12V-1, Frequência: 50/60 Hz, Potência: 10W,Lâmpada: 2 x 5W, Temperatura de Cor: 5.000K, Luminância: 2 >900 cdm, Luz fria polarizada e sem oscilações, Peso bruto: 1,200 kg, Peso Líquido: 1,050 kg, Dimensões da Tela (L x A): 29,7 x 20,2 cm, Dimensões do, Equipamento (Lx A x P): 35,5 x 23,5 x 2,5 cm, Gabinete plástico, Tela de visualização, Suporte metálico removível, Orifícios para parede, Chave liga/desliga, Conector do adaptador de energia Presilhas plásticas. Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e 1 ano de garantia.	BIOTRON	261,00	duzentos e sessenta e um reais	R\$ 522,00	quinhentos e vinte e dois reais
15	2	UND	CÂMARA ESCURA (P/ REVELAÇÃO DE Rx) - Características: Carenagem PSAI, Fundo com ventosa, Acompanha copos com tampa, Sem dobradiças apa melhor assepsia, Visor removível, Dimensões: 210 x 300 x 230mm. Assistência técnica em Fortaleza: QUIMIFORT EIRELI; Endereço: Av. Washington Soares, 5455, José de Alencar; e Contato: (85) 3253-4772; e 1 ano de garantia.	BIOTRON	170,00	cento e setenta reais	R\$ 340,00	trezentos e quarenta reais
VALOR TOTAL							R\$ 47.010,00	quarenta e sete mil e dez reais

quarenta e sete mil e dez reais

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 47.010,00
quarenta e sete mil e dez reais	

Handwritten signature and official stamp of the company, including the name 'QUIMIFORT EIRELI' and a circular seal.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Conf. Edital


Prazo de Entrega: Conf. Edital

Condições de Pagamento: Conf. Edital

Dados Bancarios: BANCO: BRASIL - AGÊNCIA Nº 1369-2 - C/C105156-3

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DE CONTRATO:
Nome: José Valdo Silva. Cargo: Representante Comercial
RG nº: 95014008439 SSP/CE CPF: 123.333.793.91.
Telefone: (85) 98816-5973/ 99110-7647/ 3253-4772.
E-mail: josevaldosilva2009@hotmail.com / quimifortltda@hotmail.com

Fortaleza(CE), 23 de Setembro de 2019.


Quimifort Com. de Produtos
Química e Laboratoriais Ltda-EPP
José Valdo Silva
CPF 123 333 793-91

