



**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.21.08.12.001-PERP**  
**DATA DE ABERTURA: 31/08/2021 ÀS 09:00 HORAS**

A Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.

Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, às cláusulas e condições previstas no edital de Pregão Eletrônico nº 00.21.08.12.001-PERP, com data de abertura marcada para o dia 31 de agosto de 2021 às 09:00 horas (horário de Brasília), no endereço eletrônico "Bolsa Brasileira de Mercadorias - BMMNET, no endereço www.bmmnetlicitacoes.com.br".


Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprir com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

**Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de equipamentos de academia e playground, mobiliário urbano para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Itaitinga.**

**Secretaria de Infraestrutura - LOTE 01**

| ITEM                       | ESPECIFICAÇÃO  | MARCA / MODELO   | UNID  | QUANT | VR UNIT R\$  | VR UNIT EXT                         | VR TOTAL R\$  | VR TOTAL EXT                        |
|----------------------------|--|------------------|-------|-------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1                          | <b>CARRO COM LIXEIRA PARA RECOLHA DE LIXO</b><br>CARRO COM LIXEIRA PARA RECOLHA DE LIXO: TUBO GALVANIZADO. COR: CINZA.<br>DIMENSÕES: 1060 X 850 X 680 MM OBS.: INCLUI 1 CONTENTOR DE 120 LT'S  | RAMIRES / 2376CL | UNID. | 15    | R\$ 1.360,00 | mil trezentos e sessenta reais      | R\$ 20.400,00 | Vinte mil e quatrocentos reais      |
| 2                          | <b>LIXEIRA DE CONCRETO MEDINDO 50X50 CM</b><br>LIXEIRA DE CONCRETO MEDINDO 50X50 CM, COM 50CM DE DIAMÉTRO, PINTADA COM CORES DIVERSAS. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.   | OCTO / MN50      | UNID. | 100   | R\$ 480,00   | quatrocentos e oitenta reais        | R\$ 48.000,00 | quarenta e oito mil reais           |
| 3                          | <b>LIXEIRA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO</b><br>LIXEIRA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE HDPE. COR: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO. DIMENSÕES: 184x37x114 CM OBS.: COM CAPACIDADE INDIVIDUAL PARA 50LT'S. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS. | BRALIMPIA / LX5P | UNID. | 30    | R\$ 2.730,00 | dois mil, setecentos e trinta reais | R\$ 81.900,00 | oitenta e um mil e novecentos reais |
| <b>VALOR TOTAL LOTE 01</b> |  |                  |       |       |              |                                     | <b>R\$</b>    | <b>150.300,00</b>                   |

cento e cinquenta mil e trezentos reais



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.396-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
 www.avodistribuidora.com.br  
 E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br



Secretaria de Infraestrutura - LOTE 02

| ITEM                       | ESPECIFICAÇÃO  | MARCA / MODELO         | UNID  | QUANT | VR UNIT R\$   | VR UNIT EXT                                   | VR TOTAL R\$     | VR TOTAL EXT   |
|----------------------------|--|------------------------|-------|-------|---------------|---|------------------|--|
| 1                          | <b>ABRIGO DE ONIBUS ESTRUTURA DO ABRIGO EM METALON DE 80X80X2MM</b><br>ABRIGO DE ONIBUS ESTRUTURA DO ABRIGO EM METALON DE 80X80X2MM, COBERTURA EM METALON DE 60X60X2MM GALVANIZADO A FOGO E PINTURA A POLIYESTER. COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10MM. BANCO EM CHAPA EM TODA A LARGURA COM APOIO NO PISO. LATERAL PARA PUBLICIDADE NÃO ILUMINADA. COSTAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 3460X1600X2325MM. INCLUINDO INSTALAÇÃO COM BASE EM CONCRETO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS. | VECOBR / CARURBAN1     | UNID. | 50    | R\$ 24.370,00 | vinte e quatro mil, trezentos e setenta reais | R\$ 1.218.500,00 | um milhão, duzentos e dezoito mil e quinhentos reais |
| 2                          | <b>BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO ESTRUTURA EM CONCRETO COM 10 CM</b><br>BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO ESTRUTURA EM CONCRETO COM 10 CM DE ESPESSURA COM REFORÇO EM MALHA DE AÇO INTERNO. ENCOSTO EM CHAPA DE FERRO DE 10MM DE ESPESSURA, GALVANIZADO A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA TEXTURADA. ACABAMENTO COM TINTA DE PISO NA COR BRANCA OU CONCRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800X400X800MM. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.   | VECOBR / BALSERRADAIRE | UNID. | 100   | R\$ 2.280,00  | dois mil, duzentos e oitenta reais            | R\$ 228.000,00   | duzentos e vinte e oito mil reais                    |
| 3                          | <b>BANCO DE CONCRETO ESTRUTURA EM CONCRETO COM 10 CM DE ESPESSURA</b><br>BANCO DE CONCRETO ESTRUTURA EM CONCRETO COM 10 CM DE ESPESSURA COM REFORÇO EM MALHA DE AÇO INTERNO. ACABAMENTO COM TINTA DE PISO NA COR BRANCA OU CONCRETO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800X400X400MM. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS   | VECOBR / BASERRADAIRE  | UNID. | 100   | R\$ 2.290,00  | dois mil, duzentos e noventa reais            | R\$ 229.000,00   | duzentos e vinte e nove mil reais                    |
| <b>VALOR TOTAL LOTE 02</b> |  |                        |       |       |               |   | <b>R\$</b>       | <b>1.675.500,00</b>                                  |

um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**

Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315

CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006

[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)

E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)





Secretaria de Infraestrutura - LOTE 03


| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA / MODELO  | UNID  | QUANT | VR UNIT R\$   | VR UNIT EXT                 | VR TOTAL R\$   | VR TOTAL EXT                   |
|------|---|-----------------|-------|-------|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1    | <b>BALANÇO DUPLO</b><br>BALANÇO DUPLO - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SECCAO 9X9CM TRAVE SUPERIOR SECCÃO 140X50X3MM ROLAMENTOS EM FERRO GALVANIZADO A FOGO CADEIRAS EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR.CORRENTES DE 8MM GALVANIZADAS. SAPATAS EM CHAPA GALVANIZADA. ASSENTO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 12.5MM DE ESPESSURA. COR: VÁRIAS. DIMENSÕES: 3500 X 1600 X 2400 MM OBS.: ÁREA DE SEGURANÇA:7100 X 5000 MM   ALTURA DE QUEDA: 1350MM Nº DE UTILIZADORES 2 CRIANÇAS   IDADES RECOMENDADAS 3 A 12 ANOS. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.  | VECOBR / JRB15  | UNID. | 10    | R\$ 9.500,00  | nove mil e quinhentos reais | R\$ 95.000,00  | noventa e cinco mil reais      |
| 2    | <b>CASA TARZAN COM TÚNEL</b><br>CASA TARZAN COM TÚNEL – ESTRUTURA COM 02 DUAS TORRES EM MADEIRA ECOLÓGICA DE SEÇÃO QUADRADA 100X25 CM, INTERLIGADO POR UM TÚNEL DE L16000 EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. LATERAIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COBERTURAS EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COMPONENTES DE UNIÃO COM PARAFUSOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPSULAS DE PROTEÇÃO DE PARAFUSOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. COR: VÁRIAS. MEDINDO 4850X3800x3000 MM. Nº DE UTILIZADORES: 6; ALTURA DA QUEDA: 1300 MM. ÁREA DE SEGURANÇA: 12000X8000 MM. INCLUIDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS. | VECOBR / JVRB06 | UNID  | 10    | R\$ 25.000,00 | vinte e cinco mil reais     | R\$ 250.000,00 | duzentos e cinquenta mil reais |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro Jose Americo. 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)



|   |   |                |       |    |               |                             |                |                                    |
|---|---|----------------|-------|----|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|
| 3 | <p><b>CAVALO MOLA PLÁSTICO TRICOLOR DE 19MM DE ESPESURA</b><br/>CAVALO MOLA PLÁSTICO TRICOLOR DE 19MM DE ESPESURA. MOLA ZINCADA E LACADA. SAPATA EM CHAPA GALVANIZADA E LACADA. COR: VÁRIAS E VARIÁVEL. DIMENSÕES: 850 X 300 X 785MM OBS.: ÁREA DE SEGURANÇA _ 3500 X 2300 MM   ALTURA DE QUEDA _ 600 MM. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.</p> <p><b>ESCORREGADOR</b><br/>ESCORREGADOR ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO QUADRADA 100X25 MM. LATERAIS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, COBERTURAS EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO. COR: VÁRIAS E VARIÁVEL. DIMENSÕES: 3800 X 1100 X 2400MM OBS.: ÁREA DE SEGURANÇA: 7300 X 4100 MM   ALTURA DE QUEDA _ 1300 MM Nº DE UTILIZADORES _ 2 CRIANÇAS   IDADES RECOMENDADAS:3 A 12 ANOS. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.</p> | VECOBR / MOB02 | UNID. | 30 | R\$ 5.200,00  | cinco mil e duzentos reais  | R\$ 156.000,00 | cento e cinquenta e seis mil reais |
| 4 | <p><b>GANGORRA ESTRUTURA COM 2 VIGAS DE MADEIRA</b><br/>GANGORRA ESTRUTURA COM 2 VIGAS DE MADEIRA ECOLOGIA 9X9 CM. BASE EM METALON DE 120X120 COM EIXO COMPOSTO POR DOIS ROLAMENTOS BLINDADOS, ENCASTRADOS EM BUXA DE AÇO COM 8MM DE ESPESURA. 2 MANOPLA EM BARRA CHATA E COM TUBO DE 1", PUNHO DE BORRACHA. DOIS ASSENTOS EM BORRACHA DE PNEU RECICLADO DE 15 MM DIÂMETRO DE 300MM, REFORÇADO COM CHAPA GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. 2 AMORTECEDORES DE IMPACTO EM TELA DE BORRACHA COM REFORÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,5X0,6X0,3M. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.</p>   | VECOBR / SEB5  | UNID. | 10 | R\$ 12.700,00 | doze mil e setecentos reais | R\$ 127.000,00 | cento e vinte e sete mil reais     |
| 5 | <p><b>GANGORRA ESTRUTURA COM 2 VIGAS DE MADEIRA</b><br/>GANGORRA ESTRUTURA COM 2 VIGAS DE MADEIRA ECOLOGIA 9X9 CM. BASE EM METALON DE 120X120 COM EIXO COMPOSTO POR DOIS ROLAMENTOS BLINDADOS, ENCASTRADOS EM BUXA DE AÇO COM 8MM DE ESPESURA. 2 MANOPLA EM BARRA CHATA E COM TUBO DE 1", PUNHO DE BORRACHA. DOIS ASSENTOS EM BORRACHA DE PNEU RECICLADO DE 15 MM DIÂMETRO DE 300MM, REFORÇADO COM CHAPA GALVANIZADA A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA. 2 AMORTECEDORES DE IMPACTO EM TELA DE BORRACHA COM REFORÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2,5X0,6X0,3M. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.</p>   | VECOBR / JR13B | UNID. | 10 | R\$ 6.500,00  | seis mil e quinhentos reais | R\$ 65.000,00  | sessenta e cinco mil reais         |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.622-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)






|                                       |   |                |       |    |               |                               |                |                                  |            |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|----|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 6                                     | <p><b>GIRA GIRA ARO EM TUBO DE 50MM</b><br/>GIRA GIRA ARO EM TUBO DE 50MM COM BASE EM CHAPA DE 8MM SOLDADA A MIG EM TODO O PERÍMETRO. 4 ASSENTOS EM BORRACHA DE PNEU RECICLADO COM 15MM REFORÇADO COM CHAPA E APOIADOS EM TUBO DE 60MM. VOLANTE EM BORRACHA DE PNEU RECICLADO DE 15MM DE ESPESSURA REFORÇADO COM CHAPA E FIXADO NO EIXO. ROLAMENTOS BLINDADOS 6209 BASE EM CHAPA SE 8MM COM 4 FUROS DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,5M DIÂMETRO ALTURA: 0,70M. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.</p>  | VECOBR / CBS02 | UNID. | 10 | R\$ 12.400,00 | doze mil e quatrocentos reais | R\$ 124.000,00 | cento e vinte e quatro mil reais |            |
| 7                                     | <p><b>TORRE COM ESCORREGADOR ESTRUTURA EM PINHO</b><br/>TORRE COM ESCORREGADOR ESTRUTURA EM PINHO LAMINADO COM TRATAMENTO AUTOCLAVE NIVEL 4 DE SEÇÃO QUADRADA 95X95 MM. A ESTRUTURA PODE SER EM ALUMINIO SEÇÃO QUADRADA 95X95 MM LACADO A PÓ SISTEMA ELETROSTÁTICO. ASSOALHO EM LAMINADO DE ALTA PRESSÃO (HPL) COM 12.5MM DE ESPESSURA. LATERAIS E COBERTURA EM POLIETILENO TRICOLOR DE 12 MIM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO UV. COMPONENTES DE UNIÃO COM PARAFUSOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPSULAS DE PROTEÇÃO DE PARAFUSOS EM PLÁSTICO INJETADO COM TRATAMENTO UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS. COR: VÁRIAS. MEDINDO 5000X1300X3100 MM. Nº DE UTILIZADORES: 3, ALTURA DA QUEDA: 1300 MM. ÁREA DE SEGURANÇA: 8500X4300 MM. INCLUINDO INSTALAÇÃO COMPLETA MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIMESTRAL E GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS.</p> | VECOBR / JRB08 | UNID. | 10 | R\$ 18.200,00 | dezoito mil e duzentos reais  | R\$ 182.000,00 | cento e oitenta e dois mil reais |            |
| <b>VALOR TOTAL LOTE 03</b>            |   |                |       |    |               |                               |                | R\$                              | 999.000,00 |
| novecentos e noventa e nove mil reais |   |                |       |    |               |                               |                |                                  |            |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Americo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
 www.avodistribuidora.com.br  
 E-MAIL: comercial@avodistribuidora.com.br

Secretaria de Infraestrutura - LOTE 04

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO  | MARCA / MODELO | UNID  | QUANT | VR UNIT R\$  | VR UNIT EXT                   | VR TOTAL R\$  | VR TOTAL EXT               |
|------|--|----------------|-------|-------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1    | ABDOMINAL<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ABDOMINAL: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PRANCHA EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1375X470X1614MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.  | VECOBR / FIT14 | UNID. | 10    | R\$ 3.800,00 | três mil e oitocentos reais   | R\$ 38.000,00 | trinta e oito mil reais    |
| 2    | AGACHAMENTO METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, AGACHAMENTO METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. DISCOS DE 5KG EM BORRACHA VULCANIZADA CADA UNIDADE, E APOIO DE OMBRO EM BORRACHA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:14750X600X1355M | VECOBR / GYM18 | UNID  | 10    | R\$ 4.500,00 | quatro mil e quinhentos reais | R\$ 45.000,00 | quarenta e cinco mil reais |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.396-0  
 Telefones: (85) 3094.5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)





|   |   |                  |       |    |               |                               |                |                            |
|---|---|------------------|-------|----|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| 3 | <p>ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA CADEIRANTES: TUBO DE SEÇÃO QUADRADA 120MM X 120MM, COM 3MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE, METALIZADO E "LACADO" A POLIÉSTER A FOGO. ASSENTO E COSTAS EM POLIETILENO TRICOLOR COM 19MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE. 4 PESOS DE 10KG APROXIMADAMENTE. ROLAMENTOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60MM COM 6MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE. 2 VOLANTES EM TUBO DE AÇO COM MANOPLAS EM POLIETILENO. "PEDALEIRA" MANUAL COM PEDAIS EM POLIETILENO. PLACA INFORMATIVA COM INFORMAÇÃO GRAVADA A LASER. DIMENSÕES GERAIS: 2000MM X 1400MM X 1750MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p> | VECOBR / FITHDM1 | UNID. | 10 | R\$ 20.500,00 | vinte mil e quinhentos reais  | R\$ 205.000,00 | duzentos e cinco mil reais |
| 4 | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SURF FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, SURF: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 720X661X1573MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO</p>   | VECOBR / FIT04   | UNID. | 10 | R\$ 4.600,00  | quatro mil e seiscentos reais | R\$ 46.000,00  | quarenta e seis mil reais  |
| 5 | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CAVALO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, CAVALO: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X 120X 3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 916X560X1513MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p>  | VECOBR / FIT12   | UNID. | 10 | R\$ 6.700,00  | seis mil e setecentos reais   | R\$ 67.000,00  | sessenta e sete mil reais  |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro Jose Americo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)



|   |   |                |       |    |              |                             |               |                          |
|---|---|----------------|-------|----|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| 6 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ELEVADOR<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ELEVADOR: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1360X650X1829M. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.                    | VECOBR / FIT09 | UNID. | 10 | R\$ 8.000,00 | oito mil reais              | R\$ 80.000,00 | oitenta mil reais        |
| 7 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESQUI SIMPLÉS<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, ESQUI SIMPLÉS: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:1340X649X1455MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.          | VECOBR / FIT19 | UNID. | 10 | R\$ 7.600,00 | sete mil e seiscentos reais | R\$ 76.000,00 | setenta e seis mil reais |
| 8 | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE BRAÇOS<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE BRAÇOS: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS:904X710X1700MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO. | VECOBR / GYM11 | UNID. | 10 | R\$ 6.100,00 | seis mil e cem reais        | R\$ 61.000,00 | sessenta e um mil reais  |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)





|    |  |                |       |    |              |                               |               |                             |
|----|--|----------------|-------|----|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 9  | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE PERNAS:<br/>         FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, EXTENSÃO DE PERNAS: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1039X550X1880MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p>  | VECOBR / GYM10 | UNID. | 10 | R\$ 6.700,00 | seis mil e setecentos reais   | R\$ 67.000,00 | sessenta e sete mil reais   |
| 10 | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PATINS:<br/>         FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PATINS: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. TUBO INOX DIAMETRO 35MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1220X481X1514MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p> | VECOBR / FIT05 | UNID. | 10 | R\$ 5.600,00 | cinco mil e seiscentos reais  | R\$ 56.000,00 | cinquenta e seis mil reais  |
| 11 | <p>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, REMO<br/>         FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, REMO: METALON CENTRAL DE SEÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1343X650X1294MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO.</p>                     | VECOBR / FIT02 | UNID. | 10 | R\$ 6.400,00 | seis mil e quatrocentos reais | R\$ 64.000,00 | sessenta e quatro mil reais |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéa - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)



|                                 |  |                     |                |      |              |                                     |                |  |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|------|--------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 12                              | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, VOLANTES:<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, VOLANTES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X 120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1170X600X1614MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO  | VECOBR / FIT10      | UNID.          | 10   | R\$ 4.100,00 | quatro mil e cem reais              | R\$ 41.000,00  | quarenta e um mil reais                |
| 13                              | PATINS SENTADO PARA CADEIRANTES<br>FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PATINS SENTADO PARA CADEIRANTES: METALON CENTRAL DE SECÇÃO QUADRADA 120 X120X3 MM, METALON DE ACESSORIOS 40X40X3MM. ESTRUTURA GALVANIZADA A E PINTURA A POLYESTER. ROLAMENTOS BLINDADOS ENCASTRADOS EM TUBO MECÂNICO DE SECÇÃO CIRCULAR DE 60 MM COM 8 MM DE ESPESSURA. ASSENTOS EM BORRACHA DE 15MM DE ESPESSURA. PLACA INFORMATIVA EM ACRILICO COM 2 MM DE ESPESSURA GRAVADA A LASER. DIMENSÕES: 1070 X 610 X 1250 MM.   | VECOBR / FITHD06    | UND            | 10   | R\$ 5.520,00 | cinco mil, quinhentos e vinte reais | R\$ 55.200,00  | cinquenta e cinco mil e duzentos reais |
| 14                              | PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO, PISO EMBORRACHADO ANTI-IMPACTO: DESCRIÇÃO: PISO EM PLACAS, COM CANTOS RETOS, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PIGMENTADA E ATÓXICA, NAS CORES VERDE, AZUL E VERMELHO. MONTAGEM: COLADO EM PISO MORTO REGULARIZADO COM COLA DE POLIURETA PARA BORRACHA OU FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS DE TRAVAMENTO EM PISO MORTO REGULARIZADO. O PISO MONTADO DEVERÁ POSSIBILITAR O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ATRAVÉS DOS ESPAÇOS ENTRE AS PLACAS, POSSIBILITANDO A DRENAGEM ADEQUADA. DIMENSÕES: LARGURA: MÍNIMO 0,50M E MÁXIMO 1,00M; COMPRIMENTO: MÍNIMO 0,50M E MÁXIMO 1,00M; ESPESSURA: MÍNIMO 43MM. GARANTIA E MANUTENÇÃO: 01 ANO. | VECOBR / PLACAS SBR | M <sup>2</sup> | 1000 | R\$ 430,00   | quatrocentos e trinta reais         | R\$ 430.000,00 | quatrocentos e trinta mil reais        |
| <b>VALOR TOTAL LOTE LOTE 04</b> |  |                     |                |      |              |                                     | <b>R\$</b>     | <b>1.331.200,00</b>                    |

um milhão, trezentos e trinta e um mil e duzentos reais



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)





Secretaria de Educação - LOTE 05

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA / MODELO    | UNID  | QUANT | VR UNIT R\$  | VR UNIT EXT                                      | VR TOTAL R\$  | VR TOTAL EXT  |
|------|---|-------------------|-------|-------|--------------|--|---------------|---|
| 1    | BALANÇO 4 LUGARES - (BA) PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5 X 3,00MM; PÉ CENTRAL EM AÇO DE 2 X 2,65MM; CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESURA 5,00MM; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO/ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE >Ç, COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO; PARAFUSOS DE FIXAÇÃO A BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 318 X 3 (ACOMPANHANDO O BRINQUEDO); CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1 COM PAREDE DE 2MM, COM 01 ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO; EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR FLANGE COM 4 (QUATRO) FUROS EM CADA PÉ DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO; TODO O EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO/ SOLDADO ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/ TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS E REBARBAS; O EQUIPAMENTO DEVE RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO; A PINTURA DEVE SER ELETROSTÁTICA EPÓ, EM TINTA POLIÉSTER; EM DIVERSAS CORES; TODOS ESTUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVEM TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO. DIMENSÕES: LARGURA: 180CM ALTURA: - 220CM COMPRIMENTO: 440CM TOLERÂNCIA +/- 5 | VCONCEPT / JCR154 | UNID. | 10    | R\$ 4.485,00 | quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais | R\$ 44.850,00 | quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta reais |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.361.396-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)



|   |  |                          |       |    |              |                                |               |                             |
|---|--|--------------------------|-------|----|--------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 2 | <p>CASA DE BONECAS CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E ATÓXICO</p> <p>CASA DE BONECAS CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO E ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO, EM CORES DIVERSAS E PIGMENTAÇÃO A QUENTE. CONTÉM TELHADO DUAS ÁGUAS, TÁBUA DE PASSAR COM FERRO, BALCÃO EXTERNO NA JANELA, PORTA VAI E VEM COM TELHADO PESTANA, PIA COM FOGÃO E BALCÃO DE COZINHA, JANELA DE CORRER, JANELA COLONIAL E SOLEIRA. APRESENTA PAREDES REFORÇADAS PARA MAIOR ESTABILIDADE, COM TEXTURA QUE SIMULA UMA CONSTRUÇÃO REAL INTERNA E EXTERNAMENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 131CM (LARGURA) X 143CM (ALTURA) X 161CM (COMPRIMENTO).</p>   | BRINK MOBIL /<br>COD 802 | UNID. | 10 | R\$ 9.600,00 | nove mil e<br>seiscentos reais | R\$ 96.000,00 | noventa e seis mil<br>reais |
| 3 | <p>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO</p> <p>ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO ES (PROINFÂNCIA) RAMPA CONTÍNUA OU COM ONDULAÇÕES E UMA ESCADA DE DEGRAUS; * FIXAÇÃO DA RAMPA À ESCADA ATRAVÉS DE BARRAS DE POLIETILENO LATERAIS OU CENTRAL; * CORRIMÃO INCORPORADO À PRÓPRIA ESCADA, SEM SALIÊNCIAS E COM LATERAIS ARREDONDADAS NO TOPO DA ESCADA; * TOPO DA ESCADA COM DUAS LATERAIS ALTAS PARA DAR SEGURANÇA; * POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVOS ANTI-ESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES, GARANTINDO A COR DO PRODUTO; * MATERIAIS QUE POSSIBILITEM A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL; * PEÇAS MULTICOLORIDAS; * NÃO TÓXICO. DIMENSÕES * LARGURA: 59CM; * ALTURA: 128CM; * COMPRIMENTO: 205CM.</p> | BRINK MOBIL /<br>COD 813 | UNID. | 10 | R\$ 3.800,00 | três mil e<br>oitocentos reais | R\$ 38.000,00 | trinta e oito mil<br>reais  |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)





|                                 |  |                       |       |    |              |                                      |               |  |  |
|---------------------------------|--|-----------------------|-------|----|--------------|--------------------------------------|---------------|--|--|
| 4                               | <p>GANGORRA TRIPLA CONFECCIONADA EM POLIETILENO</p> <p>GANGORRA TRIPLA CONFECCIONADA EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO, EM CORES DIVERSAS E PIGMENTAÇÃO A QUENTE. CONTEM PEÇA MONOBLOCO, COM 04 PARES DE MANOPLAS DUPLAS E FIXAS, O QUE PERMITE O USO POR TRÊS CRIANÇAS, GARANTINDO TOTAL SEGURANÇA, INCLUSIVE NA POSIÇÃO CENTRAL. ASSENTO ANATÔMICO E BASE PARA APOIO DOS PÉS, AMBAS COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE. BRINQUEDO EM FORMATO LÚDICO DE LAGARTA PARA A DIVERSÃO COMPLETA DAS CRIANÇAS. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 40CM (LARGURA) X 47CM (ALTURA) X 151CM (COMPRIMENTO).</p> | BRINK MOBIL / COD 809 | UNID. | 10 | R\$ 955,00   | novecentos e cinquenta e cinco reais | R\$ 9.550,00  | nove mil, quinhentos e cinquenta reais |  |
| 5                               | <p>GIRA-GIRA 3 LUGARES</p> <p>GIRA-GIRA 3 LUGARES CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO, CORES VIVAS E PIGMENTAÇÃO A QUENTE. SENDO COMPOSTO DE 03 ASSENTOS ANATÔMICOS ANTIDERRAPANTES, BASE QUE SERVE DE APOIO PARA OS PÉS, VOLANTE CENTRAL FIXO E EIXO CENTRAL METÁLICO. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 55CM (ALTURA) X 100CM (DIÂMETRO).</p>   | BRINK MOBIL / COD 805 | UNID. | 10 | R\$ 3.630,00 | três mil, seiscentos e trinta reais  | R\$ 36.300,00 | trinta e seis mil e trezentos reais    |  |
| 6                               | <p>TUNEL LÚDICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO</p> <p>TUNEL LÚDICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO ATÓXICO, COM ADITIVOS ANTI-UV E ANTIESTÁTICO, CORES VIVAS E PIGMENTAÇÃO A QUENTE, O QUE ASSEGURA A QUALIDADE DA COLORAÇÃO. COMPOSTO POR 04 MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS E EXPANSÍVEIS, É MULTICOLORIDO, COM ABERTURAS LATERAIS E ENTRADA COM FORMATO LÚDICO DE TRENZINHO COM FUMAÇA. PRODUTO COM ACABAMENTO ARREDONDADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 87CM (LARGURA) X 97CM (ALTURA) X 214CM (COMPRIMENTO).</p>  | BRINK MOBIL / COD 803 | UNID. | 10 | R\$ 4.030,00 | quatro mil e trinta reais            | R\$ 40.300,00 | quarenta mil e trezentos reais         |  |
| <b>VALOR TOTAL LOTE LOTE 05</b> |  |                       |       |    |              |                                      |               | <b>R\$ 265.000,00</b>                  |  |

duzentos e sessenta e cinco mil reais




**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro Jose Americo, 2223 Loja 06 - Cambéa - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.396-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)



Secretaria de Saude - LOTE 06

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA / MODELO       | UNID  | QUANT | VR UNIT R\$   | VR UNIT EXT                              | VR TOTAL R\$   | VR TOTAL EXT                                    |
|------|---|----------------------|-------|-------|---------------|--|----------------|---|
| 1    | <b>FIXADORES REBITES DE AÇO</b><br>FIXADORES REBITES DE AÇO GALVANIZADOS RECARTEILHADOS E COM ROSCA INTERNA TIPO M6 PARA FIXAÇÃO DOS PAINÉIS ATRAVÉS DE FIXADORES DE POLIAMIDA, COM CAPS PLASTICO, PARAFUSOS EM AÇO INOX CABEÇA BOLEADA SEXTAVADA INTERNA TIPO ALLEN M6X40MM  | BELGO / NYLOFOR SLIM | UNID. | 960   | R\$ 11,00     | onze reais                               | R\$ 10.560,00  | dez mil, quinhentos e sessenta reais            |
| 2    | <b>GRADIL PAINEL CONFECCIONADOS COM ARAMES GALVANIZADOS</b><br>GRADIL PAINEL CONFECCIONADOS COM ARAMES GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE COM CAMADA DE ZINCO MINIMA DE 60 G/M <sup>2</sup> , REVESTIMENTO EM FOSFATIZAÇÃO MICROCRISTALINA TRICATIÓNICA SEGUIDA DE REVESTIMENTO EM POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTATICA, ESPESSURA DO REVESTIMENTO 150 MICRA, DIAMETRO DOS FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 4,00MM SEM REVESTIMENTO E 4,30 COM REVESTIMENTO, MUNIDOS DE CURVATURAS EM "V" PARA ENRIJECIMENTO MECÂNICO, MALHA DE 5X20CM, ALTURA DE 1,53CM, LARGURA DE 2,50M, CORES BRANCA E VERDE.   | BELGO / NYLOFOR SLIM | UNID. | 180   | R\$ 725,00    | setecentos e vinte e cinco reais         | R\$ 130.500,00 | cento e trinta mil e quinhentos reais           |
| 3    | <b>PORTÃO DE CORRER PAINEL CONFECCIONADOS COM ARAMES</b><br>PORTÃO DE CORRER PAINEL CONFECCIONADOS COM ARAMES GALVANIZADOS POR IMERSÃO A QUENTE COM CAMADA DE ZINCO MINIMA DE 60 G/M <sup>2</sup> , REVESTIMENTO EM FOSFATIZAÇÃO MICROCRISTALINA TRICATIÓNICA SEGUIDA DE REVESTIMENTO EM POLIESTER ATRAVES DE PINTURA ELETROSTATICA, ESPESSURA DO REVESTIMENTO 150 MICRA, DIAMETRO DOS FIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 4,00MM SEM REVESTIMENTO E 4,30 COM REVESTIMENTO, MUNIDOS DE CURVATURAS EM "V" PARA ENRIJECIMENTO MECÂNICO, MALHA DE 5X20CM. MEDINDO: 4,15X2,20M, CORES: VERDE E BRANCA, COLUNAS RETANGULARES METALICOS 40X60CM, ESPESSURA DA CHAPA DE 1,25MM, CORES BRANCA E VERDE, ALTURA DO POSTE 2,00M. | BELGO / NYLOFOR SLIM | UNID. | 10    | R\$ 15.750,00 | quinze mil, setecentos e cinquenta reais | R\$ 157.500,00 | cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais |



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
 Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
 CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
 Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006

[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
 E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)





|  |  |                      |       |     |            |                        |               |   |
|--|--|----------------------|-------|-----|------------|------------------------|---------------|---|
| 4  | <p><b>POSTE CHAPAS DE AÇO</b><br/>         POSTE CHAPAS DE AÇO ZINCADAS A FOGO, POR PROCESSO DE IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NORMA NBR 7008, TUBO SOLDADO SEM REBARBA EXTERNA E SEMI METALIZAÇÃO DA REGIÃO DA SOLDA, GALVANIZAÇÃO COM CAMADA DE ZINCO MEDIA DE 275 G/M², REVESTIMENTO EM FOSFATIZAÇÃO MICROCRISTALINA TRICATIÔNICA SEGUIDA DE REVESTIMENTO EM POLIESTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA, ESPESSURA DO REVESTIMENTO 120 MICRA, POSTES RETANGULARES METALICOS 40X60CM, ESPESSURA DA CHAPA DE 1,25MM, CORES BRANCA E VERDE, ALTURA DO POSTE 2,00M.</p> | BELGO / NYLOFOR SLIM | UNID. | 240 | R\$ 220,00 | duzentos e vinte reais | R\$ 52.800,00 | cinquenta e dois mil e oitocentos reais |
| 5  | <p><b>TAMPA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO SUPERIOR DOS POSTE</b><br/>         TAMPA PLÁSTICA PARA FECHAMENTO SUPERIOR DOS POSTES COM PROTEÇÃO ANTI-UV</p>   | BELGO / NYLOFOR SLIM | UNID. | 240 | R\$ 11,00  | onze reais             | R\$ 2.640,00  | dois mil, seiscentos e quarenta reais   |
| <b>VALOR TOTAL LOTE 06</b>               |  |                      |       |     |            |                        | R\$           | <b>354.000,00</b>                       |
| trezentos e cinquenta e quatro mil reais |  |                      |       |     |            |                        |               |   |

**4.775.000,00** quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil reais

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA**

**R\$**

**4.775.000,00**

Razão Social: **Adamo Vasconcelos de Oliveira Eireli**

CNPJ: **10.973.526/0001-01**

Endereço: Av. Ministro José Américo, 2223 - Loja 06 - Cambéba - CEP: 60.822-315 - Fortaleza - Ceará

Representante Legal: Adamo Vasconcelos de Oliveira

Nacionalidade: Brasileiro - Estado Civil: Casado - Profissão: Empresário

RG: **2002009042854-SSP-CE** - CPF: **006.106.133-67**


Telefone: (85) 3094-5247 / 999480006

Email: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)

Banco do Nordeste: N° **004** - Agência: **0186** Conta: **000081261-2**

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias

Prazo de Entrega: de acordo com o Edital.



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**

Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315

CNPJ: 10.973.526.0001-01 - CGF: 06.381.398-0

Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006

[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)

E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)



Prazo de Execução Contratual: de acordo com o Edital.

Declararamos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, garantia do material, tarifas custos e demais encargos que incidam sobre o objeto da presente aquisição.

Declaramos de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

FORTALEZA, 01 DE SETEMBRO DE 2021

AVO DISTRIBUIDORA  
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI  
CNPJ: 10.973.526/0001-01  
SÓCIO-GERENTE

10.973.526/0001-01  
ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI  
Av. Ministro José Américo 2223  
Cambéba - CEP: 60.822-315  
FORTALEZA-CEARA



**ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI**  
Av. Ministro José Américo, 2223 Loja 06 - Cambéba - Fortaleza - CE - CEP: 60.822-315  
CNPJ: 10.973.526/0001-01 - CGF: 06.381.398-0  
Telefones: (85) 3094-5247 / 99948-0006  
[www.avodistribuidora.com.br](http://www.avodistribuidora.com.br)  
E-MAIL: [comercial@avodistribuidora.com.br](mailto:comercial@avodistribuidora.com.br)