

**PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA**

À SRA. PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARO INTEIRA SUBMISSÃO AOS PRECEITOS DA LEI N° 10.520/02, LEI N° 8.666/93, ÀS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE **PREGÃO ELETRÔNICO N° 1301.08.30.001 PERP**, COM DATA DE ABERTURA MARCADA PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA), NO ENDEREÇO ELETRÔNICO "WWW.BBMNETLICITACOES.COM.BR"

DECLARO, AINDA, QUE CASO SEJA VENCEDOR DO PRESENTE CERTAME QUE CUMPRIREI COM DILIGÊNCIA A FIEL OBSERVÂNCIA DE EXECUÇÃO DO ITEM ABAIXO DISCRIMINADO:

**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UBS, CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAD, CIRI, CEO E HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE

LOTE 01						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QTD	VR. UND	VR.TOTAL
01	<b>ARMÁRIO COM CHAVE MADEIRA.</b> ARMÁRIO COM CHAVE MADEIRA, ESTRUTURA EM MDP 15 MM, COSTA EM EUCAPLAC 3 MM, BORDA EM PVC 1 MM, DOBRADIÇA EM AÇO, PUXADOR EM POLIPROPILENO, PÉS METÁLICOS, PÉS COM ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI FOSCO, NO MÍNIMO DE ALTURA: 160 CM, LARGURA: 80 CM, PROFUNDIDADE: 42 CM, COM CHAVES COM DUAS PORTAS.	UND	FORT	150	R\$ 470,00 (- QUATROCENTOS E SETENTA REAIS-)	R\$ 70.500,00 (-SETENTA MIL E QUINHENTOS REAIS-)
02	<b>ARMÁRIO COM GAVETAS MADEIRA, ARMÁRIO TIPO ARQUIVO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS</b> ARMÁRIO COM GAVETAS MADEIRA, ARMÁRIO TIPO ARQUIVO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS, NO MÍNIMO DE 132,5 CM DE ALTURA, LARGURA 52,2 CM, PROFUNDIDADE 44,5 CM, EM MDF, COM GAVETAS CORREDIÇAS.	UND	FORT	01	R\$ 400,00 (- QUATROCENTOS REAIS-)	R\$ 400,00 (- QUATROCENTOS REAIS-)
03	<b>ARMÁRIO COM PRATELEIRAS GRANDE, ARMÁRIO DE AÇO,</b> ARMÁRIO COM PRATELEIRAS GRANDE, ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS, REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, NO MÍNIMO ALTURA: 1,98 CM, LARGURA: 1,20 CM, PROFUNDIDADE: 0,47 CM, PESO 50 KG.	UND	QUALITY	200	R\$ 1.720,00 (- MIL SETECENTOS E VINTE REAIS-)	R\$ 344.000,00 (- TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS-)
04	<b>ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM CHAVE E 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS,</b> ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM CHAVE E 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM BANHOS QUÍMICOS FOSFATIZANTES, PINTADO EM EPÓXI COM ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO A BASE DE RESINA MELAMÍNICA COM SECAGEM EM ESTUFA NA COR CINZA. MEDINDO NO MÍNIMO DE DIMENSÕES (ALP/CM): 150 X 75 X 32	UND	QUALITY	30	R\$ 710,00 (- SETECENTOS E DEZ REAIS-)	R\$ 21.300,00 (-VINTE E UM MIL E TREZENTOS REAIS-)
05	<b>ARMÁRIO DE COZINHA COM 3 GAVETAS, KIT COZINHA 3 PORTAS VIDRO 3 GAVETAS, KIT</b>	UND	TELASUL	50	R\$ 1.390,00 (-	R\$ 69.500,00 (-SESSENTA

	<b>COZINHA 3 PORTAS VIDRO 3 GAVETAS.</b> ARMÁRIO DE COZINHA COM 3 GAVETAS, KIT COZINHA 3 PORTAS VIDRO 3 GAVETAS, KIT COZINHA 3 PORTAS VIDRO 3 GAVETAS. CARACTERÍSTICAS: QUANTIDADE DE PORTAS: 6, SENDO ELAS 3 PORTAS DE VIDRO E 3 PORTAS DE METAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PUXADORES EM ACRÍLICO, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, FÁCEIS DE LIMPAR E RESISTÊNCIA DE PESO DE ATÉ 5 KG VIDROS TEMPERADOS E SERIGRAFADOS, GAVETAS: AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA: 193 CM, LARGURA: 120 CM, PROFUNDIDADE: 52 CM, PESO: 50,7, 3 PORTAS.				MIL TREZENTOS E NOVENTA REAIS-)	E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS-)
06	<b>ARMÁRIO DE PAREDE SEM CHAVE, COM 03 PORTAS.</b> ARMÁRIO DE PAREDE SEM CHAVE, COM 03 PORTAS, MATERIAL MDP, ALÉM DE 01 PRATELEIRA INTERNA, COM ESPAÇOS SUFICIENTES PARA ARMAZENAREM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, TEMPEROS, MATERIAIS DE LIMPEZA, PANOS, ARQUIVOS E PASTAS, ETC.. MEDINDO NO MÍNIMO MEDIDAS: ALTURA: 48CM LARGURA: 90CM PROFUNDIDADE: 27CM ACOMPANHA FIXADORES PARA PAREDE COR: BRANCO 3 PORTAS ACABAMENTO ALTO BRILHO PUXADORES PVC CROMADOS PRATELEIRA INTERNA	UND	FORT	30	R\$ 250,00 (-DUZENTOS E CINQUENTA REAIS-)	R\$ 7.500,00 (-SETE MIL E QUINHENTOS REAIS-)
07	<b>ARMÁRIO PEQUENO COM CHAVE 2 PORTAS, COM CHAVE, MEDIDAS: 0,75 ALTURA, 0,78 LARGURA, 0,35 FUNDO.</b> ARMÁRIO PEQUENO COM CHAVE 2 PORTAS, COM CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO MEDIDAS: 0,75 ALTURA, 0,78 LARGURA, 0,35 FUNDO.	UND	FORT	30	R\$ 300,00 (-TREZENTOS REAIS-)	R\$ 9.000,00 (-NOVE MIL REAIS-)
08	<b>ARMÁRIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS, ARMÁRIO MULTIUSO DUPLO, COM GAVETAS CORREDIÇAS, PRATELEIRAS COM DIVISÓRIAS, 2 PORTAS E MEDINDO 189X90X49,5CM,</b> ARMÁRIO SUSPENSO COM DIVISÓRIAS, ARMÁRIO MULTIUSO DUPLO, COM GAVETAS CORREDIÇAS, PRATELEIRAS COM DIVISÓRIAS, 2 PORTAS E MEDINDO NO MÍNIMO 189X90X49,5CM,	UND	FORT	30	R\$ 701,00 (-SETECENTOS E UM REAIS-)	R\$ 21.030,00 (-VINTE E UM MIL E TRINTA REAIS-)
09	<b>ARMÁRIOS DE ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS, TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA</b> ARMÁRIOS DE ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS, TAMPO CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 15 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45 MM. CORPO E GAVETAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTES EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 0,45 MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM EUCAPLAC 3 MM REVESTIDO	UND	FORT	30	R\$ 400,00 (-QUATROCENTOS REAIS-)	R\$ 12.000,00 (-DOZE MIL REAIS-)

	EM UMA FACE E DOTADAS DE CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES EM NYLON, SISTEMA DE FREIO QUE DELIMITA A ABERTURA DA GAVETA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 20 KG EM CADA GAVETA. PRODUTO COM 04 GAVETAS MEDIA PARA RECEBIMENTOS COM CHAVE. MEDINDO NO MÍNIMO DE ALTURA 132, LARGURA 46CM E PROFUNDIDADE DE 42CM.					
10	<b>ARMÁRIOS DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS.</b> ARMÁRIOS DE ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS, MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26, POSSUI 04 GAVETAS, DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA* DE MIOLO, AS GAVETAS FUNCIONAM EM SISTEMA DE DESLIZAMENTO POR PATINS DE NYLON COM CAPACIDADE DE CARGA DE 10KG POR GAVETA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ. MEDINDO NO MÍNIMO DIMENSÕES ALTURA: 1,33M, LARGURA: 0,46M, PROFUNDIDADE: 0,49M, CHAPA: 26, CAPACIDADE POR GAVETA: 10 KG(*). O ARQUIVO DE AÇO É FORNECIDO COM 02 (DUAS) CHAVES.	UND	QUALITY	150	R\$ 796,00 (- SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS-)	R\$ 119.400,00 (-CENTO E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS-)
11	<b>ARMÁRIOS FECHADO COM DIVISÓRIAS, ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO 6 PORTA GRANDES COM PITÃO PARA CADEADO.</b> ARMÁRIOS FECHADO COM DIVISÓRIAS, ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO 6 PORTA GRANDES COM PITÃO PARA CADEADO. PRODUZIDO EM CHAPA 26 PARA O CORPO E CHAPA 24 PARA AS PORTAS COM PINTURA EM PÓ EPOX ELETROSTÁTICA. MEDINDO NO MÍNIMO ALTURA: 1,97 METROS, LARGURA: 0,92 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 0,40 CENTÍMETROS, COR: CINZA/CINZA	UND	QUALITY	50	R\$ 1.050,00 (-MIL E CINQUENTA A REAIS-)	R\$ 52.500,00 (-CINQUENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS-)
12	<b>ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, ESTANTE DE AÇO 30CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, - COR: CINZA,</b> ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, ESTANTE DE AÇO 30CM COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, - COR: CINZA, - SUPORTA ATÉ 25 KG DISTRIBUÍDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL, - ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 28 E COLUNA DE CHAPA 20, MEDINDO NO MÍNIMO MEDIDAS: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 300MM, PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UND	QUALITY	250	R\$ 371,00 (-TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS-)	R\$ 92.750,00 (-NOVENTA E DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS-)
13	<b>ESTANTE FECHADA, ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM CHAVE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS</b> ESTANTE FECHADA, ARMÁRIO DE AÇO ALTO FECHADO, COM 2 PORTAS COM CHAVE E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM COM BANHOS QUÍMICOS FOSFATIZANTES, PINTADO EM EPÓXI COM ESMALTE SINTÉTICO ELETROSTÁTICO A BASE DE RESINA MELAMÍNICA COM SECAGEM EM	UND	QUALITY	60	R\$ 1.002,00 (-MIL E DOIS REAIS-)	R\$ 60.120,00 (-SESSENTA MIL CENTO E VINTE REAIS-)

# COMERCIAL NOCRATO

RAZÃO SOCIAL VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP  
CNPJ 09.036.753/0001-21 -CGF 06.214.624-6



ESTUFA NA COR CINZA, MEDINDO NO MÍNIMO MED: 1.950 X 900 X 450MM.					
VALOR GLOBAL DO LOTE 01:R\$ 880.000,00 (-OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS-)					

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 880.000,00 (-OITOCENTOS E OITENTA MIL REAIS-)**

**RAZÃO SOCIAL:** VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
**CNPJ Nº:** 09.036.753/0001-21  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL:** 06.214.624-6  
**ENDEREÇO:** RUA MIRIAN ROCHA, 431, PARQUE NOVO MONDUBIM, CEP 61.930-250,  
MARACANAÚ/CE  
**FONE/WHATSAPP:** (85) 98777.8000 OI  
**BANCO:** BANCO DO BRASIL **AGÊNCIA Nº:** 2879-7 **CONTA CORRENTE:** 31152-9  
**E-MAIL:** [COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM](mailto:COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM)


**VALIDADE DA PROPOSTA:** MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS  
**PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:** DE ACORDO COM O EDITAL.  
**PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:** DE ACORDO COM O EDITAL.  
**PRAZO DE ENTREGA, PRAZO DE GARANTIA, VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL E ANEXOS.**

DECLARAMOS AINDA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, GARANTIA, TARIFAS CUSTOS E DEMAIS ENCARGOS QUE INCIDAM SOBRE O OBJETO DA PRESENTE AQUISIÇÃO.

DECLARAMOS QUE NESTA PROPOSTA ESTÃO INCLUÍDAS EVENTUAIS VANTAGENS E/OU ABATIMENTOS, IMPOSTOS, TRANSPORTE (CARGA E DESCARGA) ATÉ O DESTINO, TAXAS E ENCARGOS SOCIAIS, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS, FISCAIS E COMERCIAIS E OUTRAS QUAISQUER QUE INCIDAM SOBRE A CONTRATACÃO.

DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À FABRICAÇÃO, GARANTIA, TRANSPORTE E ENTREGA DOS MOBILIÁRIOS, QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

MARACANAÚ, 21 DE SETEMBRO DE 2021

  
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME  
CNPJ 09.036.753/0001-21  
Ins. Est. 06.214.624-6  
**VICTOR SIQUEIRA NOCRATO**  
TITULAR  
RG 2002002072022 SSP/CE  
CPF 035.590.193-54

.....  
RUA MIRIAN ROCHA,Nº. 431 / BAIRRO PARQUE NOVO MONDUBIM – MARACANAÚ/CE -CEP 61930-250  
TEL/WHATSAPP: (85) 98777.8000 OI - E-MAIL [COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM](mailto:COMERCIALNOCRATO@HOTMAIL.COM)

JJ COMÉRCIO

Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE  
REF.:PREGÃO ELETRONICO Nº 1301.08.30.001 PERP

RAZAO SOCIAL: **J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI**  
CNPJ DO FORNECEDOR : **29.007.485/0001-27** / INSCRIÇÃO ESTADUAL: **20.482.363-3**  
END: **RUA:FELIPE CAMARÃO, Nº 853 - DOZE ANOS - LOJA B, MOSSORÓ/RN,**  
EMAIL DO FORNECEDOR : **j.jlicitacoes@hotmail.com**  
TELEFONE DO FORNECEDOR : **(84) 9963-7451 / 98899-4715**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

OBJETO DA LICITAÇÃO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para furura e eventual aquisição de material permanente para equipar as UBS, Centro de Especialidades, SAD, CIRI, CEO e Hospital Municipal de Itaitinga/CE, de conformidade com as exigencias desse Edital com as especificações contidas em seus anexos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UND	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<b>LOTE 02</b> Ar condicionado split dual inverter compact 18.000 btu/h Ar condicionado split dual inverter compact 18.000 btu/h frio - 220 volts tecnologia dual inverter com classificação energética a, possui performance silenciosa, saída de ar vertical, durabilidade da saída de ar vertical aliada ao desempenho da tecnologia inverter, chassi inoxidável, qualidade e durabilidade garantidas ao produto, filtragem eficiente sistema de tripla altura condensadora 630 mm, altura evaporadora 326 mm, capacidade (btu/h) 18.000 btus, ciclo frio; classificação energética a, código modelo condensadora qe18f, código modelo evaporadora q118f cor da evaporadora branco; corrente monofásico; gás refrigerante r-410a ideal até (m²) 24 m², indicador de temperatura na evaporadora sim, largura condensadora 523 mm, largura evaporadora 523 mm modelo ar condicionado inverter peso condensadora 27,8 kg, peso evaporadora 12,7 kg, profundidade condensadora 463 mm profundidade evaporadora 219 mm, regula velocidade de ventilação sim, serpentina cobre; sleep sim; swing sim; tecnologia inverter sim; timer sim; tipo de condensadora horizontal, turbo sim; vetor condensadora c-1 vetor evaporadora e-5; voltagem 220v, capacidade de refrigeração 18.000 btus; ciclo frio; tecnologia inverter; tipo split; voltagem 220 v.	100	UND	PHILCO	R\$ 3.350,00	R\$ 335.000,00



CNPJ Nº 29.007.485/0001-27 RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 853, LOJA 02 – DOZE ANOS, CEP: 59603-340 – MOSSORÓ/RN  
FONE: (84) 99963-7451 E-MAIL: j.jlicitacoes@hotmail.com

J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS  
EIRELI/29007485000127

JJ COMÉRCIO

2	Ar Condicionado Split inverter 12000 btus frio 220v Ar Condicionado Split inverter 12000 btus frio 220v , display em led, voltagem: 220v, ciclo: frio, cor: branco, tipo: inverter, capacidade de resfriamento: 12000, vazão: 500 m3/h, filtro anti-bactéria e anti-fungo: sim, compressor: rotativo, tipo de gás: r-410, classificação energética: a, kit wifi: possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular, acessórios: manual, certificado de garantia, tubo para o dreno e controle remoto. - serpentina: cobre, funções: dormir, oscilar, timer, modos de operação: esfriar, desumidificar, ventilar e automático, acompanha controle remoto: sim, filtro de ar removível: sim, consumo aproximado (kwh/ mês): 20,9, potência: 1400w, - dimensões da unidade interna (lxaxp): 72 x 20 x 27 cm, peso unidade interna: 8 kg, dimensões da unidade externa (lxaxp): 37 x 56 x 48,5 cm, peso unidade externa: 5 kg, garantia: 12 meses.	200	UND	PHILCO	R\$ 2,400.00	R\$ 480,000.00
---	--	-----	-----	--------	--------------	----------------

**VALOR TOTAL DO LOTE 2 R\$ : 815.000,00 (OITOCENTOS E QUINZE MIL REAIS)**

R\$ 815,000.00

Outro sim, Declaramos que :

1. Declaramos que a validade desta proposta é de, 60 (sessenta) dias á partir da data de abertura da presente seção do pregão.
2. Declaramos expressamente que, no (s) preço (s) acima ofertado (s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado;
3. Declaramos que o prazo de entrega será de acordo com o Edital . **A Garantia dos equipamentos será de 12 MESES ,contra qualquer defeito de fabricação.**
4. J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELLI , Declara, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no edital, assim como as normas de qualidade exigidas pela legislação em vigor
5. Declaramos que NÃO POSSUI como sócio, gerente e diretores, servidores do Município e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.
6. Condições de pagamento. Conforme Edital.
7. CONTA PARA DEPOSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AGENCIA N° 2380, OP 003, CONTA CORR
8. Pessoa autorizada a assinar o contrato: **JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES** , residente na Rua Felipe Camarão , n° 853, Doze Anos, Mossoró/RN. Portador Carteira de Identidade n° 1868404SSP/RN e CPF n° 055.622.814-65, Brasileiro, Solteiro, Empresário, tendo como instrumento que lhe outorga poderes para tanto o Contrato Social.

J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS  
EIRELI:  
29007485000127



CNPJ N° 29.007.485/0001-27 RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 853, LOJA 02 – DOZE ANOS, CEP: 59603-340 – MOSSORÓ/RN  
FONE: (84) 99963-7451 E-MAIL: j.jlicitacoes@hotmail.com

JJ COMÉRCIO

9. DECLARAMOS que a confecção da proposta foi feita de maneira independente.
10. DECLARAMOS que cumpriremos integralmente a solicitação do quantitativo, observando as especificações dos itens constantes na ordem de compra, no local e hora estipulados pela unidade requisitante.
11. Finalizando, Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências contidas no Edital e no seus anexos.

**MOSSORÓ/RN 21 DE SETEMBRO DE 2021.**

Associação registrada em RJ COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS  
EIRELI nº 29007485000127  
CNPJ nº 055.622.814-65  
RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 853, LOJA 02 - DOZE ANOS, CEP: 59603-340 - MOSSORÓ/RN  
FONE: (84) 99963-7451 E-MAIL: jj.comercio@hot.com

**JOAO RICARDO DE OLIVEIRA GONCALVES**

**CPF nº 055.622.814-65**

**ID:1868404SSP/RN**



CNPJ Nº 29.007.485/0001-27 RUA FELIPE CAMARÃO, Nº 853, LOJA 02 – DOZE ANOS, CEP: 59603-340 – MOSSORÓ/RN

FONE: (84) 99963-7451 E-MAIL: jjlicitacoes@hotmail.com

JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO:4566916  
3320

Atestado de Nome Registrado: 004  
Número de Inscrição: 00000000000000000000  
Data: 20/09/2021 13:54:11 (UTC)

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

**Cliente:** 96730-PREF. MUNICIPAL DE ITAITINGA  
**Att:** COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
**Referente:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  
**Endereço:** AVENIDA CEL. VIRGÍLIO TÁVORA, 1710 - ANTÔNIO MIGUEL  
CEP: 61880-000 - ITAITINGA/CE

Proposta: 78742

Pregão: 1301.08.30.001PERP  
Dt Abert: 16/09/2021 Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO ELETRÔNICO

Data Doc: 21/09/2021

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAD, CIRI, CEO E HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.

### LOTE 3

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS EM ODONTOLOGIA. APARELHO DE RAIO X ODONTOLÓGICO INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOGRÁFICOS EM ODONTOLOGIA. BRAÇOS ARTICULADOS CONFECCIONADOS EM AÇO. ALCANCE HORIZONTAL DE 1104 MM E VERTICAL ATÉ 620 MM. MECANICAMENTE BALANCEADOS ATRAVÉS DE MOLAS QUE COMPENSAM O PESO DO APARELHO. PONTO FOCAL DE 0,8 X 0,8MM PROPORCIONA MAIOR NITIDEZ E DETALHE. VOLTAGEM DE ALIMENTAÇÃO 220V. POTÊNCIA: 1,20KVA. POTÊNCIA/CABEÇOTE: 70KVP. GARANTIA (MÍNIMA) 12 MESES. AMPERAGEM/CABEÇOTE: 8MA.	D700	15	UND	9.333,9400	140.009,10
02	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS ANALÓGICO AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO - VIBRADOR PARA AMÁLGAMAS ANALÓGICO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM MICRO-CHAVE/ SWITCH INTERROMPENDO O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM ABERTURA DA TAMPA; TAMPA PROTETORA EM ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRANSPARENTE; SISTEMA UNIVERSAL PERMITINDO TODOS OS MODELOS DE CÁPSULAS; HASTE BATEDORA COM 4600 OSCILAÇÕES POR MINUTO, GRANDE AMPLITUDE E MOVIMENTOS HELICOIDAIS; SISTEMAS DE AMORTECEDORES QUE ANULAM AS VIBRAÇÕES TRANSMITIDAS PELA FREQUÊNCIA DA HASTE, COM CHAVE GERAL LUMINOSA NO PAINEL. 220 V 50-60 HZ. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO E CONTATO E 1 ANO DE GARANTIA (MÍNIMA).	KONDENTECH	30	UND	866,9500	26.008,50
03	APARELHO DE ULTRASSOM. ACOMPANHA 3 INSERTOS- FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; APARELHO DE ULTRASSOM. ACOMPANHA 3 INSERTOS- FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA; - CONTROLE DE FLUXO DE D'ÁGUA E D'ÁGUA INDEPENDENTES; - SISTEMA DE LIMPEZA DOS CONDUTORES DE PÓ; ULTRA SOM - SISTEMA PIEZOELECTRICO; - FREQUÊNCIA DE 29 KHZ; - PEÇA DE MÃO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL.	KONDENTECH	30	UND	2.208,6000	66.258,00
04	CÂMARA ESCURA (P/ REVELAÇÃO DE RX) CÂMARA ESCURA (P/ REVELAÇÃO DE RX)- CARACTERÍSTICAS: -CARENAGEM PSAL, - FUNDO COM VENTOSA, - ACOMPANHA COPOS COM TAMPA, - SEM DOBRADIÇAS APÁ MELHOR ASSEPSIA, - VISOR REMOVÍVEL, - MEDINDO NO MÍNIMO DIMENSÕES: 210 X 300 X 230MM.	ESSENCE DENTAL	25	UND	326,1600	8.154,00
05	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABEÇA PEQUENA, SENDO INDICADA PARA ODONTOPEDIATRIA. ROLAMENTO DE CERÂMICA. POSSUI ACOPLAMENTO BORDEN, SPRAY ÚNICO, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 450 MIL RPM E SISTEMA TROCA-BROCA COM SACA BROCA. ENCAIXE: BORDEN (UNIVERSAL). SPRAY: ÚNICO, EM LEQUE. VELOCIDADE (ROTAÇÃO): MAX. 450.000 RPM. POTÊNCIA 11W.ALTO TORQUE (FORÇA). PRESSÃO DE AR: 32 LIBRAS=2,2 BAR. RUIDO DB(A): 64 DECÍBELS SEM PRESS BUTTON - ACOMPANHA SACA BROCAS. 1 ANO DE GARANTIA (MÍNIMA).	D700	40	UND	700,6500	28.026,00
06	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PB COM CONEXÃO TIPO BORDEN, DOIS FUROS CANETA DE ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PB COM CONEXÃO TIPO BORDEN, DOIS FUROS DE ACORDO COM A NORMA ISO 9163; CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM CANAIS ARREDONDADOS DE PEGA. ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135° C E 2,2 BAR PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA 220 KPA = 2,2 BAR = 32 PSI MÁXIMA 241 KPA = 2,4 BAR = 35 PSI CONSUMO DE AR: 32 L/MIN, TURBINA BALANCEADA COM UMA ROTAÇÃO DE 400.000 RPM ± 15% COM ALTO TORQUE AXIAL E RADIAL E EFICIENTE CONCENTRICIDADE DA BROCA; MONTADA SOBRE ANEIS DE BORRACHA SINTÉTICA; TORNA-SE SILENCIOSA PELA AUSÊNCIA DE VIBRAÇÃO DA TURBINA COM O CORPO; CONTROLE DE ROTAÇÃO ATRAVÉS DO PEDAL DE COMANDO. ROLAMENTOS COM ESFERA DE CERÂMICA. CABEÇA MENOR QUE OS SISTEMAS CONVENCIONAIS FACILITA ACESSO AS FACES MAIS DIFÍCIS DOS DENTES. PESO DE 38G, SPRAY TRÍPLIO FACILITA O DIRECIONAMENTO DO LÍQUIDO PARA REFRIGERAÇÃO DA BROCA. SISTEMA PUSH-BUTTON (PB). CONSUMO DE AR DE 42,0 L/MIN ± 2 E PRESSÃO DE TRABALHO DE 30 PSI ± 2. ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO, AGULHA PARA DESOBSTRUÇÃO DO SPRAY, ÓLEO LUBRIFICANTE	D700	35	UND	738,4000	25.844,00
07	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO MICRO MOTOR CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO MICRO MOTOR INTRAMATIC ENCAIXE BORDEN SPRAY POR REFRIGERAÇÃO INTERNA, SISTEMA DE ROTAÇÃO AJUSTÁVEL, SISTEMA UNIVERSAL. CONTRA ÂNGULO INTRAMATIC ENCAIXE UNIVERSAL TRANSMISSÃO 1:1 SISTEMA DE BROCA CONVENCIONAL COM RECARTELA SOFT PG SPRAY EXTERNO, UTILIZA BROCAS FM DE 2,35 MM COM TROCA DE BROCA ATRAVÉS DO ANEL GIRATÓRIO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA, ENDEREÇO, CONTATO E GARANTIA (MÍNIMA) DE 1 ANO.	D700	40	UND	798,7900	31.951,60

Página 1 de 9



JOSE RUFINO Assinado de forma  
DA SILVA digital por JOSE  
RUFINO DA SILVA  
NETO:45669 NETO:45669163320  
163320 Dados: 2021.09.21  
15:55:57 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comercio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

FIS 188  
LE 120.2002  
Comercio

LOTE 3

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
08	COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPRESSOR DE AR PARA 1 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO; DESLOCAMENTO TEÓRICO (FLUXO DE AR) (L/MIN): 170 LITROS/MIN; DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 6 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 440 X 670 X 440 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2-V; NÚMERO DE POLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220 V; PESO BRUTO: 58 KG; PESO LÍQUIDO 41 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M ; RUIDO (DB A): 76; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310"; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO 29 (LITROS): 1 ANO DE GARANTIA (MÍNIMA).	SCHULZ	40	UND	4.255,2000	170.208,00
09	COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO; COMPRESSOR DE AR PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO; DESLOCAMENTO TEÓRICO EM (PCM): 12 PÉS CÚBICOS/MIN; DIÂMETRO DE SAÍDA (POL): 1/4; DIMENSÃO L X A X C (MM): 450 X 840 X 1300 MM; NÚMERO DE ESTÁGIO: 1; NÚMERO DE PISTÃO 2 X 2 -V; NÚMERO DE PÓLOS: 4; OPÇÕES DE ALIMENTAÇÃO: MONOFÁSICO; TENSÃO 220 V; PESO BRUTO: 137 KG; PESO LÍQUIDO 47 KG; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA (PSI): 120; PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA (PSI): 80; REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE; VELOCIDADE RPM: 1730 R.P.M ; RUIDO (DB A): 84; TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO 310"; TIPO DE MOTOR: A; E VOLUME DE RESERVATÓRIO 183 (LITROS): 1 ANO DE GARANTIA (MÍNIMA).	SCHULZ	20	UND	11.131,1200	222.622,40
10	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO ODONTGCCASE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COM COMPRESSOR EMBUTIDO ATENDIMENTO EM LEITO HOSPITALAR, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO, ATENDIMENTO EM BARCOS E/OU LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, PROJETOS SOCIAIS, ETC.. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ, DIMENSÕES DO PRODUTO: 435 X 300 X 605 MM (C X L X A), DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 515 X 400 X 735 MM (C X L X A), PESO DO PRODUTO: 24,7 KG, NÍVEL DE RUIDO: 50 DB, CAPACIDADE DO COMPRESSOR: 7 L, POTÊNCIA DO COMPRESSOR: 550 W (3/4 HP) PRESSÃO DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR: MÍNIMA - (0,5 MPA) (5,1 KGF/CM2) (72 LIBRAS/PSI), MÁXIMA - (0,8 MPA) (8,16 KGF/CM2) (116 LIBRAS/PSI), VAZÃO DO COMPRESSOR: 6,2PCM (PES),	ODONTGCCASE	5	UND	21.661,6400	108.308,20
11	MOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO MOTOR ELÉTRICO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO USADO EM CIRURGIAS DE IMPLANTE OU DE FIXAÇÃO INTERNA RÍGIDA NECESSITA DE DUAS PEÇAS DE MÃO COM REDUÇÃO DIFERENTES UMA PARA PERFURAÇÃO ÓSSEA E OUTRA PARA FIXAÇÃO DO IMPLANTE OU PARAFUSO ÓSSEO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE PEÇA DE MÃO RETA OU ANGULADA, MULTIPLICADORA OU REDUTORA DE VELOCIDADE E DE MICRO SERRAS OSCILATÓRIA, RECÍPROCANTE E SAGITAL. REVERSÃO DO SENTIDO DE ROTAÇÃO. POSSUI SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. VELOCIDADE DO MICRO MOTOR MÍNIMA 800 E MÁXIMA 27.000 RPM. VELOCIDADE MÍNIMA DE 40 RPM. COM PEÇA DE MÃO REDUTORA 20:1. TORQUE MÁXIMO FIXO QUE VARTA DE ACORDO COM A PEÇA DE MÃO SELECIONADA, DE 32 N.CM ATÉ 55 N.CM. ALTERAÇÃO RÁPIDA DA VELOCIDADE MÁXIMA PARA A MÍNIMA E VICE VERSA NO PEDAL. PEDAL INTELIGENTE - PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, LIGA/DESLIGA E ALTERA A IRRIGAÇÃO. MICRO MOTOR COM ENCAIXE INTRA UNIVERSAL. 1 CAIXA DE COMANDO, 1 CABO, 1 PEDAL (INTELIGENTE), 1 MICRO MOTOR, 1 SUPORTE DE SILICONE 1 KIT DE IRRIGAÇÃO, 1 HASTE, 1 NOVA MALETA TIPO EXPORTAÇÃO	SCHUSTER	2	UND	11.000,0000	22.000,00
12	MOTOR ODONTOLÓGICO P/ENDO, C/PAINEL MOTOR ODONTOLÓGICO P/ENDO, C/PAINEL, VISOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA DE MÃO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTOR PARA ODONTOLOGIA, PARA ENDODONTIA, APARELHO ELETROMECÂNICO COM MOVIMENTOS ROTATÓRIO E RECÍPROCANTE, VISOR DE LCD COLORIDO COM 13 PROGRAMAS DISTINTOS, COMPOSTO POR PAINEL DE COMANDO, CONTRA ÂNGULO, PEÇA DE MÃO COM BASE, CARREGADOR, CARTÃO DE TORQUE, PAINEL DE COMANDO COM 6 PROGRAMAS PADRONIZADOS E 7 PROGRAMAS PARA CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL, ACIONAMENTO NA PEÇA DE MÃO COM MECANISMO AUTO REVERSO, SEM PEDAL, CONTRA ÂNGULO COM TRANSMISSÃO 6:1, AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES, PEÇA DE MÃO COM CABO E CONECTOR, MICROMOTOR COM ENCAIXE UNIVERSAL (2 FUROS), TORQUE ENTRE 0,6 E 4,0N, VELOCIDADE DE 250 A 1200RPM, VOLTAGEM DE 220 VOLTS SELECIONÁVEL, GARANTIA (MÍNIMA) DE 1 ANOS PARA MOTOR E 1 ANO PARA CONTRA ÂNGULO, MANUAL DE INSTRUÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	SCHUSTER	10	UND	5.751,4800	57.514,80
13	AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO E PROTETOR DE TIREÓIDE. AVENTAL DE CHUMBO ODONTOLÓGICO E PROTETOR DE TIREÓIDE. INDICADO PARA REter A RADIAÇÃO EM PROCEDIMENTOS RADIOGRÁFICOS. * AVENTAL PERIAPICAL ADULTO COM PROTETOR DE TIREÓIDE. * TAMANHO: 76X60CM E COM 0,25MM DE CHUMBO (PB). * PESO: 1,900KG; * ACABAMENTO EM POLIKROY (CORINCO ESPECIAL). * CORES: AZUL OU CINZA. * COM PROTETOR DE TIREÓIDE. * FECHAMENTO COM VELCRO. * REGISTRO ANVISA: 10376790002.	NMARTINS	30	UND	570,2400	17.107,20

JOSE RUFINO  
DA SILVA  
NETO:456691  
63320

Assinado eletronicamente  
por JOSE RUFINO DA SILVA  
em 10/05/2016 14:33:25  
Código: 292109.21.15.50.00  
0109

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

FLS 180  
10/05/2016  
15:50:20  
IE

LOTE 3

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
14	BIOMBO BRANCO TRIPLO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; BIOMBO BRANCO TRIPLO BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO; - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; - CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; - PES COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI; - DIMENSÕES: 1,82M LARGURA ABERTO X 0,66M LARGURA FECHADO X 1,77M ALTURA X 0,50M COMPRIMENTO; - PESO: 10 KG.	TM	150	UND	601,5600	90.234,00
15	BIOMBO PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO RETO RODÍZIOS. BIOMBO PLUMBÍFERO ODONTOLÓGICO RETO RODÍZIOS. INDICADO PARA PROTEÇÃO RADIOLÓGICA. * SEM VISOR.* ARMAÇÃO EM AÇO. * ACABAMENTO EM POLIKROY. * VALIDADE: INDETERMINADA. * REGISTRO ANVISA: 10276790003. * 180 X 80CM X 1MM.	NMARTINS	30	UND	4.918,7200	148.561,60
16	BOMBA A VÁCUO DE 03 A 10 HP/CV PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS. BOMBA A VÁCUO DE 03 A 10 HP/CV PARA ATÉ 02 CONSULTÓRIOS. POTÊNCIA DE 1/2 HP, DESENVOLVIDA PARA OPERAR ATÉ 2 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE, SEM PERDA DE RENDIMENTO. ESTRUTURA EM AÇO, RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS, POSSUI FILTRO DE DETRITOS, ALIMENTAÇÃO: 220 V ; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ MOTOR: 1/2 CV - 0,37 KW; RPM: 2870 - 50HZ / 3444 - 60HZ ; POTÊNCIA NOMINAL: 665 VA; CORRENTE NOMINAL: 4,6 A - 220 V~ / 9,2 A - 110 V~ ; TENSÃO DO COMANDO: 24 V~ ; VÁCUO MÁXIMO: 400 MM/HG; CONSUMO DE ÁGUA: 0,400 L/MIN; PESO LÍQUIDO: 21,90 KG; VAZÃO MÁXIMA: 200 L/MIN; ALTURA: 40,00 CM; LARGURA: 39,00 CM; COMPRIMENTO: 44,00 CM.COM 1 ANO DE GARANTIA (MÍNIMA).	SCHUSTER	30	UND	3.904,2500	117.127,50
17	CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTO REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS CADEIRA ODONTOLÓGICA: COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE MOTO REDUTOR, COM OITO MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, SENDO, SENDO 4 INDIVIDUAIS, 3 AUTOMÁTICOS, 2 SINCRONIZADOS, POSIÇÃO DE TRABALHO, VOLTA ZERO PROGRAMADA PELO PROFISSIONAL, "LAST POSITION", E APOIO DE BRAÇOS, DIREITO E ESQUERDO REBATÍVEL, MESA DO EQUIPO: SISTEMA CART (MESA COM RODÍZIOS), BANDEJA AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL SEM BORDAS, NEGATOSCÓPIO PARA ATÉ 6 RADIOGRAFIAS. MESA COM 4 TERMINAIS BORDEN, SENDO 1 SERINGA TRÍPLICE, DUAS MANGUEIRAS BORDEN PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, E UMA QUARTA PONTA BORDEN. POSSUI REGULAGEM EXTERNA DO AR/ÁGUA DOS INSTRUMENTOS, TUBULAÇÃO DO EQUIPAMENTO TOTALMENTE EMBUTIDA GARANTE MELHOR ASSEPSIA DO CONSULTÓRIO. SISTEMA DE DESINFECÇÃO COMPLETA DAS MANGUEIRAS E COMPONENTES INTERNOS DE ÁGUA. SERINGA TRÍPLICE ESTERILIZÁVEL: BICO GIRATÓRIO DESTACÁVEL PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. SEPARADOR DE DETRITOS LOCALIZADOS NA MANGUEIRA DE SUCCÃO FACILITA LIMPEZA. FILTRO DE ÁGUA E AR. PEDAL DE COMANDO: DE AR DESTACÁVEL TANTO PARA ESQUERDA COMO PARA DIREITA, INTEGRA TODOS OS MOVIMENTOS, DA CADEIRA, REFLETOR E ACIONAMENTO DOS INSTRUMENTOS, AO SER SEPARADO DA CADEIRA. REFLETOR: FECHADO POSSUI DUAS ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO ERGONÔMICAS, TANTO PARA O DENTISTA, QUANTO PARA A ASSISTENTE. GERA LUZ FRIA, (COR BRANCA NEUTRA, QUE IMPEDE DESVIO DE INTENSIFICAÇÃO DE CORES DE RESINA). ACIONAMENTO PROGRESSIVO OU TRÊS POSIÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE INTENSIDADE DE LUZ, VARIANDO DE 22.000 +/- 15% A 6.000 LUX. SUCTORA: UNIDADE AUXILIAR REBATÍVEL EM 90°, COM SUPORTE TRIPLO. OPÇÃO DE CUBA EM PORCELANA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, ACOMPANHA SISTEMA DE SUCCÃO DE AR DE ALTA POTÊNCIA PARA BOMBA A VÁCUO COM 2 SUGADORES SALIVA E PARA SANGUE; COM ESGUICHO DE ÁGUA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, TUBULAÇÃO TOTALMENTE EMBUTIDA, GARANTE MELHOR ASSEPSIA, SEPARADOR DE DETRITO INTEGRADO A MANGUEIRA QUE FACILITA A LIMPEZA. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO INTEGRADA A ESTRUTURA DA CADEIRA. CONJUNTO DE ENGATE RÁPIDO PARA ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. VOLTAGEM 220 V/ 50-60 HZ. MOCHO. CARACTERÍSTICAS ALAVANCA SUB-LATERAL E AMORTECIDOS POR SISTEMA DE GÁS PRESSURIZADO, CINCO RODÍZIOS DÚPLIS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS SEM COSTURAS. CAPACIDADE 135 KG, E MÍNIMO 1 ANO DE GARANTIA.	D700	30	UND	23.334,8600	700.045,80
18	LOCALIZADOR APICAL- LEVE E COMPACTO. DUPLA FREQUENCIA LOCALIZADOR APICAL- LEVE E COMPACTO. DUPLA FREQUENCIA-DISPLAY COLORIDO-CONEXÃO USB- VERIFICAÇÃO ATRAVÉS DE NÚMEROS, GRÁFICOS E SINAIS PROGRESSIVOS- DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO- BATERIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO 60 HORAS. DIMENSÕES: 110MMX100MMX117MM - VISOR - 79MM X 70MM, ADAPTADOR AC 100-240V - 50 -60HZ), PESO - 390G. DESCRIÇÃO: 1 UNIDADE PRINCIPAL-1 CABO DA Sonda- 1 ALÇAS A-1 LCAS B- 2 CLIP LABIAL- 5 ADAPTADOR AC- 1 BATERIA 1 EMBUTIDA.	SCHUSTER	10	UND	2.203,8900	22.038,90
19	BANQUETA GIRATÓRIA (MOCHO). BANQUETA GIRATÓRIA (MOCHO). MOCHO COM ENCOSTO, GIRATÓRIO, REGULADOR DE ALTURA, COM ASSENTO ESTOFADO EM ESPUMA INJETADO, CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 110 KG. PINTURA EPOXI. EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA OU AZUL MARINHO.	D700	150	UND	788,7900	118.318,50
20	JATO DE BICARBONATO JATO DE BICARBONATO. JATO DE BICARBONATO	KONDENTECH	40	UND	645,8400	25.833,60

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA  
 DA SILVA RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669 NETO:45669163320  
 163320 Dados: 2021.09.21  
 15:56:16 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Diagnóstico



**LOTE 3**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
21	JATO DE BICARBONATO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 160 MM / 5MM/40MM; PESO: 125 G; PRESSÃO EXERCIDA A AR: 2.3 A 3.2 BARS; CONSUMO DE BICARBONATO: 2.4G A 3.2G/ MIN; CONSUMO DE ÁGUA: 30ML / MIN. CONTEUDO DA EMBALAGEM: 01 JATO DE BICARBONATO; 02 VISORES EXTRAS; 01 AGULHA PARA LIMPEZA DO JATO; 01 AGULHA PARA LIMPEZA DO BORDEN; MANUAL DE INSTRUÇÃO; FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT: 100 - 240V~; TENSÃO DE SAÍDA: 5 V; CORRENTE ELÉTRICA: 1,5 A; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA DA FONTE: 8 VA; POTÊNCIA DA LUZ: 1200 MW/CM² ± 200 MW/CM²; COMPRIMENTO DA ONDA: 420 NM - 480 NM; BATERIA DE LI-ION: DC: 3,7V - 2200 MAH; PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPX 0.	KONDENTECH	40	UND	630,7200	25.228,80

Total Lote:

R\$ Total Lote: 2.158.000,00

DOIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E OITO MIL REAIS

**LOTE 4**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
01	LANTERNA CLÍNICA METAL LED LANTERNA CLÍNICA METAL LED - LANTERNA CLÍNICA METAL LED - ALTA PERFORMANCE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V- CONFECCIONADA EM METAL LEVE DE ALTA QUALIDADE- ACABAMENTO ANODIZADO, MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA- LED DE ALTA POTÊNCIA COM VIDA ÚTIL DE 10.000 HORAS- ACONTECIMENTO ATRAVÉS DO BOTÃO LIGA/DESLIGA- POSSUI CONVENIENTE CLIP DE BOLSO- ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA INCLUSAS- ANVISA 80070210015 GARANTIA (MÍNIMA) DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	MD	100	UND	125,4000	12.540,00
02	MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO. MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO. MINICUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT), TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 °C, CAPACIDADE: 4 INDICADORES, POTENCIA: 10 WATTS, VOLTAGEM: 127 / 220 V - COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, DIMENSÕES: 8,7 X 7,6 CM (A X D) / CRIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P), PESO BRUTO: 300 G.	STERMAX	25	UND	374,0000	9.350,00
03	ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRADOR DE SECREÇÃO, ASPIRADOR DE SECREÇÃO ESSE EQUIPAMENTO FOI DESENVOLVIDO PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES, SENDO UTILIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS, VETERINÁRIAS, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA E EM CIRÚRGICA.	OLIDEF C2	100	UND	880,0000	88.000,00
04	AUTOCLAVE DE BANCADA COM BOMBA DE VÁCUO E IMPRESSORA TÉRMICA AUTOCLAVE DE BANCADA COM BOMBA DE VÁCUO E IMPRESSORA TÉRMICA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMA (CM) D X P 30 X 35, Nº DE BANDEJAS 3, DIMENSÕES BANDEJAS (CM) L X P 24 X 33, POTÊNCIA 1800 WATTS, TENSÃO 220 VOLTS.	STERMAX	30	UND	20.198,4000	605.952,00
05	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25L. AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 25L. CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS: - REVESTIMENTO EXTERNO TOTALMENTE EM MATERIAL METÁLICO REVESTIDO COM PINTURA A PÓ, ELIMINANDO QUALQUER RISCO DE OXIDAÇÃO E ALTAMENTE RESISTENTE À VARIAÇÃO DE TEMPERATURA; - CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX ALTAMENTE RESISTENTE À TEMPERATURA, PRESSÃO E OXIDAÇÃO; - DISPLAY CONTROLADO POR LEDS, - CONTROLADOR MICRO PROCESSADO, GARANTINDO VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA PRESSÃO EXCESSIVA; - TUBULAÇÃO INTERNA EM COBRE;- MANÔMETRO DIGITAL. ACESSÓRIOS E PARTES QUE ACOMPANHAM A AUTOCLAVE: • SUPORTE; • BANDEJA; • COPO DOSADOR; • CABO DE ENERGIA; • BPAÇADEIRA;	STERMAX	30	UND	9.302,0000	279.060,00
06	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 75 LITROS: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLÓ ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIJE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL. SISTEMA DE PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO. GARANTIA EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO. NÃO NECESSITA DE TUBULAÇÃO PARA DRENAGEM DE ÁGUA. SISTEMAS DE SEGURANÇA QUE CONTROLAM TODO O CICLO E PREVINEM FALHAS DE OPERAÇÃO E/OU FUNCIONAMENTO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA. MAIS DE 16 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA. AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL 75 LITROS, DIMENSÕES EXTERNAS: 44 X 50 X 92 CM (L X H	STERMAX	50	UND	17.411,6200	870.581,00

JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:456691  
 63320

Assinado de forma digital por JOSE RUFINO DA SILVA  
 NETO:45669163320  
 Dados: 2021.09.21 15:56:26 -03'00'



Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Oculotecnologia

UNIC  
 FLS  
 188  
 AE: 09/20/200  
 COMISSÃO

LOTE 4

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
07	DESTILADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVES 220 VOLTS DESTILADOR DE AGUA PARA AUTOCLAVES 220 VOLTS FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDÊ-LO NA FUNÇÃO DA DESTILAÇÃO DE AGUA PARA USO EM AUTOCLAVES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR OU QUALQUER OUTRA APLICAÇÃO ONDE SEJA NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DE AGUA DESTILADA. CAPACIDADE = 4 LITROS FREQUÊNCIA - 60 HZ VOLTAGEM - 127V OU 220V PESO - 4 KG DIMENSÕES - 27 X 33 X 27,6 CM (L X A X P)	KONDENTECH	50	UND	1.650,0000	82.500,00
08	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29X 20 CM NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 29X 20 CM - DADOS TÉCNICOS: ENTRADA: 100/240 V, SAÍDA: 12 V - 1*, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 10 W, LÂMPADA: 2 X 5 W, TEMPERATURA DE COR: 5.000 K, LUMINÂNCIA: 2 >900 CD/M, LUZ FRIA POLARIZADA E SEM OSCILAÇÕES, PESO BRUTO: 1,200 KG, PESO LÍQUIDO: 1,050 KG, DIMENSÕES DA TELA (L X A): 29,7 X 20,2 CM, DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (L X A X P): 35,5 X 23,5 X 2,5 CM, GABINETE PLÁSTICO, TELA DE VISUALIZAÇÃO, SUPORTE METÁLICO REMOVÍVEL, ORIFÍCIOS PARA PAREDE, CHAVE LIGA/DESLIGA, CONECTOR DO ADAPTADOR DE ENERGIA, PRESILHAS PLÁSTICAS.	ESSENCE DENTAL	40	UND	594,0000	23.760,00
09	NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 47 X 38 CM NEGATOSCÓPIO DE PAREDE 47 X 38 CM. O NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO É IDEAL PARA A VISUALIZAÇÃO ADEQUADA DE EXAMES DE IMAGEM, OCUPANDO POUCO ESPAÇO POR PODER SER FIXADO NA PAREDE. FOI DESENVOLVIDO PELO FABRICANTE EM CHAPA DE AÇO, PINTURA EPÓXI, COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO E FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES, SENDO QUE A ILUMINAÇÃO SE DA POR DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15W.	TM	30	UND	638,0000	19.140,00
10	FILTRO DE AR COM VÁLVULA REGULADORA E MANÔMETRO ¼ FILTRO DE AR COM VÁLVULA REGULADORA E MANÔMETRO ¼ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONEXÕES DE ENTRADA /SAÍDA: 1/4" BSP, VAZÃO: 600 L / MIN, PRESSÃO MÁXIMA: 8,5 (BAR = KGF/CM <sup>2</sup> ), PRESSÃO DE TRABALHO: 0,5 A 8,5 (BAR) 2 0 ~ 8,16 (KGF/CM <sup>2</sup> ), FLUIDO: DE TRABALHO AR, MATERIAL DO COPÓ: POLICARBONATO, TEMPERATURA DE TRABALHO: 0 ~ 60, CAPACIDADE: 40 MICRAS, CONEXÃO DO MANÔMETRO: ¼" BSP.	ARAZONE	50	UND	525,8000	15.774,00
11	FILTRO DE AR COM VÁLVULA REGULADORA E MANÔMETRO ¼ FILTRO DE AR COM VÁLVULA REGULADORA E MANÔMETRO ¼, VAZÃO: 3.330 L/MIN, CONEXÃO: 1/2", DRENO: AUTOMÁTICO, ELEMENTO FILTRANTE: 30 MICRA, PRESSÃO MÁXIMA: 150 PSI, PESO: 0,6 KG	ARAZONE	30	UND	548,4400	16.453,20
12	ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO E LÍQUIDO - ASPIRADOR PORTÁTIL, DE SECREÇÃO E LÍQUIDO - ASPIRADOR CIRÚRGICO CLÍNICO PROTETOR TÉRMICO: PROTETOR TÉRMICO AUTOMÁTICO; ASPIRA LÍQUIDOS E SECREÇÕES; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PROTEÇÃO MICROBAN; SUCCÃO 0 A 592 MMHG (SUCCÃO DOS LÍQUIDOS ASPIRADOS); CAPACIDADE DE ASPIRAÇÃO: 1,3 LITRO. ESPECIFICAÇÕES: MOTOR: 1/33 HP, POTÊNCIA: 160 VA, FREQUÊNCIA: 60 HZ, - VOLTAGEM: 220V, INTENSIDADE SONORA (RUIDO/APROX.): 61,5 DBA, SISTEMA: DIAFRAGMA, CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1300 ML, TEMPERATURA AMBIENTE: 10 A 70°C, - A CÂNULA / SONDA DE ASPIRAÇÃO NÃO ACOMPANHA O PRODUTO. CONTEUDO DA EMBALAGEM: - 1 UNIDADE DE ASPIRAÇÃO, - 1 TUBO DE SUCCÃO, - 1 EXTENSÃO, - 1 RECIPIENTE, - 1 TAMPA, - 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	OMRON	40	UND	954,4400	38.177,60
13	OFTALMOSCÓPIO OMNI 3000 LED CINZA COM ESTOJO MACIO. OFTALMOSCÓPIO OMNI 3000 LED CINZA COM ESTOJO MACIO, É UM OFTALMOSCÓPIO DIRETO, PARA AVALIAÇÃO DO FUNDO DE OLHO, RETINA E OUTRAS ESTRUTURAS OCULARES. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM; - LEVE, COMPACTO E ERGONÔMICO, OFERECE ALTA PERFORMANCE E MAIOR RESISTÊNCIA; - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA LED; - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO; - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO; - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000 LED; - NÃO CONTEM LÁTEX; - ACOMPANHA ESTOJO LUXO. BENEFÍCIOS: - 19 LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS COM MARCADOR ILUMINADO; - LÂMPADA 2.5V DE LED, - CABEÇA EM ABS, RESISTENTE A IMPACTOS. - SELEÇÃO DE 5 ABERTURAS, COM FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO; ABERTURAS OFTALMOSCÓPIO OMNI 3000, GRANDE: ABERTURA PADRÃO PARA PUPILAS DILATAS E EXAME GERAL DO OLHO; • PEQUENA: PERMITE EXCELENTE VISUALIZAÇÃO DO FUNDO DE OLHO EM PUPILAS NÃO DILATADAS; • SEMICÍRCULO: PARA REFLEXÃO REDUZIDA EM PUPILA PEQUENAS; • FIXAÇÃO: POSSUI UMA MIRA PARA MEDIR A FIXAÇÃO EXCÊNTRICA OU LOCALIZAÇÃO DE LESÕES; • FILTRO VERDE: ELIMINA RAIOS VERMELHOS DO CAMPO DE EXAME PARA FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DAS VEIAS, ARTERIAS E FIBRAS NERVOSAS. GARANTIA DE 1 ANO PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - COR: CINZA; - OFTALMOSCÓPIO: DIRETO; - NUMERO DE LENTES: 19 DIOPTRIAS; - ABERTURAS: 5; - FILTRO: VERDE; - LÂMPADA: LED; - VIDA ÚTIL DO LED: 50.000 HORAS; - TEMPERATURA DE COR DO LED: 5.500K; - MATERIAL DA CABEÇA: ABS; - MATERIAL DO CABO: METAL;	MD	50	UND	1.620,8500	81.042,50

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA RUFING DA SILVA  
 NETO:45669 NETO:45669163320  
 163320 Dados: 2021.09.21 15:56:43 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

FLS 189  
 1520200  
 COMISSÃO DE

LOTE 4

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
14	OSMOSE REVERSA- SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA:43. OSMOSE REVERSA- SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA: CAIXA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI; CHAPA DE ACRÍLICO INSTALADA NA PARTE SUPERIOR; DIMENSÕES: L=700 X P=380 X A=700MM; PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA OU NA PAREDE. FILTROS: DEIONIZADOR DUPLO (DESMINERALIZADO) COM DOIS CARTUCHOS DESCARTÁVEIS, CARREGADOS COM RESINA MISTA PARA TROCA IÔNICA. CARCASCAS PARA ACOMODACÃO DOS REFIS E MEMBRANA NA COR BRANCA; - FILTRO ABSOLUTO DE SAÍDA DE 0,2, CONFORME NORMA ASTM, CAP, USP 24 E NCCLS. TORNEIRA PARA COLETA DE AGUA, TIPO BICO DE GANSO, PODENDO SER FIXADA EM PIAS, BATENTES, MESAS, ETC, COM SISTEMAS DE COLETA (INTERMITENTE OU CONTINUA), - FILTRO PLISSADO LAVÁVEL DE 5 µ, - FILTRO POLIPROPILENO 5µ (SEDIMENTOS), - FILTRO DE CARVÃO ATIVADO COMPACTO, - MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, SEMIPERMEÁVEL DE POLIAMIDA ESPIRAL TFC (THIN FILM COMPOSITE), DOTADA DE POROS MICROSCÓPICOS PARA ULTRA FILTRAÇÃO; - CANALIZAÇÕES COM ENGATES RÁPIDOS, CHAVE PARA TROCA DOS FILTROS, PRESSURIZAÇÃO: BOMBA PRESSURIZADORA, COM TRANSFORMADOR 220 VOLTS, - PRESSOSTATO PARA EQUILÍBRIO ENTRE BOMBA E TANQUE ANAERÓBICO, RESERVATÓRIO PARA 11 LITROS DE ÁGUA, PRESSURIZADO, ANAERÓBICO, REVESTIDO COM MEMBRANA ATÓXICA DE ALTA PUREZA, LÂMPADA UV (ULTRA VIOLETA), ENCAPSULADA EM TUBO DE PVC, 2 DE DIÂMETROS E 10 DE COMPRIMENTO, IRRADIANDO UMA POTENCIA DE 15.000U WATT-SEG / CM2, PARA GARANTIR A ESTERILIZAÇÃO DE MICRO ORGANISMOS EXISTENTES NA ÁGUA, CONSUMO ELÉTRICO 6 WATTS. ENERGIA: - CABO DE ENERGIA TRIFÁSICA (DUAS FASES E UM TERRA), COM DÚPLA ISOLAÇÃO, COM TOMADA E PLUG DE TRÊS PINOS, NBR NM 243 E NM 243 - CONSUMO ELÉTRICO 100 WATTS, - 220 VOLTS, 60 HZ.	QUIMIS	30	UND	2.716,7800	81.503,40
15	OTOSCÓPIO OMNI 3000 OTOSCÓPIO OMNI 3000 É UM OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICOS MÉDICOS, INDICADO PARA AVALIAR TANTO A PARTE INTERNA QUANTO A PARTE EXTERNA DO OUVIDO. - ILUMINAÇÃO BRANCA E DE ALTO BRILHO, COM EXCELENTE NITIDEZ DA IMAGEM. - LEVE, COMPACTO. CONEXÃO PARA PERA DE INSUFLAÇÃO, POSSIBILITA AVALIAR A MOBILIDADE DA MEMBRANA TÍMPÂNICA (PEÇA OPCIONAL). - ESPÉCULOS DISPONÍVEIS EM DIVERSOS TAMANHOS E MODELOS. - ESPÉCULOS NÃO AUTOCLAVÁVEIS. - FÁCIL SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA XENON. - CABO EM METAL COM REVESTIMENTO TERMOPLÁSTICO REFORÇADO. - POSSUI CONVENIENTE CLIP QUE PROPORCIONA DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, - ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO LIGA/DESLIGA INTEGRADO. - ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA. - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000. - NÃO CONTÉM LÁTEX. KIT SOBRESSALIENTE QUE ACOMPANHA O PRODUTO: 07 ESPÉCULOS AURICULARES 2.5MM, 07 ESPÉCULOS AURICULARES 4.0MM, 01 ESTOJO MACIO ACOELHOADO PARA OTOSCÓPIO E SEUS ACESSÓRIOS, LÂMPADA 2.5V DE XENON, CABECA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS E CORROSÕES. - AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES, - LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA, LÂMPADA: XENON, MATERIAL DA CABECA: ABS E AÇO INOX, MATERIAL DO CABO: METAL, ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO, TENSÃO: 2.5V, ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA, BOTÃO LIGA/DESLIGA: POSSUI, CLIP DE BOLSO: POSSUI, LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES, COMPRIMENTO TOTAL: 162CM, PESO TOTAL: 85G, GARANTIA DO EQUIPAMENTO: NO MÍNIMO 1 ANO. CERTIFICAÇÕES: INMETRO (ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1-2), ANVISA: 80070210012, FDA U.S. - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, CE 0120, ISO 13485, ISO 9001.	MD	40	UND	913,4400	36.537,60
16	OXÍMETRO DE PULSO. OXÍMETRO DE PULSO COM CURVA OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL TEM AS FUNÇÕES, COMO APERIÇÃO DE SP02 (OXIGÊNIO NO SANGUE) E FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ALTA PRECISÃO NOS RESULTADOS, COM RÁPIDO RESULTADO, E NÃO INVASIVO (SEM DOR). APERIÇÃO DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM CURVA PLESTIMOCGRÁFICA. RESULTADO RÁPIDO, SEGURO E EFICAZ. NÃO INVASIVO / SEM DOR AUTO DESLIGAMENTO EM 8 SEG: SINALIZADOR VISUAL DO NÍVEL DE BATERIA. AUTONOMIA DE 20HRS, UTILIZANDO PILHAS 2X AAA (NÃO ACOMPANHA O PRODUTO) METODO DE MEDICAÇÃO FOTOELÉTRICO DISPLAY OLED PESO : 32 GRAMAS, DIMENSÕES : 60,2 X 36,6 X 34,8 (MM)	GTECH	30	UND	304,9600	9.148,80
17	BRACADEIRA DE INJEÇÃO COM ESTOFADO AZUL. BRACADEIRA DE INJEÇÃO COM ESTOFADO AZUL. BRACADEIRA DE INJEÇÃO COM ESTOFADO AZUL É UTILIZADA EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS PARA AUXÍLIO NA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÕES. ABRACADEIRA DE INJEÇÃO COM ESTOFADO AZUL É RESISTENTE E CONFORTÁVEL, APRESENTA APOIO TIPO CONCHA EM ESTOFADO E É FABRICADA EM BASE EPÓXI DA MAIS ALTA QUALIDADE.	TM	100	UND	165,0000	16.500,00

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA RUFINO DA SILVA  
 NETO:456691 NETO:45669163320  
 63320 Dados: 2021.09.21 15:56:55 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

Handwritten notes and stamps: "F18", "CANTO 20", "R\$ Total 65.120,00", "R\$ Total 220,00", "CANTO 20".

**LOTE 4**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
18	TENSIOMÉTRICO ADULTO, ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: ADULTO. TENSIOMÉTRICO ADULTO, ESFIGMOMANÔMETRO, TAMANHO: ADULTO. GARANTIA: MINIMA 1 MÊS PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PREMIUM	500	UND	131,4600	65.730,00
19	SELADORA EM AÇO INOXIDÁVEL, SELADORA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM SUPORTE PARA GRAU CIRÚRGICO COM ESPACAMENTO REGULÁVEL, REGULAGEM DE TEMPERATURA, CORTADOR DE PAPEL TIPO TRILHO: CORTA EM AMBOS OS SENTIDOS; CORPO EM AÇO INOX, RESISTÊNCIA ISOLADA, FECHAMENTO MEDIANTE ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, CHAVE ON/OFF COM INDICADOR LUMINOSO, CHAPA DE APOIO FRONTAL DESMONTÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V~ ; FREQUENCIA: 50/60 HZ, POTÊNCIA: 570/460 W; DIMENSÃO DO PRODUTO: 238 X 470 X 390 MM; PESO LÍQUIDO:6,4 KG; PESO BRUTO:8,26 KG	D700	30	UND	2.904,0000	87.120,00
20	O INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL. O INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL. APARELHO PARA MEDIR ALTURA DE CRIANÇAS COM ATÉ 146CM. É LEVE, TRANSPORTÁVEL, HIGIENIZÁVEL E O MAIOR DA CATEGORIA., COM CERTIFICADO DO IMI - INMETRO FABRICADO NO BRASIL, EM ABS. DADOS TÉCNICOS: GARANTIA MININA: 1 ANOS, COR DA REGUA: AREIA. ITENS INCLUSOS: 03 REGUAS, 01 MEDIDOR FIXO 01 MEDIDOR MÓVEL.	AVANUTRI	100	UND	484,0000	48.400,00
21	SUPORTE PARA SORO TUB VARIÁVEL INOX COM 4 RODÍZIOS. SUPORTE PARA SORO TUB VARIÁVEL INOX COM 4 RODÍZIOS. ESPECIFICAÇÕES: AÇO INOX, PESO: 5,200 KG, DETALHES: • BASE EM AÇO TUBULAR, REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE MANDRIL, • TOTALMENTE INOX, • 04 GANCHOS SOLDADOS HORIZONTALMENTE, • PÉS PROVIDOS DE 4 RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: • MEDIDAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO: 1,62CM, • LARGURA: 0,37CM, • ALTURA: 0,37CM	TM	100	UND	506,0000	50.600,00
22	ESTETOSCÓPIO ADULTO. ESTETOSCÓPIO ADULTO DADOS TÉCNICOS: GARANTIA MINIMA: 01 ANO, REGISTRO ANVISA, DIMENSÕES: 2X10X19 CM, - PESO: 200G	PREMIUM	200	UND	38,8400	7.768,00
23	CARRÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. CARRINHO INOX, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR ESTERELIZADO. CARRÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL. CARRINHO INOX, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR ESTERELIZADO. COMPOSTO DE 3 PRATELEIRAS COM BORDAS DE 1 CM CADA UMA, PODENDO SER REGULÁVEIS NA ALTURA. CONFECCIONADOS EM AÇO INOX, HASTES LATERAIS E PUXADOR LATERAL CONFECCIONADO EM AÇO E TRATAMENTO CROMO, POSSUEM SISTEMA DE RODÍZIO DE 4 POLEGADAS COM GIRO DE 360°, SENDO 2 COM FREIO E 2 SEM FREIO.	TM	50	UND	4.840,0000	242.000,00
24	CARRÃO PARA TRANSPORTE MATERIAL/ROUPA LIMPA INOX FECHADO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. CARRÃO PARA TRANSPORTE MATERIAL/ROUPA LIMPA INOX FECHADO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, PROVIDO DE UMA PRATELEIRA INTERNA E DUAS PORTAS COM SISTEMA DE FECHAMENTO POR TRAVA. ALÇA DE TRANSPORTE E PARA-CHOQUE DE PROTEÇÃO EM TODA A VOLTA. MONTADO SOBRE CHASSIS COM RODÍZIOS DE APROXIMADAMENTE 5" DE DIÂMETRO SENDO 2 GIRATÓRIOS E 2 FIXOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,00 M COMP. X 0,60 M DE LARG. X 0,82 M ALTURA. CUBAGEM: 0,480 M³, PESO: 40KG.	TM	20	UND	4.840,0000	96.800,00
25	CARRÃO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS EM AÇO SAE1010 - CARRÃO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS SUJAS EM AÇO SAE1010 - • FECHAMENTOS LATERAIS E TRASEIRO FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO SAE1010, •TAMPA SUPERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE1010, •PUXADOR LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO SAE1010, •BATENTES DE BORRACHA NAS EXTREMIDADES, •4 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE Ø150MM, SENDO DOIS COM TRAVAS, • ACABAMENTO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ, ALTURA 1,05M X LARGURA 1,00M X PROFUNDIDADE 70CM.	TM	5	UND	3.212,0000	16.060,00
26	CARRÃO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR ESTERELIZADO EM AÇO INOX COM RODAS E ALÇA. CARRÃO FECHADO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL. CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL HOSPITALAR ESTERELIZADO EM AÇO INOX COM RODAS E ALÇA. TAMPO SUPERIOR LISO, PORTAS COM PUXADORES EMBUTIDOS, TRINCO E CHAVES; INTERIOR DO CARRINHO COM 2 PRATELEIRAS, 01 - ALÇAS DE MOVIMENTAÇÃO TUBULAR, 04 - RODÍZIOS COM GARFOS EM NYLON INJETADO E RODAS COM ROLAMENTO SENDO 2 COM FREIO, MEDIDAS MÍNIMA: 100CM X 60CM X 90CM.	TM	40	UND	4.840,0000	193.600,00
27	MACA FIXA RECLINÁVEL POSSUI ESTRUTURA EM AÇO DE 1/4 COM ESTOFADO EM COURVIN DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MACA FIXA RECLINÁVEL POSSUI ESTRUTURA EM AÇO DE 1/4 COM ESTOFADO EM COURVIN DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, POSSUI TAMBÉM CABECEIRA RECLINÁVEL EM 3 POSIÇÕES : EM TUBOS DE AÇO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO PAREDE: 1,2 MM. MATERIAL: EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIN. / PES COM PONTILHEIRAS DE PVC / PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ-EPOXI. CABECEIRA: REGULÁVEL (TRÊS POSIÇÕES) POR MEIO DE CREMALHEIRA. LARGURA: 62 CM. COMPRIMENTO: 180 CM. ALTURA MÁXIMA: 80 CM. MODELO: FIXA /RECLINÁVEL. CAPACIDADE SUPORTADA: 190 KG. PESO: 18 KG	TM	220	UND	1.166,0000	256.520,00
28	MACA / MESA FIXA GINECOLÓGICA COM BALCÃO EM MADEIRA (MDF):	TM	150	UND	4.840,0000	726.000,00

JOSE RUFINO Assinado de forma digital por JOSE DA SILVA RUFINO DA SILVA  
 NETO:456691 NETO:45669163320  
 63320 Dados: 2021.09.21 15:57:07 -03'00'

# PROHOSPITAL

Comércio Holanda Ltda

Material de Consumo e Equipamento Hospitalar, Medicamentos e Odontologia

**LOTE 4**

Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
	ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: MACA PROFISSIONAL PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS, GINECOLÓGICOS E HOSPITAIS. -MACA EM MDF DE 15 MM BRANCO COM REVESTIMENTO BP, MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM RESINA ANTIMICROBIANA, -LEITO DO ESTOFADO COM ESPUMA DE DENSIDADE D28, REVESTIMENTO DO LEITO ESTOFADO EM CORVIM - CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, -A MACA POSSUI UM BALCÃO COM 2 PORTAS CENTRAIS E DOIS MÓDULOS DE 3 GAVETAS LATERAIS, -SUPPORTA ATÉ APROXIMADAMENTE 350KG. -SUPPORTO PARA LENÇOL (OPCIONAL). - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS:1,80M X 0,80CM X 0,60CM (C X A X L)					
29	ESCADA 2 DEGRAUS, COM FERRAGEM REFORADA NA COR BRANCA, DEGRAUS COM ANTIDERRAPANTE PRETO DIMENSÕES: ALTURA 35 CM, LARGURA 35CM E COMPRIMENTO 45CM ESCADA 2 DEGRAUS, COM FERRAGEM REFORADA NA COR BRANCA, DEGRAUS COM ANTIDERRAPANTE PRETO DIMENSÕES: ALTURA 35 CM, LARGURA 35CM E COMPRIMENTO 45CM	TM	400	UND	154,0000	61.600,00
30	SONAR FETAL (APARELHO GRÁVIDA WOMAN NO RADIATION FETAL DOPPLER DETECCÃO CORAÇÃO FETAL). SONAR FETAL (APARELHO GRÁVIDA WOMAN NO RADIATION FETAL DOPPLER DETECCÃO CORAÇÃO FETAL). TRÊS MODOS DE FUNCIONAMENTO: EM TEMPO REAL MODO DE VISUALIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, MODO FETAL MÉDIA DE VISUALIZAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA, MODO DE CONTAGEM MANUAL. DISPLAY DIGITAL 3. LCD: O DISPLAY DIGITAL MONITOR CARDÍACO ADOTA LCD FETAL COM FONTES CLARAS. 4. LIMPAR ALTO-FALANTE:. 5. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DENTRO DE UM MINUTO SEM SINAL, QUADO PARA DETECTAR A TAXA DE COAÇÃO FETAL E MOVIMENTO FETAL. ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO DA TELA: 45 * 25 MILÍMETROS FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 50-240 BATIMENTOS / MINUTO. RESOLUÇÃO: BATIDA UMA VEZ POR MINUTO. PRECISÃO: BATIDA + -2 VEZES / MINUTO, POTÊNCIA DE SAÍDA: <20MW, ÁREA DE EMISSÃO: <208 MILÍMETROS FREQUÊNCIA DE TRABALHO: 2.0MHZ + -10%, BATERIA: 2 * 1.5V BATERIA, TAMANHO: 135 * 95 * 35 MILÍMETROS, COR BRANCA.	MD	150	UND	1.346,0000	201.900,00
31	INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR INALADOR NEBULIZADOR COMPRESSOR NEBULIZADORES. INALADOR/TIPO: INALADOR COMPRESSOR. PROTEÇÃO MICROBAN: SIM, PROTETOR TÉRMICO: SIM.	OLIDEF CZ	300	UND	374,0000	112.200,00
32	ESTADIÔMETRO: ESTADIÔMETRO: GARANTIA MÍNIMA: 01 ANO. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM ESCALA EM PTG PROTEGIDA POR MEMBRANA DE PVC FICHA TÉCNICA: AMPLITUDE DE MEDIÇÃO: 80 CM A 220 CM (2,20 METROS). RESOLUÇÃO: MILÍMETROS, MATÉRIA PRIMA: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ESCALA EM PTG COM PROTEÇÃO EM PVC. ITENS INCLUSOS:- 01 ESTADIÔMETRO; - 01 CONJUNTO DE PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO; - 01 MANUAL DO USUÁRIO; - 01 LAUDO DE ATERIÇÃO.	BALMAR	30	UND	765,8000	22.968,00

**Total Lote:**

**R\$ Total Lote:** 4.442.287,30

QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL DUEENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

**Total Global:**

SEIS MILHÕES SEISCENTOS MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS

**R\$ Global**

6.600.287,30

\*Declaramos que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos, demais custos atinentes a fabricação, validade, garantia, transporte e entrega do objeto e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento, inclusive a margem de lucro.  
\*Declaramos que conhecemos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.  
\*Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).  
\*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 1301.08.10.001/PRP e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a legislação Federal e Estadual.  
\*Obs.: TODOS OS PRODUTOS CONTEX ROTULOS AUTO-EXPLICATIVOS, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.

\*Banco do Brasil - CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2  
\*Bradesco - CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Frete CIF.

\*OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS POSSUEM GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES  
\*DECLARAMOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA SITUADA À AVENIDA CAPITÃO HUGO BEZERRA, N.º 181 - BARROSO - FORTALEZA/CEARA


JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320

Assinado de forma digital por  
JOSE RUFINO DA SILVA  
NETO:45669163320  
Dados: 2021.09.21 15:57:20 -03'00'

**Validade da Proposta:** 60 (SESSENTA) DIAS  
**Prazo de Entrega:** 10 (DEZ) DIAS  
**Condição de Pagamento** 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA  
JOSE RUFINO DA SILVA NETO  
CPF: 456.691.633-20





**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES



PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301.08.30.001-PERP




A Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.


Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, às cláusulas e condições previstas no edital de Pregão Eletrônico nº 1301.08.30.0001-PERP, com data de abertura marcada para o dia 16 de Setembro de 2021 às 09 horas (horário de Brasília), no endereço eletrônico “[www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)”

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para equipar as UBS, Centro de Especialidades, SAD, CIRI, CEO e Hospital Municipal de Itaitinga/CE.

Lote 05						
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	<b>Cesto expositor empalhável, kit com 4 cestos expositor</b> Cesto expositor empalhável, kit com 4 cestos expositor médio preto. Empilhável – Empilha até 8 peças, - Totalmente Vazado, - dimensões externas – 29 cm de altura x 41 cm de largura x 57 cm de comprimento- capacidade volumétrica – 55 litros, - capacidade de carga por cesto – 15 kg, - capacidade de carga por empilhamento – 90 kg, - peso do produto: 0,950 kg	Unid.	70	PRESTO	RS 233,50	RS 16.345,00
2	<b>Lixeira com pedal 50 litros. Especificação: lixeira com pedal para abertura da tampa, capacidade 50 litros, confeccionada em plástico.</b> Lixeira com pedal 50 litros. Especificação: lixeira com pedal para abertura da tampa, capacidade 50 litros, confeccionada em plástico.	Unid.	30	LAR PLAST	RS 223,50	RS 6.705,00
3	<b>Lixeira de 15 litros 100% em aço inox com pedal e recipiente plástico. aço inoxidável</b>	Unid	100	VIEL	RS 344,50	RS 34.450,00

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE  
 (85) 32721849  
 [ceabrapar@outlook.com](mailto:ceabrapar@outlook.com)



**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES



	Lixeira de 15 litros 100% em aço inox com pedal e recipiente plástico. aço inoxidável (não enferrujam), Dimensões: 46 x 26 cm (altura x diâmetro), 15 litros, recipiente plástico interno removível, material: 100% em aço inox, garantia (mínima): 30 dias.					
4	<b>Lixeira inox com cesto de descarte removível 5 litros.</b> Lixeira inox com cesto de descarte removível 5 litros. Lixeira inox 5 litros em aço inoxidável, possui mecanismo de abertura da sua tampa através de pedal de aço inox liso, Dados Técnicos: Material: aço inox liso, cor: cromado, capacidade do balde interno: 5 litros, mecanismo de abertura Tampa: pedal, dimensões externas: comprimento: 26 cm, largura: 21 cm, altura: 27 cm, peso: 700 gramas.	Unid.	400	MOR	RS 148,00	RS 59.200,00
5	<b>Lixeira de inox - com pedal, capacidade 100L</b> Lixeira de inox - com pedal, capacidade 100L.	Unid	30	MOR	RS 719,50	RS 21.585,00
6	<b>Lixeira de inox - com pedal, capacidade 50L</b> Lixeira de inox - com pedal, capacidade 50L.	Unid	30	MOR	RS 584,50	RS 17.535,00
Valor Global R\$ 155.820,00 (Cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e vinte reais)						

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: de acordo com o Edital.

Prazo de Execução Contratual: de acordo com o Edital.

Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, garantia do material, tarifas custos e demais encargos que incidam sobre o objeto da presente aquisição.


**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO BRADESCO S/A**

**AG: 0741**


**C.C: 73271-0**

Aquiraz/CE, 21 de Setembro de 2021

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE


 (85) 32721849

 ceabrapar@outlook.com






**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES




 **SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
GERDA ALBUQUERQUE LOPES PEREIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

---

CEABRA Participações  
CNPJ/MF 02.208.770/0001-50

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE  
 (85) 32721849  
 [ceabrapar@outlook.com](mailto:ceabrapar@outlook.com)



**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES



PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 1301.08.30.001-PERP




A Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.


Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei n° 10.520/02, Lei n° 8.666/93, às cláusulas e condições previstas no edital de Pregão Eletrônico n° 1301.08.30.0001-PERP, com data de abertura marcada para o dia 16 de Setembro de 2021 às 09 horas (horário de Brasília), no endereço eletrônico “[www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)”

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para equipar as UBS, Centro de Especialidades, SAD, CIRI, CEO e Hospital Municipal de Itaitinga/CE.

Lote 06						
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	<b>Leiteira de alumínio reforçado com capacidade de 3L,</b> Leiteira de alumínio reforçado com capacidade de 3L, leiteira com alça, material em inox capacidade 3 lts, formado cilindro, formado superficial polido.	Unid	30	MM ALUMINIO	R\$ 106,30	R\$ 3.189,00
2	<b>Leiteira de alumínio reforçado com capacidade de 5L, leiteira com alça , material em, formado cilindro, formado superficial polido.</b> Leiteira de alumínio reforçado com capacidade de 5L, leiteira com alça , material em, formado cilindro, formado superficial polido.	Unid	30	MM ALUMINIO	R\$ 134,60	R\$ 4.038,00
3	<b>Escumadeira grande, inox, comprimento de (56cm) e de espessura de 2,5 mm, feita totalmente em alumínio.</b> Escumadeira grande, inox, comprimento de (56cm) e de espessura de 2,5 mm, feita totalmente em alumínio.	Unid	30	MM ALUMINIO	R\$ 105,65	R\$ 3.169,50
4	<b>Colher de polietileno com 60cm de comprimento</b>	Unid	30	BRINOX	R\$ 29,95	R\$ 898,50




 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE  
 (85) 32721849  
 [ceabrapar@outlook.com](mailto:ceabrapar@outlook.com)




**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES



	Colher de polietileno com 60cm de comprimento para mexer caldeirão, colher polietileno cabo inox 60 cm- colher injetada em polipropileno 100% virgem e atóxico. possui cabo em aço 100% inox. suporta até 120 °c, largura 08 cm, altura 04 cm, comprimento 120 cm.					
5	<b>Colher de servir arroz grande, inox, para servir alimentos, comprimento de 33 cm.</b> Colher de servir arroz grande, inox, para servir alimentos, comprimento de 33 cm.	Unid	30	BRINOX	R\$ 24,90	R\$ 747,00
6	<b>Colher de servir macarrão grande, tipo pinça, inox.</b> Colher de servir macarrão grande, tipo pinça, inox.	Unid	30	BRINOX	R\$ 27,70	R\$ 831,00
7	<b>Cuscuzeira de alumínio reforçado nas dimensões 40x40cm.</b> Cuscuzeira de alumínio reforçado nas dimensões 40x40cm, em alumínio polido, tipo hotel; inteiriço; acabamento antiaderente; com tampa e alças laterais.	Unid	30	MM ALUMINIO	R\$ 152,60	R\$ 4.578,00
8	<b>Panela de alumínio 15 litros,</b> Panela de alumínio 15 litros, em alumínio polido industrial, com tampa e pegador de tampa no mesmo material com alças bilaterais em alumínio polido, espessura no mínimo 3mm.	Unid	20	MM ALUMINIO	R\$ 151,60	R\$ 3.032,00
9	<b>Panela de alumínio 25 litros</b> Panela de alumínio 25 litros - panela de alumínio, com capacidade para 25 litros em alumínio polido industrial, linha hotel, com tampa e pegador de tampa no mesmo material com alças bilaterais em alumínio polido, espessura no mínimo 3mm.	Unid	20	MM ALUMINIO	R\$ 255,40	R\$ 5.108,00
10	<b>Panela de alumínio 50 litros -</b> Panela de alumínio 50 litros - panela de alumínio, tipo caçarola, com capacidade para 50 litros em alumínio polido industrial, linha, com tampa e pegador de tampa no mesmo material com alças bilaterais em alumínio polido, espessura no mínimo 3mm.	Unid	20	MM ALUMINIO	R\$ 357,30	R\$ 7.146,00
11	<b>Pegador de salada grande, tipo pinça, em inox.</b> Pegador de salada grande, tipo pinça, em inox.	Unid	10	MICHELS	R\$ 30,35	R\$ 303,50
12	<b>Ralador de legumes, 4 faces- inox, no mínimo cxlxa:6x8x24cm.</b> Ralador de legumes, 4 faces- inox, no mínimo cxlxa:6x8x24cm.	Unid	10	GEDEX	R\$ 25,70	R\$ 257,00

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE  
 (85) 32721849  
 ceabrapar@outlook.com



**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES






13	<b>Jarra plástica 3 lt: em plástico.</b> Jarra plástica 3 lt: em plástico, com tampa, com capacidade para 3 litros.	Unid	30	PLASVALE	RS 40,60	RS 1.218,00
14	<b>Facas inox, para corte de carnes -</b> Facas inox, para corte de carnes - com fio 15liso, lâmina 6", com espessura de (3,0 mm) e com comprimento de (27,5 cm), 15tolerância para o comprimento de +/- 10%. a lâmina em aço inox e cabo anatômico de polipropileno.	Unid	30	TOP CENTURI	RS 22,65	RS 679,50
15	<b>Faqueiro com 90 peças, aço inoxidável,</b> Faqueiro com 90 peças, aço inoxidável, material altamente resistente à ferrugem , aço inox 420: com película extra de níquel e cromo, 12 facas de churrasco, 12 colheres de sobremesa, 12 colheres de café, 12 colheres de mesa, 12 colheres de chá, 12 garfos de torta, 12 garfos de mesa, 01 concha de feijão, 01 pegador de massa, 01 colher de salada, 01 garfo de salada, 01 colher de arroz, 01 pá de torta.	Unid	50	LA CUISINE	RS 301,90	RS 15.095,00
16	<b>Faqueiro inox 24 peças, peças produzidas em aço inox</b> Faqueiro inox 24 peças, peças produzidas em aço inox super resistente, com 24 peças podem ir à máquina de lavar louças , lâminas com tratamento térmico prolongam o fio do corte, contendo: 06 facas, 06 colheres de chá, 06 colheres de mesa, 06 Garfos.	Unid	100	LA CUISINE	RS 112,40	RS 11.240,00
17	<b>Prato fundo, transparente, vidro, fundo 23 cm.</b> Prato fundo, transparente, vidro, fundo 23 cm.	Unid	50	NADIR	RS 10,40	RS 520,00
<b>Valor Global R\$ 62.050,00 (Sessenta e dois mil e cinquenta reais)</b>						

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: de acordo com o Edital.

Prazo de Execução Contratual: de acordo com o Edital.

Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, garantia do material, tarifas custos e demais encargos que incidam sobre o objeto da presente aquisição.

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE  
 (85) 32721849  
 ceabrapar@outlook.com



**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES




**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO BRADESCO S/A**

**AG: 0741**


**C.C: 73271-0**

Aquiraz/CE, 21 de Setembro de 2021

 **SERPRO**  
Assinado digitalmente por:  
GERDA ALBUQUERQUE LOPES PEREIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>


---

CEABRA Participações  
CNPJ/MF 02.208.770/0001-50

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE

 (85) 32721849

 [ceabrapar@outlook.com](mailto:ceabrapar@outlook.com)



**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES



## PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1301.08.30.001-PERP


A Sra. Pregoeira da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.

Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, às cláusulas e condições previstas no edital de Pregão Eletrônico nº 1301.08.30.001-PERP, com data de abertura marcada para o dia 16 de Setembro de 2021 às 09 horas (horário de Brasília), no endereço eletrônico “[www.bbmnetlicitacoes.com.br](http://www.bbmnetlicitacoes.com.br)”

Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligência a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para equipar as UBS, Centro de Especialidades, SAD, CIRI, CEO e Hospital Municipal de Itaitinga/CE.


Lote 07						
Item	Descrição	Unid.	Qtd.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
1	<b>Suporte em metal para coletor de papelão 13L.</b> Suporte em metal para coletor de papelão 13L para colocar material contaminado.	Unid	100	DESCARPCK	RS 43,20	RS 4.320,00
2	<b>Suporte de copo descartável para água.</b> Suporte de copo descartável para água de 150ml a 200ml.	Unid	40	AURIMAR	RS 78,95	RS 3.158,00
3	<b>Suporte de copo descartável para café, copos (50 ml).</b> Suporte de copo descartável para café, copos (50 ml). Medidas 560mm (altura) x 125mm (largura) x 165mm (profundidade) (Aprox. 50 copos)	Unid	50	AURIMAR	RS 32,20	RS 1.610,00
4	<b>Suporte universal para tv lcd. Especificação: suporte universal para tv lcd de 19” à 70”</b> Suporte universal para tv lcd. Especificação: suporte universal para tv lcd de 19” à 70”, confeccionado em chapa, cor preta, largura ajustável, suporta até 100kg.	Unid	30	ELG	RS 104,95	RS 3.148,50
5	<b>Dispensador de copos para água. Lixeira dupla coletora para copos descartáveis de água.</b>	Unid	50	AURIMAR	RS 78,30	RS 3.915,00

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE

 (85) 32721849

 [ceabrapar@outlook.com](mailto:ceabrapar@outlook.com)





**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES





	Dispensador de copos para água. Lixeira dupla coletora para copos descartáveis de água. A lixeira dupla com tubo para copos descartáveis de água possui um design moderno, ideal para todos os ambientes. ficha técnica: tubos em pvc, 69 cm de altura. Dois tubos: água: 8cm de diâmetro; capacidade 180 copos de 200ml.						
6	<b>Dispensador para copos de plástico (água e café).</b> Dispensador para copos de plástico (água e café). Lixeira tubular com base dupla, em plástico branco, para copos descartáveis. Capaz de armazenar até 300 copos descartáveis. Compatível com os copos de 110ml/ 150ml/ 180ml/ 200ml. No tubo com diâmetro maior Compatível com os copos de 50ml/ 80ml.	Unid	50	AURIMAR	R\$ 74,65	R\$ 3.732,50	
7	<b>Caixa organizadora plástica 100 litros- caixa organizadora com tampa super, resistente, capacidade 100 litros.</b> Caixa organizadora plástica 100 litros- caixa organizadora com tampa super, resistente, capacidade 100 litros, transparente.	Unid	6	BIOPRATIKC	R\$ 207,60	R\$ 1.245,60	
8	<b>Urna pirâmide com cadeado 50cm de altura em acrílico Cristal, fabricada totalmente em acrílico.</b> Urna pirâmide com cadeado 50cm de altura em acrílico Cristal, dimensões da urna: largura: 33 cm; comprimento: 33 cm. altura: 50 cm; dimensões da tampa: largura: 20 cm; comprimento: 20 cm dimensões do rasgo da tampa: 13 cm x 0,5 cm, material: acrílico cristal 3mm, peso aproximado: 2,5 kg.	Unid	30	ACRIWOORD	R\$ 459,95	R\$ 13.798,50	
9	<b>Relógio de parede plástico.</b> Relógio de parede plástico. Alimentação Pilhas AA. Dimensões: 26,5 x 26,5 x 4 cm, Peso: 0,44 Kg. Garantia mínima: 1 ano.	Unid	40	HERWEG	R\$ 39,50	R\$ 1.580,00	
<b>Valor Global R\$ 36.508,10 (Trinta e seis mil, quinhentos e oito reais e dez centavos)</b>							

Validade da Proposta: 60 dias


Prazo de Entrega: de acordo com o Edital.

Prazo de Execução Contratual: de acordo com o Edital.

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE

 (85) 32721849

 ceabrapar@outlook.com



**CEABRA**  
PARTICIPAÇÕES



Declaramos ainda que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, garantia do material, tarifas custos e demais encargos que incidam sobre o objeto da presente aquisição.


**DADOS BANCÁRIOS:**

**BANCO BRADESCO S/A**

**AG: 0741**




**C.C: 73271-0**

Aquiraz/CE, 21 de Setembro de 2021

  
Assinado digitalmente por:  
GERDA ALBUQUERQUE LOPES PEREIRA  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

---

CEABRA Participações  
CNPJ/MF 02.208.770/0001-50

 Estrada Pacajus-Aquiraz, S/N  
Bairro: Guarda, Aquiraz/CE  
 (85) 32721849  
 [ceabrapar@outlook.com](mailto:ceabrapar@outlook.com)